

开放可编程  
V100R022C00

# 插件包 API 参考

文档版本 01  
发布日期 2023-04-24



**版权所有 © 华为技术有限公司 2023。保留一切权利。**

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# **华为技术有限公司**

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： [support@huawei.com](mailto:support@huawei.com)

客户服务电话： 4008302118

# 目 录

---

<b>1 前言.....</b>	<b>1</b>
<b>2 aoc.base.....</b>	<b>3</b>
2.1 aoc.base.package.....	3
2.1.1 aoc.base.action module.....	3
2.1.2 aoc.base.aoccontext module.....	5
2.1.3 aoc.base.baseservice module.....	6
<b>3 aoc.common.....</b>	<b>10</b>
3.1 aoc.common.upgrade package.....	10
3.1.1 aoc.common.upgrade.package_upgrade module.....	10
<b>4 aoc.event.....</b>	<b>13</b>
4.1 aoc.event package.....	13
4.1.1 aoc.event.event_receiver module.....	13
<b>5 aoc.exception.....</b>	<b>15</b>
5.1 aoc.exception package.....	15
5.1.1 aoc.exception.aocexceptions module.....	15
5.1.2 aoc.exception.public_info_code module.....	18
<b>6 aoc.gnd.....</b>	<b>19</b>
6.1 aoc.gnd package.....	19
6.1.1 aoc.gnd.GndRpc module.....	19
6.1.2 aoc.gnd.alarm_receiver module.....	20
6.1.3 aoc.gnd.gnd_action module.....	23
6.1.4 aoc.gnd.linkservice module.....	24
6.1.5 aoc.gnd.notification module.....	27
6.1.6 aoc.gnd.portservice module.....	28
<b>7 aoc.ncs.....</b>	<b>33</b>
7.1 aoc.ncs package.....	33
7.1.1 aoc.ncs.filter module.....	33
7.1.2 aoc.ncs.ncs_action module.....	35
7.1.3 aoc.ncs.ncsservice module.....	36
7.1.4 aoc.ncs.validateexception module.....	60
7.2 aoc.ncs.ncs_model package.....	60

7.2.1 aoc.ncs.ncs_model.aoc_ecs_config module.....	60
<b>8 aoc.snd.....</b>	<b>62</b>
8.1 aoc.snd package.....	62
8.1.1 aoc.snd.clicability module.....	62
8.1.2 aoc.snd.clicommoncapability module.....	72
8.1.3 aoc.snd.clisnd module.....	73
8.1.4 aoc.snd.commonsnd module.....	75
8.1.5 aoc.snd.custom_migrate_capability module.....	89
8.1.6 aoc.snd.customcapability module.....	92
8.1.7 aoc.snd.customcommoncapability module.....	97
8.1.8 aoc.snd.customsnd module.....	99
8.1.9 aoc.snd.netconfcapability module.....	99
8.1.10 aoc.snd.netconfclisnd module.....	106
8.1.11 aoc.snd.netconfcommoncapability module.....	107
8.1.12 aoc.snd.netconfsnd module.....	108
8.1.13 aoc.snd.restcapability module.....	108
8.1.14 aoc.snd.restconfcapability module.....	110
8.1.15 aoc.snd.restconfcommoncapability module.....	126
8.1.16 aoc.snd.restconfsnd module.....	127
8.1.17 aoc.snd.snd module.....	128
<b>9 aoc.sys.....</b>	<b>135</b>
9.1 aoc.sys package.....	135
9.1.1 aoc.sys.alarm_entity module.....	135
9.1.2 aoc.sys.alarm_mgr module.....	137
9.1.3 aoc.sys.cliproxy module.....	139
9.1.4 aoc.sys.dataconsistency module.....	141
9.1.5 aoc.sys.datastore module.....	146
9.1.6 aoc.sys.datastore_migrate module.....	149
9.1.7 aoc.sys.devicemgr module.....	151
9.1.8 aoc.sys.devicenotify module.....	160
9.1.9 aoc.sys.event_center module.....	162
9.1.10 aoc.sys.event_center_entity module.....	166
9.1.11 aoc.sys.event_mgr module.....	172
9.1.12 aoc.sys.lock_mgr module.....	176
9.1.13 aoc.sys.netconfrpc module.....	177
9.1.14 aoc.sys.ne_resmgr_service module.....	181
9.1.15 aoc.sys.resourcemgr_service module.....	183
9.1.16 aoc.sys.restfulUtils module.....	191
9.1.17 aoc.sys.service module.....	200
9.1.18 aoc.sys.snmp module.....	202
9.1.19 aoc.sys.transaction module.....	204
9.2 aoc.sys.innject package.....	209

9.2.1 aoc.sys.inject.serviceinject module.....	210
9.2.2 aoc.sys.inject.serviceprovider module.....	212

# 1 前言

## 概述

介绍了开放可编程系统相关功能的操作指导。

## 读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 系统管理员
- 维护工程师
- 技术支持工程师

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 警告	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 注意	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

## 图形界面元素引用约定

本文中可能出现下列图形界面元素，它们所代表的含义如下。

格式	意义
“ ”	带双引号 “ ” 的格式表示各类界面控件名称和数据表，如单击“确定”。
>	多级菜单用 “>” 隔开。如果选择 “文件 > 新建 > 文件夹”，表示选择 “文件” 菜单下的 “新建” 子菜单下的 “文件夹” 菜单项。

## 命令行格式约定

本文可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

格式	意义
<b>粗体</b>	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 <b>加粗字体</b> 表示。
<b>斜体</b>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分），采用 <b>斜体</b> 表示。
[ ]	表示用 “[ ]” 括起来的部分在命令配置时是可选的。
{x   y   ...}	表示从两个或多个选项中选取一个。
[ x   y   ... ]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x   y   ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[ x   y   ... ] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。

## 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2022-10-30	第一次正式发布。

# 2 aoc.base

---

## 2.1 aoc.base.package

### 2.1.1 aoc.base.action module

#### 典型场景:

如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在YANG中定义一个action 并在此类中实现这个action操作。

#### 功能描述:

此类是 SSP 或 GND 中action的基类。如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在 YANG中定义一个action并在此类中实现这个action操作。

**class aoc.base.action.ActionRequest(neid, action\_path, action\_xml)**

#### 基类: object

用户action编码输入数据。

#### 典型场景:

当用户执行SSP或GND action编码时，使用ActionRequest把里面的内容写进去。

#### 功能描述:

此类为用户action代码的输入数据结构。

#### 接口约束:

数据结构是固定的，里面的原始配置数据是xml格式

- **参数**

- **neid (str)** - 设备ID
- **action\_path (str)** - action路径

- **action\_xml (str)** - action的xml数据

## **class aoc.base.action.ActionService(logger=None, resource\_dir=None)**

**基类:** [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

系统提供给用户的action接口。

### **典型场景:**

如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在YANG中定义一个action 并在此类中实现这个action操作。

### **功能描述:**

此类是 SSP 或 GND 中action的基类。如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在 YANG中定义一个action 并在此类中实现这个action操作。

### **接口约束:**

无。

- 参数**

- **logger (str, optional)** - 当前包组的日志打印

**logger**

当前包组的日志打印

**Type:** str, optional

**action(aoc\_context, action\_input: aoc.base.action.ActionRequest)**

用户需要实现的action函数。

### **典型场景:**

如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在YANG中定义一个action 并在此类中实现这个action操作。

### **功能描述:**

用户需要实现的action函数。

- 参数**

- **action\_input** - action 输入参数，有关详细信息，请参见：类：[ActionRequest](#)。
- **aoc\_context (obj)** - 上下文信息, 有关详细信息，请参见：类：[aoc.base.aoccontext](#).

- 返回**

- 操作的返回内容为xml格式，如果没有输出定义，则返回空。

### **示例**

```
>>> action_input.neid = 'a7f388b6-e867-3f28-86bc-df809918fb96'  
>>> action_input.action_xml = '<input><userName>xxx</userName></input>'  
>>> action_input.action_path = '/aaamini:aaaminigndjava'  
>>> def action(self, action_input, aoc_context):  
    inputData = convert(DictNode(action_input.action_xml))  
    neid = action_input.neid  
    ssresult = dosomething(inputData, neid)
```

```
    return ssprest
>>> ssprest = action(action_input)
>>> return ssprest
```

## 2.1.2 aoc.base.aoccontext module

### 典型场景:

1. 试运行
2. 向设备提交数据
3. 同步数据
4. 从设备查询数据

### 功能描述:

描述AOC上下文信息。

**class aoc.base.aoccontext.AocContext(transid='', nevendor='', netype='', neverversion='', servicepoint='', nodeid='', userId='', neid='')**

**基类:** object

描述AOC上下文信息。

### 典型场景:

1. 试运行
2. 向设备提交数据
3. 同步数据
4. 从设备查询数据

### 功能描述:

描述AOC上下文信息。

### 接口约束:

无。

#### • 参数

- **transid** (*str, optional*) - 事务ID。
- **nevendor** (*str, optional*) - 设备供应商。
- **netype** (*str, optional*) - 设备硬件类型。
- **neverversion** (*str, optional*) - 设备软件版本。
- **servicepoint** (*str, optional*) - 微服务路由节点。
- **nodeid** (*str, optional*) - 用于路由的微服务实例。
- **userId** (*str, optional*) - 操作用户ID。
- **neid** (*str, optional*) - 设备ID。

**transactionId**

事务ID。

**Type:** str, optional

**deviceVendor**

设备供应商。

**Type:** str, optional

**netype**

设备硬件类型。

**Type:** str, optional

**neversion**

设备软件版本。

**Type:** str, optional

**servicepoint**

微服务路由节点。

**Type:** str, optional

**nodeid**

用于路由的微服务实例。

**Type:** str, optional

**userId**

操作用户ID。

**Type:** str, optional

**servicelInst**

**Type:** str, optional

**neid**

设备ID。

**Type:** str, optional

## 2.1.3 aoc.base.baseservice module

**典型场景:**

为open api提供基类。

**功能描述:**

为open api提供基类。

### aoc.base.baseservice.INPUT\_PARA\_INVALID

无效的参数。

**Type:** str

### ***class aoc.base.baseservice BaseService(logger, input\_types, output\_types)***

***abstract do\_ncs\_map(map\_input, aoc\_context, template=None)***

系统提供给用户的映射接口。

#### 典型场景:

用户调用SSP配置，并走到用户的ncs\_map的实现以处理映射。

#### 功能描述:

用户调用SSP配置，并走到用户的ncs\_map的实现以处理映射。

#### 接口约束:

如果一个用户异常被抛出，那需要通过使用固定的用户异常类。

#### 注解

此函数具有默认实现。如果映射逻辑中的变量不需要额外处理，可以直接使用默认实现。

- **参数**

- **map\_input (obj)** - 请求参数
- **aoc\_context (obj)** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **template (str)** - 模板路径

- **返回**

- 业务映射配置结果, xml格式。

- **返回类型**

- str

#### 实际案例

1. 用户直接将请求数据传递到模板渲染中

```
def ncs_map(self, request, aoc_context=None, template=""):  
    result = self.render(template, request.xmldict)  
    return result
```

2. 用户需要代码来处理请求，并构造模板参数进行渲染

```
def ncs_map(self, request, aoccontext=None, template=None):  
    # get isp service input data  
    request_dic_node = self.xmltodictnode(request.xml)  
    self.logger.info("bngAaaPairs request_dic_node: %s" % (request_dic_node))  
    template_context = self.fill_miniaapair_context(request_dic_node, aoccontext)  
    # query bng data from cdb in isp service  
    self.logger.info("bngAaaPairs template_syspair_context: %s" % (template_context))  
    # render the j2 template with template_context  
    strt = self.render('template_Aaa.j2', template_context)  
    self.logger.info("bngAaaPairs template_nrepair%s" % (strt))  
    return strt  
#fill context  
def fill_miniaapair_context(self, request_dic_node, aoccontext):  
    self.aaamini = request_dic_node.aaaminignd  
    servicepath = aoccontext.servicelinst  
    nerootpath = aoccontext.servicelinst[servicepath.find("ne/") + 3:]  
    neid = nerootpath[:nerootpath.find("/")]  
    return {'users':self.aaamini,'neid':neid}
```

**abstract do\_ncs\_rpc(rpc\_input, aoc\_context, template=None)**

提供RPC操作能力。

### 典型场景:

系统提供给用户的ncs\_rpc接口。

### 功能描述:

提供RPC操作能力。

### 接口约束:

rpc\_input 必须合法.

- **参数**

- **rpc\_input (str)** - rpc输入参数
  - **aoc\_context (obj)** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).
  - **template** - 模板名称
- **返回**
  - rpc的返回内容, 如果没有输出, 则返回空
- **返回类型**
  - str

### 示例

这是一个ncs\_rpc函数示例

```
rpc_input.inputData = '<input><userName>xxx</userName></input>'  
rpc_input.rpcName = '(nrn:com:huawei)activeUser'  
def ncs_rpc(self, rpc_input, aoc_context, template=None):  
    sndinputData = convert(rpc_input.inputData)  
    neid = getneid(sndinputData)  
    sndrpcName = convert(rpc_input.rpcName)  
    sndresult = devicemgr.device_rpc(neid, sndinputData, sndrpcName)  
    ssprresult = convert(sndresult.result)  
    return ssprresult  
>>> print(ncs_rpc(rpc_input))  
<output><result>OK</result></output>
```

### setup()

类调用前的初始化操作。

### 典型场景:

此函数用于初始化资源。

### 功能描述:

此函数用于初始化资源。

### 接口约束:

无。

### 实际案例

```
import threading  
def fun_timer():  
    print('Hello Aoc!')  
def setup(self):
```

```
timer = threading.Timer(1, fun_timer)
timer.start()
```

#### **teardown()**

卸载插件包时调用，与setup一起使用。

#### **典型场景:**

该函数用于资源释放。

#### **功能描述:**

卸载插件包时调用，与setup一起使用。

#### **接口约束:**

无。

#### **实际案例**

```
def teardown(self):
    timer.cancel()
```

# 3 aoc.common

---

## 3.1 aoc.common.upgrade package

### 3.1.1 aoc.common.upgrade.package\_upgrade module

**典型场景:**

1. 定制插件包升级的预处理。
2. 定制插件包升级的后处理。

**功能描述:**

提供插件包升级的定制处理能力。

```
class aoc.common.upgrade.package_upgrade.PackageUpgrade(logger=None,  
resource_dir='')
```

**基类:** [aoc.base.baseservice BaseService](#)

提供插件包升级的定制处理能力。

**典型场景:**

1. 定制插件包升级的预处理。
2. 定制插件包升级的后处理。

**功能描述:**

提供插件包升级的定制处理能力。

**接口约束:**

无。

**参数**

- **logger** (*Log, optional*) - 当前包组的日志打印。

- **resource\_dir** (*str, optional*) - 资源文件的目录。

**logger**

当前包组的日志打印。

**Type:** Logger, optional

**resource\_dir**

资源文件的目录。

**Type:** str, optional

**abstract post\_upgrade(aoccontext, request=None)**

定制插件包升级的后处理。

**典型场景:**

定制插件包升级的后处理。

**功能描述:**

定制插件包升级的后处理。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).
- **request** (*PkgUpgradeInput*) - 插件包升级的输入参数, 详细信息请参考如下结构, 全路径为

proto.aoc.common.upgrade.pkgupgrade.PkgUpgradeInput.

message PkgUpgradeInfo{

    string pkgId = 1;

    string pkgName = 2;

    string pkgVersion = 3;

}

message PkgUpgradeInput{

    PkgUpgradeInfo oldPkgInfo = 1;

    PkgUpgradeInfo newPkgInfo = 2;

}

## 实际案例

```
form aoc.sys import datastore
def pre_upgrade(self, aoccontext, request=None):
    if request is None:
        return
    if request.newPkgInfo is not None:
        # backfill the data of the old plug-in package to the new package..
        global doc
        datastore.write_datastore(aoccontext, doc, '/huawei-ac-applications:applications/
aaamini:aaamini', None)
```

**abstract pre\_upgrade(aoccontext, request=None)**

定制插件包升级的预处理。

**典型场景:**

定制插件包升级的预处理。

### 功能描述:

定制插件包升级的预处理。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).
- **request (PkgUpgradeInput)** - 插件包升级的输入参数, 详细信息请参考如下结构, 全路径为  
proto.aoc.common.upgrade.pkgupgrade.PkgUpgradeInput..  
message PkgUpgradeInfo{  
 string pkgId = 1;  
 string pkgName = 2;  
 string pkgVersion = 3;  
}  
message PkgUpgradeInput{  
 PkgUpgradeInfo oldPkgInfo = 1;  
 PkgUpgradeInfo newPkgInfo = 2;  
}

### 实际案例

```
form aoc.sys import datastore
def pre_upgrade(self, aoccontext, request=None):
    if request is None:
        return
    if request.oldPkgInfo is not None:
        # Obtain the old plug-in package data before the upgrade and cache the data.
        global doc
        doc = datastore.read_datastore_rdb(aoccontext, '/huawei-ac-applications:applications/
aaamini:aaamini')
```

# 4 aoc.event

## 4.1 aoc.event package

### 4.1.1 aoc.event.event\_receiver module

**典型场景:**

接收到事件后自定义通知函数。

**功能描述:**

自定义接收事件的处理。

**class aoc.event.event\_receiver.EventReciever(logger=None, resource\_dir='')**

**基类:** [aoc.base.baseservice BaseService](#)

自定义接收事件的处理。

**典型场景:**

接收到事件后自定义通知函数。

**功能描述:**

自定义接收事件的处理，和 :class: aoc.sys.event\_mgr.EventMgr配合使用。

**接口约束:**

无。

- 参数**

- **logger** (*Log, optional*) - 当前包组的日志打印。
- **resource\_dir** (*str, optional*) - 资源文件的目录。

**logger**

通知北向的日志打印。

**Type:** Logger, optional

**resource\_dir**

资源文件的目录。

**Type:** str, optional

**abstract\_notify(aoc\_context, event\_handler)**

设备告警变更通知北向接口。

**典型场景:**

设备告警变更通知北向接口。

**功能描述:**

设备告警变更通知北向接口。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **aoc\_context (AocContext)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).
- **event\_handler (AocEventHandler)** - aoc事件信息，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.event.AocEventHandler.AocEventHandler.

```
message AocEventHandler{
    repeated AocEventEntity eventEntity = 1;
}
message AocEventEntity{
    string eventType = 1;
    string eventTopic = 2;
    string message = 3;
    AocAlarmEntity alarm = 4;
}
```

## 实际案例

```
from aoc.sys.alarm_mgr import AlarmMgr
class EventReceiverTest(EventReciever):
    def notify(self, aoc_context, event_handler):
        alarm_sender = AlarmMgr(self.logger)
        entity_list = event_handler.eventEntity
        if entity_list:
            for entity in entity_list:
                alarm_sender.write_alarm(entity.alarm)
```

# 5 aoc.exception

---

## 5.1 aoc.exception package

### 5.1.1 aoc.exception.aocexceptions module

#### 典型场景:

本模块提供不同的异常场景。

#### 功能描述:

classes: AOCEException, DBException, SysException, DeviceException, TimeoutException, InvalidAugments, UserException。

#### ***exception aoc.exception.aocexceptions.AOCEException(errcode, \*paras)***

基类: Exception

#### 典型场景:

这是open-api中所有异常的基本异常。

#### 功能描述:

继承自Exception， 提供不同场景的异常。

#### ***exception aoc.exception.aocexceptions.DBException(errcode, \*paras)***

基类: [aoc.exception.aocexceptions.AOCEException](#)

#### 典型场景:

当错误代码与数据库相关时使用。

#### 功能描述:

继承自AOCEException， 提供与数据库相关的异常使用。

### ***exception aoc.exception.aocexceptions.DeviceException(errcode, \*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

当错误代码与设备相关时使用。

**功能描述:**

继承自AOCException，提供与设备相关的异常使用。

### ***exception aoc.exception.aocexceptions.IllegalParameterException(errcode, \*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

场景: aoc\_context中输入的事务ID为空。 场景2: The input transactionId in aoc\_context is not exited.

### ***exception aoc.exception.aocexceptions.InnerException(errcode, \*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

当错误与AOC内部相关时，用于引发内部异常的异常。 例如： 根据查询条件在数据库中查找设备信息失败。

**功能描述:**

此错误发生在AOC内部处理期间，而不是因为用户的脚本。

- 参数**

- **errcode (str)** - 内部异常的自定义错误代码。
- **paras (list)** - 内部异常的错误信息描述。

### ***exception aoc.exception.aocexceptions.InvalidArguments(errcode, \*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

在error为无效参数时使用

**功能描述:**

继承自AOCException。

### ***exception aoc.exception.aocexceptions.LockException(\*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

如果路径被其他人锁定，则此函数将等待。如果出现，函数将返回此异常。

**功能描述:**

继承自AOCException。

**接口约束:**

用户不能抛出此异常，只能捕获。

***exception aoc.exception.aocexceptions.MigrateException(\*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

snd包不兼容升级中使用的异常。

**功能描述:**

此异常发是在snd包不兼容处理时使用

**参数**

**paras (list)** - snd不兼容升级的失败原因。

**接口约束:**

用户不能抛出此异常，只能捕获。

***exception aoc.exception.aocexceptions.SysException(errcode, \*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

当错误代码与系统错误相关时使用。

**功能描述:**

继承自AOCException，提供与系统相关的异常使用。

***exception aoc.exception.aocexceptions.TimeoutException(errcode, \*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

当错误代码与超时相关时使用。

**功能描述:**

继承自AOCException，提供与超时相关的异常使用。

***exception aoc.exception.aocexceptions.UserException(\*paras)***

**基类:** [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

**典型场景:**

这是用户代码使用的异常。

**功能描述:**

继承自AOCException。

**接口约束:**

用户不能抛出此异常，只能捕获。

### aoc.exception.aocexceptions.err\_to\_exception(errcode, \*paras)

**典型场景:**

用于特定的错误码转换异常。

**功能描述:**

该函数用于构造不同错误码的特定异常。

**注:**

不要在“Arguments”部分中包括“self”参数。

**● 参数**

- **errcode** (*str*) - 错误码。
- **\*paras** (*list*) - V错误信息描述。

**● 返回**

- 当错误码不在\_ERROR\_CODE\_MAP中，将获得特定的异常。

**● 返回类型**

- AOCException

**实际案例**

```
raise err_to_exception( "publicinfocode.input para.invalid.0x00c80035" , "ne_id" )
```

## 5.1.2 aoc.exception.public\_info\_code module

**典型场景:**

该模块用于构造特定的异常。

**功能描述:**

该模块提供不同的错误码和ERROR\_CODE\_MAP。

# 6 aoc.gnd

## 6.1 aoc.gnd package

### 6.1.1 aoc.gnd.GndRpc module

#### 典型场景:

该模块提供GND rpc挂钩。用户定义的GND YANG模型包含rpc。当在北向api中调用gnd的rpc时，机制会自动回调用户python脚本实现的rpc处理回调。

#### 功能描述:

此模块提供用户实现的rpc接口。

`class aoc.gnd.GndRpc.GndRpc(logger=None, resource_dir='')`

基类: [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

GND层rpc处理接口

#### 典型场景:

此类提供GND rpc钩子。用户定义的GND Yang模型包含rpc。当在北向api中调用gnd的rpc时，机制会自动回调用户python脚本实现的rpc处理回调。

#### 功能描述:

该类提供rpc接口供用户实现。

#### 接口约束:

rpc接口的输入输出参数为xml格式。

##### • 参数

- `logger (str, optional)` - 当前包组的日志打印
- `resourceDir (str)` - 资源所在目录

`logger`

当前包组的日志打印

**Type:** str, optional

**resourceDir**

资源所在的目录

**Type:** str

**abstract rpc(aoccontext, request=None)**

系统提供给用户的rpc方法。

**典型场景:**

该方法提供GND rpc挂钩。用户定义的GND YANG模型包含rpc。当在北向api中调用gnd的rpc时，机制会自动回调用户python脚本实现的rpc处理回调。

**功能描述:**

提供gnd rpc操作能力。

**接口约束:**

rpc接口的输入输出参数为xml格式。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (str, optional)** - rpc接口的输入参数，包括rpc的名称、网元的ID和rpc的输入xml格式。

- **返回**

- rpc的输出数据是xml格式的，如果没有输出，则为空。

- **返回类型**

- str

**示例**

这里有一个例子来说明rpc函数的输入和输出参数。

```
from aoc.sys import devicemgr
def rpc(self, aoccontext, request=None):
    sndinputData = convert(request.inputData)
    sndrpcName = convert(request.rpcName)
    sndresult = devicemgr.device_rpc(request.neid, sndinputData,sndrpcName)
    gndresult = convert(sndresult.result)
    output = RpcResult()
    output.outputData = gndresult
    return output
```

## 6.1.2 aoc.gnd.alarm\_receiver module

**典型场景:**

1. AOC无法自动处理的设备告警。

**功能描述:**

提供设备告警处理能力。

## **class aoc.gnd.alarm\_receiver.AlarmReceiver(logger=None, resource\_dir='')**

**基类:** [aoc.base.baseservice BaseService](#)

提供设备告警处理能力。

**典型场景:**

自定义处理告警数据的方法。

**功能描述:**

提供设备告警处理能力。

**接口约束:**

无。

- 参数**

- **logger** (*Log, optional*) - 当前包组的日志打印。
- **resource\_dir** (*str, optional*) - 资源文件的目录。

**logger**

告警的日志打印。

**Type:** Logger, optional

**resource\_dir**

资源文件的目录。

**Type:** str, optional

**abstract load\_configuration(aoc\_context)**

获取告警配置。

**典型场景:**

从系统加载配置。

**功能描述:**

获取告警配置。

- 参数**

- **aoc\_context** (*AocContext*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).

- 返回**

- 告警配置信息。

- 返回类型**

- 它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.event.AocConfiguration.AocAlarmConfigEntity(待补充)

### **实际案例**

```
def load_configuration(self, aoc_context):
    fp = open(os.path.join(self.resource_dir, "resources", "alarm_cfg.json"))
    cfg_json = json.load(fp)
    subscription = AocNcfNotificationSubscription()
```

```
subscription.isSupported = cfg_json['AocNcfNotificationSubscription.isSupported']
subscription.filter = cfg_json['AocNcfNotificationSubscription.filter']
config = AocAlarmConfigEntity()
config.subscription = subscription
return config
```

**abstract netconf\_notification\_handle(aoc\_context, netconf\_notification)**

自定义处理来自设备的netconf通知。

**典型场景:**

自定义告警处理的实现方法。

**功能描述:**

自定义处理来自设备的netconf通知。

**接口约束:**

此抽象方法是为netconf协议设计的。

**● 参数**

- **aoc\_context (AocContext)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).
- **netconf\_notification (List)** - netconf通知列表，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.gnd.AocNcfNotification.AocNcfNotificationsEntity.message AocNcfNotificationsEntity{  
    string key = 1;  
    repeated string notification = 2;  
}

**实际案例**

```
def netconf_notification_handle(self, aoc_context, netconf_notification):
    alarm_data = AocAlarmEntity()
    if netconf_notification.key == '0x0de42013':
        alarm_data.alarmId = '0x0de42013'
        alarm_data.alarmName = 'hwSpsUcssLinkDownTrap'
        alarm_data.additionalInformation = AocNcfNotificationsEntity.notification
        alarm_mgr.write_alarm(alarm_data)
    else:
        logger.info('this is not hwSpsUcssLinkDownTrap alarm')
```

**abstract trap\_handle(aoc\_context, trap\_entity\_list)**

snmp Trap的自定义处理。

**典型场景:**

snmp Trap的自定义实现方法。

**功能描述:**

snmp Trap的自定义处理。

**接口约束:**

这个抽象方法是为snmp Trap设计的。

**● 参数**

- **aoc\_context** (*AocContext*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).
- **trap\_entity\_list** (*List*) - snmp Trap列表，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.gnd.AocSnmpTrap.AocSnmpTrapsEntity.

```
message AocSnmpTrapsEntity{  
    string devicId = 1;  
    string devicIp = 2;  
    string deviceVendor = 3;  
    string deviceType = 4;  
    string deviceEsn = 5;  
    string deviceVersion = 6;  
    string nodeIp = 7;  
    repeated AocSnmpTrapOidEntity trapOidEntity = 8;  
}  
message AocSnmpTrapOidEntity{  
    string oid = 1;  
    string variable = 2;  
    int32 syntax = 3;  
}
```

## 实际案例

```
from aoc.event.event_model_pb2.AocAlarm_pb2 import AocAlarmEntity  
from aoc.gnd.gnd_model_pb2.AocSnmpTrap_pb2 import AocSnmpTrapsEntity  
class AlarmReceiverTest(AlarmReceiver):  
    def trap_handle(self, aoc_context, trap_entity_list):  
        if isinstance(trap_entity_list, list):  
            for snmp_tramp in trap_entity_list:  
                if (snmp_tramp.trapOidEntity.oid == '1.3.6.1.4.1.2011.6.122.20.2.2.15'):  
                    alarm_data = AocAlarmEntity()  
                    alarm_data.alarmId = '0x0de42013'  
                    alarm_data.alarmName = 'hwSpsUcssLinkDownTrap'  
                    alarm_mgr.write_alarm(alarm_data)
```

## 6.1.3 aoc.gnd.gnd\_action module

### 典型场景:

如果需要定义服务的运维功能，可以在YANG中定义action，并在类中实现action。

### 功能描述:

这是一个GND Action类，涉及网元级action操作。如果需要定义服务的运维功能，可以在YANG中定义action，并在类中实现action。

**class aoc.gnd.gnd\_action.GndAction(logger=None, resource\_dir=None)**

**基类:** [aoc.base.action.ActionService](#)

GND层action处理接口。

### 典型场景:

如果需要定义服务的运维功能，可以在YANG中定义action，并在类中实现action。

### 功能描述:

这是一个GND Action类，涉及网元级action操作。如果需要定义服务的运维功能，可以在YANG中定义action，并在类中实现action。

### 接口约束:

无。

- **参数**
  - **logger** (*str, optional*) - 当前包组的日志打印

## 6.1.4 aoc.gnd.linkservice module

### 典型场景:

设备上线时，使用SNMP或定制采集设备侧的链路信息。

### 功能描述:

提供采集设备侧链路信息方法，提供以下函数： `is_link_discovery_by_snmp`, `link_discovery_customized`.

**`class aoc.gnd.linkservice.LinkService(logger=None, resource_dir='')`**

**基类:** [aoc.base.baseservice BaseService](#)

### 典型场景:

设备上线时，使用SNMP或定制采集设备侧的链路信息。

### 功能描述:

提供采集设备侧链路信息方法，提供以下函数： `is_link_discovery_by_snmp`, `link_discovery_customized`。

**`abstract is_link_discovery_by_snmp(aoccontext, device_discovery)`**

是否使用SNMP收集设备侧链路信息。

### 典型场景:

1. 当设备上线时，使用SNMP去采集设备侧的链路信息。
2. 设备上线后，周期性通过SNMP采集设备链路信息。

### 功能描述:

该接口用于定制时候通过SNMP采集设备链路信息。

### 接口约束:

1. 设设备支持SNMP且已配置SNMP协议信息
2. 设备管理时，配置SNMP协议信息。
3. 当前SNMP通用链路采集只支持一下列表中的MIB对象。
4. 以下列表罗列了支持SNMP通用链路采集的MIB对象。

MIB	NAME	OID
LLDP-MIB	lldpRemChassisIdSubtype	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4
	lldpRemChassisId	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
	lldpRemPortIdSubtype	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6
	lldpRemPortId	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7
	lldpRemSysName	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9

MIB	NAME	OID
	lldpRemSysDesc	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10

## 📖 说明

该接口用于定制是否通过SNMP收集设备链路信息。

### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **device\_discovery (obj)** - 收集设备信息，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.gnd.DeviceDiscovery.DiscoveryDeviceInfo.

```
message DiscoveryDeviceInfo {  
    DeviceInfo discoveryDeviceInfo = 1;  
    repeated DeviceInfo cascadeDeviceInfo = 2;  
}  
message DeviceInfo {  
    string deviceld = 1;  
}
```

### ● 返回

- true: 使用SNMP采集； false: 表示不使用SNMP采集数据。

### ● 返回类型

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.gnd.LinkDiscovery.LinkDiscoveryConfig

```
message LinkDiscoveryConfig {  
    bool discoverBySnmp = 1;  
}
```

## 实际案例

如果使用SNMP采集数据，示例如下：

```
# If SNMP is used for data collection, the following is an example:  
def is_link_discovery_by_snmp(self, aoccontext, device_discovery):  
    config = LinkDiscoveryConfig()  
    config.discoverBySnmp = true  
    return config
```

**abstract link\_discovery\_customized(aoccontext, device\_discovery)**

通过自定义方式收集设备侧链路信息。

### 典型场景:

1. 设备上线时，设备侧会采集用户指定的链路信息。
2. 设备上线后，设备链路信息设备侧链路信息会周期性的以用户指定模式进行采集。

### 功能描述:

该接口用于定制设备链路信息的采集。

### 接口约束:

当前仅支持采集二层链路信息（对端设备标识符类型为 MAC 地址）。

## 说明书

该接口用于定制设备侧链路采集。

### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
- **device\_discovery (obj)** - 收集设备信息，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.gnd.DeviceDiscovery.DiscoveryDeviceInfo.

```
message DiscoveryDeviceInfo {  
    DeviceInfo discoveryDeviceInfo = 1;  
    repeated DeviceInfo cascadeDeviceInfo = 2;  
}  
  
message DeviceInfo {  
    string deviceld = 1;  
}
```

### ● 返回

- 设备链路信息列表。

### ● 返回类型

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.gnd.LinkDiscovery.LinkDiscoveryOutput

```
message LinkDiscoveryOutput{  
    repeated LinkInfo linkInfo = 1;  
}  
  
message LinkInfo {  
    string deviceld = 1;  
    repeated LinkEntity linkEntity = 2;  
}  
  
message LinkEntity {  
    string locPortId = 1;  
    ChassisIdSubtype remChassisIdSubtype = 2;  
    string remChassisId = 3;  
    string remSysName = 4;  
    string remSysDesc = 5;  
    string remSysCapSupported = 6;  
    string remSysCapEnabled = 7;  
    PortIdSubtype remPortIdSubtype = 8;  
    string remPortId = 9;  
    bool isRemHost = 10;}  
  
enum ChassisIdSubtype {  
    CHASSISID_RESERVED = 0;  
    MAC_ADDRESS = 4;  
}  
  
enum PortIdSubtype {  
    PORTID_RESERVED = 0;  
    INTERFACE_NAME = 5;  
}
```

## 实际案例

以自定义方式收集设备侧链路信息，示例如下：

```
from aoc import devicemgr  
def link_discovery_customized(self, aoccontext, device_discovery):  
    neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'  
    path = 'huawei-lldp:lldp'  
    response = devicemgr.query_data_from_device(neid,'CONFIGURATION', path)  
>>> print(response)  
<lldp xmlns="urn:huawei:params:xml:ns:yang:huawei-lldp">  
    <remote-port>  
        <index>1</index>  
        <chassis-id>2944-aa03-9126</chassis-id>
```

```
<port-id-sub-type>5</port-id-sub-type>
<remote-management>
    <subtype>1</subtype>
    <address>10.0.0.0</address>
    <if-subtype>2</if-subtype>
    <if-id>210</if-id>
    <oid>0.6.15.43.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.1</oid>
</remote-management>
<chassis-id-sub-type>4</chassis-id-sub-type>
<system-description>Huawei</system-description>
<port-description/>
<port-id>GigabitEthernet0/0/0</port-id>
<system-name>AP4050DN-E-039126</system-name>
<system-cap-supported>cap-bridge</system-cap-supported>
<system-cap-enabled>cap-bridge</system-cap-enabled>
</remote-port>
</lldp>
# Then convert the xml message to LinkDiscoveryOutput
```

## 6.1.5 aoc.gnd.notification module

### 典型场景:

设备上报的netconf通知的自定义处理。

### 功能描述:

处理设备netconf通知。

**class aoc.gnd.notification.Notification(logger=None, resource\_dir='')**

#### 基类: [aoc.base.baseservice BaseService](#)

处理设备netconf通知。

### 典型场景:

设备上报的netconf通知的自定义处理。

### 功能描述:

处理设备netconf通知。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **logger** (*Log, optional*) - 当前包组的日志打印。
- **resource\_dir** (*str, optional*) - 资源文件的目录。

#### logger

通知北向的日志打印。

**Type:** Logger, optional

#### resource\_dir

资源文件的目录。

**Type:** str, optional

**abstract receive(aoc\_context, request)**

提供处理设备通知的能力。

**典型场景:**

设备上报的netconf通知的自定义处理。

**功能描述:**

提供处理设备通知的能力。

**接口约束:**

无。

● **参数**

- **aoc\_context (AocContext)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#).
- **request (NotificationData)** - 通知数据, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.gnd.Notification.NotificationData.

```
message NotificationData {  
    string neid = 1;  
    string key = 2;  
    string data = 3;  
}
```

**实际案例**

```
def receive(self, aoc_context, request):  
    alarm_data = AocAlarmEntity()  
    if request.key == '0x0de42013':  
        alarm_data.alarmId = '0x0de42013'  
        alarm_data.alarmName = 'hwSpsUcssLinkDownTrap'  
        alarm_data.additionalInformation = AocNcfNotificationsEntity.notification  
        alarm_mgr.write_alarm(alarm_data)  
    else:  
        logger.info('this is not hwSpsUcssLinkDownTrap alarm')
```

## 6.1.6 aoc.gnd.portservice module

**典型场景:**

设备上线时，使用该模块定制端口采集设备端口信息。

**功能描述:**

该模块提供定制端口采集的方法，主要提供方法：is\_port\_discovery\_by\_snmp, port\_discovery\_customized.

**class aoc.gnd.portservice.PortService(logger=None, resource\_dir='')**

**基类:** [aoc.base.baseservice BaseService](#)

**典型场景:**

设备上线时，使用该模块定制端口采集设备端口信息。

**功能描述:**

该模块提供定制端口采集的方法，主要提供方法：is\_port\_discovery\_by\_snmp, port\_discovery\_customized.

**abstract is\_port\_discovery\_by\_snmp(aoccontext, device\_discovery)**

该接口用于定制是否通过SNMP收集设备接口信息。

#### 典型场景:

1. 设备上线时，使用SNMP采集设备端口信息。
2. 设备上线后，周期性通过SNMP采集设备端口信息。

#### 功能描述:

该接口用于定制是否通过SNMP采集设备端口信息。

#### 接口约束:

1. 设备支持SNMP且已配置SNMP协议信息。
2. 设备管理时，配置SNMP协议信息。
3. 当前SNMP通用端口采集只支持一下列表中的MIB对象。
4. 以下列表罗列了支持SNMP通用端口采集的MIB对象。

MIB	NAME	OID
IF-MIB	ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
	ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
	ifType	1.3.6.1.2.1.2.2.1.3
	ifMtu	1.3.6.1.2.1.2.2.1.4
	ifPhysAddress	1.3.6.1.2.1.2.2.1.6
	ifAdminStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
	ifOperStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
IP-MIB	ipAdEntIfIndex	1.3.6.1.2.1.4.20.1.2
	ipAdEntNetMask	1.3.6.1.2.1.4.20.1.3
IPV6-MIB	ipv6AddrPfxLength	1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.2
	ipv6AddrType	1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.3

#### 说明

该接口用于定制是否通过SNMP收集设备接口信息。

##### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
- **device\_discovery (obj)** - 采集设备信息，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.gnd.DeviceDiscovery.DiscoveryDeviceInfo.

```
message DiscoveryDeviceInfo {  
    DeviceInfo discoveryDeviceInfo = 1;  
    repeated DeviceInfo cascadeDeviceInfo = 2;  
}  
message DeviceInfo {
```

```
        string devicId = 1;
    }
```

- **返回**
  - true: 使用SNMP收集; false: 表示不使用SNMP采集数据。
- **返回类型**
  - 由proto文件定义, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.gnd.PortDiscovery.PortDiscoveryConfig

```
message PortDiscoveryConfig {
    bool discoverBySnmp = 1;
}
```

## 实际案例

如果使用SNMP采集数据, 示例如下:

```
# If SNMP is used for data collection, the following is an example:
def is_port_discovery_by_snmp(self, aoccontext, device_discovery):
    config = PortDiscoveryConfig()
    config.discoverBySnmp = true
    return config
```

**abstract port\_discovery\_customized(aoccontext, device\_discovery)**

自定义方式收集设备侧接口信息。

### 典型场景:

1. 设备上线时, 设备端口信息采集通过用户定制模式执行。
2. 设备上线后, 用户定制的采集模式将周期性采集设备端口信息。

### 功能描述:

通过用户定制模式采集设备端口信息

### 接口约束:

端口信息采集范围被PortDiscoveryOutput中定义的范围所限制。

### 说明

该接口用于定制设备侧接口集合。

- **参数**
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
  - **device\_discovery (obj)** - 采集设备信息, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.gnd.DeviceDiscovery.DiscoveryDeviceInfo.

```
message DiscoveryDeviceInfo {
    DeviceInfo discoveryDeviceInfo = 1;
    repeated DeviceInfo cascadeDeviceInfo = 2;
}
```
- **返回**
  - 设备接口信息列表。
- **返回类型**
  - 由proto文件定义, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.gnd.PortDiscovery.PortDiscoveryOutput

```
message PortDiscoveryOutput {
    repeated PortInfo portInfo = 1;
```

```
    }
    message PortInfo {
        string deviceld = 1;
        repeated PortEntity portEntity = 2;
    }
    message PortEntity {
        string portIndex = 1;
        string portName = 2;
        PortType portType = 3;
        string portMac = 4;
        string portSpeed = 5;
        string ethTrunkName = 6;
        PortStatus portAdminStatus = 7;
        PortStatus portOperateStatus = 8;
        Ipv4Addresses ipv4Address = 9;
        Ipv6Addresses ipv6Address = 10;
    }
    message Ipv4Addresses {
        repeated IpAddress address = 1;
    }
    message Ipv6Addresses {
        repeated IpAddress address = 1;
    }
    message IpAddress {
        string ip = 1;
        int32 prefixLength = 2;
        AddressOriginType origin = 3;
    }
    enum PortStatus {
        UP = 0;
        DOWN = 1;
    }
    enum PortType {
        TYPE_ETH = 0;
        TYPE_GE = 1;
        TYPE_ETHTRUNK = 2;
        TYPE_IPTRUNK = 3;
        TYPE_POS = 4;
        TYPE_CPOS = 5;
        TYPE_TUNNEL = 6;
        TYPE_VLANIF = 7;
        TYPE_SUBIF = 8;
        TYPE_NULL = 9;
        TYPE_LOOPBACK = 10;
        TYPE_100GE = 11;
        TYPE_PHY_40GE = 12;
        TYPE_10GE = 13;
        TYPE_GEBRIEF = 14;
        TYPE_METH = 15;
        TYPE_VBDIF = 16;
        TYPE_NVE = 17;
        TYPE_MTUNNEL = 18;
        TYPE_STACKPORT = 19;
        TYPE_SIP = 20;
        TYPE_VMETH = 21;
        TYPE_FABRICPORT = 22;
        TYPE_FCOEPORT = 23;
        TYPE_4X10GE = 24;
        TYPE_25GE = 25;
        TYPE_50GE = 26;
        TYPE_FLEXE50G = 27;
        TYPE_FLEXE100G = 28;
        TYPE_FLEXE50G100G = 29;
        TYPE_50G100G = 30;
        TYPE_PWVE = 31;
        TYPE_MULTIGE = 32;
        TYPE_OTHER = 99;
    }
    enum AddressOriginType {
```

```
RESERVED = 0;
OTHER = 1;
STATIC = 2;
DHCP = 4;
LINK_LAYER = 5;
RANDOM = 6;
}
```

## 实际案例

以自定义方式收集设备侧接口信息为例:

```
from aoc import devicemgr
def port_discovery_customized(self, aoccontext, device_discovery):
    neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
    path = 'ietf-interfaces:interfaces-state'
    response = devicemgr.query_data_from_device(neid,'CONFIGURATION', path)
    >>> print(response)
    <interfaces-state xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
        <interface>
            <name>GigabitEthernet0/0/0</name>
            <if-index>1</if-index>
            <type>other</type>
            <admin-status>up</admin-status>
            <oper-status>down</oper-status>
            <phys-address>00:51:61:6f:c4:28</phys-address>
        </interface>
    </interfaces-state>
    # Then convert the xml message to PortDiscoveryOutput
```

# 7 aoc.ncs

[7.1 aoc.ncs package](#)  
[7.2 aoc.ncs.ncs\\_model package](#)

## 7.1 aoc.ncs package

### 7.1.1 aoc.ncs.filter module

#### 典型场景:

当用户进行SSP映射时，它通过jinja模板渲染网元配置。可以在jinja模板中调用该模块的方法来转换IP或子网。

#### 功能描述:

本模块提供了过滤方法，供用户通过jinja模板调用。

#### *class aoc.ncs.filter.Filter*

`aoc.ncs.filter.ipaddr(value, query='', version=False)`

提供IP地址转换能力。

#### 典型场景:

当用户对服务进行编码时，他们通常需要转换或计算IP地址并调用此函数方法。

#### 功能描述:

提供IP地址转换能力。

#### 接口约束:

ipaddr仅支持地址、广播、ip、网关、前缀、子网、类型、路由、大小、主机掩码。

#### • 参数

- **value (str)** - 输入参数的内容，如地址
- **query (str, optional)** - 要执行的转换方法的名称(仅可以采用以下值: 'address' , 'broadcast' , 'ip' , 'net' , 'netmask' , 'network' , 'prefix' , 'subnet' , 'type' , 'cidr' , 'size' , 'hostmask' )或数字。

- **version** (*bool, optional*) - True if ipv6, False if ipv4.
- **返回**
  - 如果值检查失败，则为False，否则为转换后的数据内容。
- **返回类型**
  - str

## 示例

这里有一个例子来说明调用方法。

```
>>> address = '192.168.32.1/24'
>>> print(ipaddr(address, 'address'))
192.168.32.1
>>> address = '10.1.1.1/25'
>>> print(ipaddr(address, 'address'))
10.1.1.1
>>> address = '10.12.1.34/24'
>>> print(ipaddr(address, 'broadcast'))
10.12.1.255
>>> address = '10.12.1.34/16'
>>> print(ipaddr(address, 'broadcast'))
10.12.255.255
>>> address = '10.1.1.1/25'
>>> print(ipaddr(address, 'net'))
None
>>> address = '10.1.1.0/24'
>>> print(ipaddr(address, 'net'))
10.1.1.0/24
>>> address = '192.168.32.0/24'
>>> print(ipaddr(address, 'netmask'))
255.255.255.0
>>> address = '10.1.1.1/25'
>>> print(ipaddr(address, 'netmask'))
255.255.255.128
>>> address = '10.12.1.34/32'
>>> print(ipaddr(address, 'network'))
10.12.1.34
>>> address = '10.12.1.34/255.255.255.255'
>>> print(ipaddr(address, 'network'))
10.12.1.34
>>> address = '192.168.32.1/24'
>>> print(t.ipaddr(address, 'prefix'))
24
>>> address = '10.1.1.1/25'
>>> print(t.ipaddr(address, 'prefix'))
25
>>> address = ('10.1.1.1/24', '30')
>>> print(t.ipaddr(*address, 'subnet'))
64
>>> address = ('10.1.1.1/25', '24')
>>> print(t.ipaddr(*address, 'subnet'))
0
>>> address = '192.168.32.0/24'
>>> print(ipaddr(address, '0'))
192.168.32.0/24
>>> print(ipaddr(address, '1'))
192.168.32.1/24
>>> address = '10.1.1.1/25'
>>> print(ipaddr(address, 'hostmask'))
0.0.0.127
```

```
>>> address = '10.12.1.34/32'  
>>> print(ipaddr(address, 'hostmask'))  
0.0.0.0
```

**aoc.ncs.filter.ipsubnet**(value, query="", index='x')

系统提供给用户的IP子网处理功能。

#### 典型场景:

当用户对服务进行编码时，他们通常需要转换或计算IP子网并调用此函数方法。

#### 功能描述:

ipsubnet函数可用于ip子网处理方法。

#### 接口约束:

Value参数的格式必须为' 10.1.1.1/24'，query参数格式必须为' 30'

注解

索引默认值为x。

- **参数**

- **value (str)** - 入参内容，如地址、掩码等
- **query (str, optional)** - 要执行的转换方法的名称(仅可以采取以下值: ' address' , ' broadcast' , ' ip' , ' net' , ' netmask' , ' network' , ' prefix' , ' subnet' , ' type' , ' cidr ' , ' size' , ' hostmask' ) 或数字.

- **返回**

- 如果值检查失败，则为False，否则为转换后的数据内容。

- **引发:**

- **BaseException** - 1.您必须传递有效的子网或IP地址，IP地址无效，用户输入的参数与IP地址不匹配或子网规格。2.IP地址不在子网中，用户输入的参数与子网不一致规格。
- **InvalidArguments** - 参数无效。
- **ValueError** - 值无效或查询无效。
- **StopIteration** - 非法输入

#### 示例

这里有一个例子来说明调用方法。

```
>>> address = ('10.1.1.1/24', '30')  
>>> print(t.ipsubnet(*address))  
64  
>>> address = ('10.1.1.1/25', '24')  
>>> print(t.ipsubnet(*address))  
0
```

## 7.1.2 aoc.ncs.ncs\_action module

#### 典型场景:

如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在YANG中定义一个action  
并在此类中实现这个action操作。

#### 功能描述:

这是一个SSP Action类，涉及网络级action操作。如果需要定义服务的运维功能，可以在YANG中定义action，并在类中实现action。

**class aoc.ncs.ncs\_action.NcsAction(logger=None, resource\_dir=None)**

基类: [aoc.base.action.ActionService](#)

#### 典型场景:

如果需要定义一个服务的O&M功能，可以在YANG中定义一个action 并在此类中实现这个action操作。

#### 功能描述:

这是一个SSP Action类，涉及网络级action操作。如果需要定义服务的运维功能，可以在YANG中定义action，并在类中实现action。

#### 接口约束:

无。

- 参数

- **logger (str, optional)** - 当前包组的日志打印

### 7.1.3 aoc.ncs.ncsservice module

#### 典型场景:

当用户进行SSP映射时，他们输入网络层数据，输出网络元素层数据。该模块提供用户实现的接口。

#### 功能描述:

该模块提供用户编码的映射接口。

**class aoc.ncs.ncsservice.ChangeData(path, new\_data, old\_data, operation\_type)**

基类: object

用户执行后修改输入数据。

#### 典型场景:

当用户执行postModify业务时，它将操作一个业务实例，其中包括该业务实例数据。

#### 功能描述:

此类为用户postModify代码的输入数据结构。

#### 接口约束:

无。

- 参数

- **path (str)** - 变更业务实例路径

- **new\_data (str)** - 变更业务实例修改后数据
- **old\_data (str)** - 变更业务实例修改前数据
- **operation\_type (int)** - 业务实例操作类型， 操作类型包含: Create, Merge, Delete

#### path

变更业务实例路径

**Type:** str

#### new\_data

更业务实例修改后数据

**Type:** str

#### old\_data

变更业务实例修改前数据

**Type:** str

#### operation\_type

业务实例操作类型， 操作类型包含: Create, Merge, Delete

**Type:** int

#### get\_new\_data()

获取ChangeData新数据。

#### 典型场景:

调用此方法以获取此操作的新数据。

#### 功能描述:

调用此方法以获取此操作的新数据。

#### 接口约束:

无。

#### ● 返回

- 此次操作业务实例新数据

#### ● 返回类型

- new\_data(str)

#### 实际案例

这里有一个例子来说明Change-data获取新数据函数的输入和输出参数。

```
>>> print ChangeData.get_new_data  
'data context'
```

#### get\_old\_data()

获取ChangeData旧数据。

#### 典型场景:

调用此方法以获取此操作的旧数据。

### 功能描述:

调用此方法以获取此操作的旧数据。

### 接口约束:

无。

- **返回**
  - 此次操作业务实例旧数据
- **返回类型**
  - old\_data(str)

### 实际案例

这里有一个例子来说明Change-data获取旧数据函数的输入和输出参数。

```
>>> print ChangeData.get_old_data  
'data context'
```

```
get_operation_type()
```

获取ChangeData操作类型。

### 典型场景:

调用此方法以获取操作类型。

### 功能描述:

调用此方法以获取操作类型。

### 接口约束:

无。

- **返回**
  - CREATE = 0; MERGE = 1; DELETE = 2;
- **返回类型**
  - Operation type(int)

### 实际案例

这里有一个例子来说明Change-data获取操作类型函数的输入和输出参数。

```
>>> print ChangeData.get_operation_type  
1
```

```
get_path()
```

获取ChangeData服务路径。

### 典型场景:

调用此方法以获取此操作的业务路径。

### 功能描述:

调用此方法以获取此操作的业务路径。

### 接口约束:

无。

- **返回**
  - 此次操作业务实例路径
- **返回类型**
  - path(str)

### 实际案例

这里有一个例子来说明Change-data获取业务路径函数的输入和输出参数。

```
>>> print ChangeData.get_path  
'/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1'
```

## class aoc.ncs.ncsservice.DictNode(mapping=None)

**基类:** dict

用户映射过程中可能使用的数据格式。

### 典型场景:

在用户定义SSP YANG模型后，传输的数据格式由机制是xml。xml格式不容易获取值的字段，使用DictNode方便处理。

### 功能描述:

该类别为用户提供了易于使用的YANG数据承载格式操作。

### 接口约束:

输入数据格式为xml格式。

#### ● 参数

- **mapping** (*str, optional*) - xml格式的数据

```
key(map_content=None, **kwds)
```

系统为用户提供过滤获取到的DictNode值的能力。

### 典型场景:

用户按键过滤dict的内容。

### 功能描述:

系统将功能键提供给用户的DictNode，以获取值过滤能力。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **map\_content** (*dict, optional*) - 过滤器的内容，字典格式
- **kwds** (*dict, optional*) - 多个关键字参数作为过滤条件，每个参数作为单独的条件，同时满足多个条件。

#### ● 返回

- 筛选后的词典的内容。

### 实际案例

```
xml = ""  
<company xmlns="http://example.com/demotemplates">  
    <address>nanjing</address>  
    <employee>  
        <wang>  
            <name>wangwu</name>  
            <age>28</age>  
        </wang>  
        <li>  
            <name>lisi</name>  
            <age>26</age>  
        </li>  
        <wang>  
            <name>wangliu</name>  
            <age>21</age>  
        </wang>  
        <wang>  
            <name>wangwu</name>  
            <age>20</age>  
        </wang>  
        <s-s>special</s-s>  
    </employee>  
</company>"'  
def test_case(self):  
    a = xmltodict.parse(self.xml, encoding='utf-8')  
    b = DictNode(a)  
    i = 0  
    for val in b.company.address:  
        i += 1;  
        self.assertTrue(len(val) == 1)  
    self.assertEqual(i, 1)  
    self.assertEqual(len(b.company.employee), 1)  
    self.assertEqual(len(b.company.employee.wang), 3)  
    self.assertEqual(b['company']['employee']['wang'].key({'name': 'wangliu'}).age, '21')  
    self.assertEqual(b['company']['employee']['wang'][0].age, '28')  
    self.assertEqual(b['company']['employee']['wang'].key({'name': 'wangwu'})[1].age, '20')  
    self.assertEqual(b.company.employee['s-s'], 'special')
```

### put(key, value)

系统提供给用户的DictNode分配函数。

#### 典型场景:

用户在使用dict中添加内容。

#### 功能描述:

系统提供给用户的DictNode分配函数。

#### 接口约束:

键和值都不能为空。

##### ● 参数

- **key** - 字典的key值
- **value** - 字典的value值

#### 实际案例

```
>>> ne.put('nexml', nexml)
```

## **class aoc.ncs.ncsservice.MapRequest(xml, context, dryrun\_context=None)**

**基类:** object

用户映射编码输入数据。

**典型场景:**

当用户在进行SSP业务映射编码时，使用MapRequest把里面的内容放进去。

**功能描述:**

此类为用户映射代码的输入数据结构。

**接口约束:**

数据结构是固定的，里面的原始配置数据是xml格式。

- **参数**

- **xml (str)** - xml格式的数据
- **context (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见：类：  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **dryrun\_context (obj)** - 试运行的上下文信息

**property xmldict**

系统提供接口供用户获取dict。

**典型场景:**

用户获取MapRequest后，获取dict格式的数据。

**功能描述:**

函数xmldict接口，用于获取dict。

**接口约束:**

xml格式标准可以转换为dict。

- **返回**

- 用于xml数据转换的dict。

- **返回类型**

- dict

**实际案例**

```
>>> request = MapRequest(map_input.config.data, dict(map_input.contextMap))
>>> print(request.xmldict())
{'aaa':'xxx'}
```

**property xmldictnode**

系统提供接口供用户获取dictNode。

**典型场景:**

用户获取MapRequest后，获取dictNode格式的数据。

**功能描述:**

函数用于获取xmlDictnode的接口。

#### 接口约束:

xml格式标准可以转换为dictNode。

- **返回**
  - xml数据转换的dict
- **返回类型**
  - dict

#### 实际案例

```
>>> request = MapRequest(map_input.config.data, dict(map_input.contextMap))
>>> print(request.xmlDictnode())
{'aaa':'xxx'}
```

**class aoc.ncs.ncsservice.NcsService(logger=None, resource\_dir="")**

基类: **aoc.base.baseservice BaseService**

用于映射用户继承映射的父类。

#### 典型场景:

当用户实现自己的类继承父类后，实现ncs\_map方法处理映射逻辑。

#### 功能描述:

该类提供了一个映射父类供用户继承。

#### 接口约束:

用户代码处理jinja模板的呈现。

- **参数**
  - **logger (str, optional)** - 当前包组的日志打印
  - **resource\_dir (str)** - 资源目录

**add\_filters()**

系统提供了一个接口，供用户复制和添加自定义过滤器。

#### 典型场景:

用户调用用户jinja模板中的用户定义过滤器的函数。

#### 功能描述:

用于用户复制，以添加自定义筛选器接口的函数。

#### 接口约束:

不要重复机制的过滤器名称。

- **返回**
  - 过滤dict内容
- **返回类型**
  - dict

#### 实际案例

```
>>> def add_filters(self):
>>>     return {'doSomething':doSomething}
>>> def doSomething(self):
>>>     return'something'
```

**discover(discover\_input, aoc\_context)**

业务恢复接口，由第三方用户实现。

#### 典型场景：

用户需要将网元的配置从现有网络恢复到业务的配置。该函数从网元库读取数据，然后返回相应的业务实例。

#### 功能描述：

提供业务恢复实施。

#### 接口约束：

1. 网元配置须先同步到控制器。
2. 在恢复过程中，根据业务数据量批量处理，机制传递上下文控制恢复是否结束。

#### 说明

当业务量规格较大时，为了避免内存溢出和超时，可以定制该函数被系统多次调用，每次处理少量业务实例。

#### ● 参数

- **discover\_input (obj) -**
  - 业务恢复输入，输入参数以protobuf格式定义

```
message DiscoverInput {
    repeated DeviceInfo deviceInfo; # device info
    string discoveryId; # discovery id
    repeated ServiceContext serviceContext;
    repeated ServiceInstance existService;
    string aocNode;
    map<string, string> cacheContext; # Restore context,
    used for multiple restore processing
}
message ServiceContext {
    string servicePath;
    map<string, string> context;
}
message DeviceInfo {
    string deviceID;
    string deviceName;
    string attributes;
}
```
- **aoc\_context (obj) -** 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).

#### ● 返回

- 恢复发现的业务实例的配置数据
- ```
message DiscoverOutput {
    repeated ServiceConfig serviceConfig; # Business instance data, list
    bool goOn; # Whether to continue to restore, the default is false
    map<string, string> cacheContext; # Restore context, used for multiple restore
    processing
}
```

```
message ServiceConfig {  
    string servicePath; # Business instance path  
    string serviceData; # Business instance data  
    map<string, string> context; # Business instance context, generally used for  
    resource occupation  
    enum ServiceOperation {  
        MERGE;  
        REPLACE;  
    }  
    ServiceOperation operation; # Business instance operation code  
}
```

## 实际案例

- 当业务量不大时，用户可以选择一次恢复所有业务实例

```
def discover(self, discover_input, aoc_context):  
    # Get device information from discover_input  
    device_info_list = getDeviceinfolist(discover_input)  
    result = DiscoverOutput()  
    # Traverse the device information in the input information list  
    for device_info in device_info_list:  
        device_id = device_info.deviceId  
        path = '/huawei-ac-nes:inventory-cfg/nes/+ deviceId +' / huawei-tunnel:tunnels'  
        dbresult = datastore.read_datastore_rdb(aoc_context, path)  
        tunnels = self.xmltodictnode(dbresult)  
        self.handler_tunnels(tunnels, device_id, result)  
    return result
```

- 当业务量较大时，用户选择批量恢复

```
def discover(self, discover_input, aoc_context):  
    # Get device information from discover_input  
    device_info_list = getDeviceinfolist(discover_input)  
    # Business volume limit  
    tunnels_max_num = 100  
    cache_context = discoverInput.cacheContext  
    result = DiscoverOutput()  
    # Traverse the device information in the input information list  
    for device_info in device_info_list:  
        device_id = device_info.deviceId  
        path = '/huawei-ac-nes:inventory-cfg/nes/+ deviceId +' / huawei-tunnel:tunnels'  
        dbresult = datastore.read_datastore_rdb(aoc_context, path)  
        tunnels = self.xmltodictnode(dbresult)  
        # According to the business mark in cache_context,  
        # exclude the business that has been restored,  
        # and obtain the newly restored business  
        tunnels_new = getNewTunnels(cache_context, tunnels)  
        self.handler_tunnels(tunnels_new, device_id, result)  
        if (getTunnelsSize(result) > tunnels_max_num)  
            result.goOn = true  
            result.cacheContext = updateContext(tunnels_new, cache_context)  
            break  
    return result
```

### get\_global(key)

系统提供接口供用户获取全局参数。

#### 典型场景:

系统提供接口供用户编码和获取全局参数。

#### 功能描述:

系统提供接口供用户获取全局参数。

#### 接口约束:

无。

#### 说明

该函数解决了Jinja的原生set和get无法传递跨模板设置变量的问题。

- **参数**
  - **key** - key值
- **返回**
  - 业务映射配置结果，xml格式
- **返回类型**
  - str

#### 实际案例

jinja context:

```
<aaa xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-aaa">
  <tasks>
    <task>
      <taskName>{{GET_GLOBAL('xxx')}}</taskName>
    </task>
  </tasks>
  {% if isis == 'true' %}
    <taskGroups>{% for wws in wws %}
      <taskGroup>
        <taskGroupName>{{ww.xx}}</taskGroupName>
        <taskGroupName1>{{ww.yy}}</taskGroupName1>
      </taskGroup>{% endfor %}
    </taskGroups>
  {% endif %}
</aaa>
```

**is\_snd**(nename, sndid)

根据入参nename和sndid检查设备是否绑定了snd包。

#### 典型场景:

需要检查设备是否绑定了snd包来进行下一步的动作。

#### 功能描述:

根据入参nename和sndid检查设备是否绑定了snd包。

#### 接口约束:

无。

- **参数**
  - **nename** (str) - 设备的名称。
  - **sndid** (str) - snd包的ID。
- **返回**
  - 如果名称为nename的设备由ID为sndid的插件包管理，则为True，否则为False

- **返回类型**
  - bool

### 实际案例

描述样例：

```
>>> nename = 'test1'  
>>> sndid = 'NESPC800'  
>>> isSnd = is_snd(neid, sndid)  
>>> print isSnd  
True
```

```
ncs_map(request, aoc_context=None, template="")
```

系统提供给用户的映射接口。

### 典型场景：

用户调用SSP配置，并走到用户的ncs\_map的实现以处理映射。

### 功能描述：

用户调用SSP配置，并走到用户的ncs\_map的实现以处理映射。

### 接口约束：

如果一个用户异常被抛出，那需要通过使用固定的用户异常类。

## 说明

此函数具有默认实现。如果映射逻辑中的变量不需要额外处理，可以直接使用默认实现。

- **参数**
  - **request (obj)** - 请求参数
  - **aoc\_context** - 上下文信息，有关详细信息，请参见：类：  
[aoc.base.aoccontext](#).
  - **template (str)** - 模板路径
- **返回**
  - 业务映射配置结果，xml格式
- **返回类型**
  - str

### 实际案例

#### 1. 用户直接将请求数据传递到模板渲染中

```
def ncs_map(self, request, aoc_context=None, template=""):  
    result = self.render(template, request.xmldict)  
    return result
```

#### 2. 用户需要代码来处理请求，并构造模板参数进行渲染

```
def ncs_map(self, request, aoccontext=None, template=None):  
    # get isp service input data  
    request_dic_node = self.xmltodictnode(request.xml)  
    self.logger.info("bngAaaPairs request_dic_node: %s" % (request_dic_node))  
    template_context = self.fill_miniaapair_context(request_dic_node, aoccontext)  
    # query bng data from cdb in isp service  
    self.logger.info("bngAaaPairs template_syspair_context: %s" % (template_context))  
    # render the j2 template with template_context
```

```
strt = self.render('template_Aaa.j2', template_context)
self.logger.info("bngAaaPairs template_nrepair%" % (strt))
return strt
#fill context
def fill_miniaapair_context(self, request_dic_node, aoccontext):
    self.aaamini = request_dic_node.aaaminignd
    servicepath = aoccontext.servicelInst
    neroopath = aoccontext.servicelInst[servicepath.find("ne/") + 3:]
    neid = neroopath[:neroopath.find("/") - 1]
    return {'users':self.aaamini,'neid':neid}
```

### ncs\_rpc(rpc\_input, aoc\_context, template=None)

系统提供给用户的ncs\_rpc接口。

#### 典型场景:

系统提供给用户的ncs\_rpc接口。

#### 功能描述:

系统提供给用户的ncs\_rpc接口。

#### 接口约束:

rpc\_input入参必须合法。

#### 参数

- **rpc\_input (obj)** - rpc输入参数
- **aoc\_context (obj)** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **template (str)** - 模板名称

#### 返回

- 转换后的aoc ncs rpc结果.

#### 返回类型

- 在 proto 文件中定义, 详细信息请参考如下结构, 全路径为  
proto.aoc.ncs.aocncsrpc.AocNcsRpcOutput  
message AocNcsRpcOutput {  
 string rpcXML = 1;  
}

### 实际案例

#### 这是一个ncs\_rpc函数示例

```
rpc_input.inputData = '<input><userName>xxx</userName></input>'
rpc_input.rpcName = '(nrn:com:huawei)activeUser'
def ncs_rpc(self, rpc_input, aoc_context, template=None):
    sndinputData = convert(rpc_input.inputData)
    neid = getneid(sndinputData)
    sndrpcName = convert(rpc_input.rpcName)
    sndresult = devicemgr.device_rpc(neid, sndinputData, sndrpcName)
    sspresult = convert(sndresult.result)
    return sspresult
sspresult = ncs_rpc(rpc_input)
print(sspresult)
<output><result>OK</result></output>
```

### ncs\_validate(aoc\_context, validate\_input)

业务恢复接口，由第三方用户实现。

#### 典型场景:

第三方用户需要验证其输入。

#### 功能描述:

验证实现接口，由第三方用户复制。在这里，打开了一个钩子供用户处理，例如资源冲突验证。

#### 接口约束:

无。

##### ● 参数

- **aoc\_context (obj)** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **validate\_input (obj)** - 校验入参

`post_modify(aoc_context, post_modify_request)`

更新或删除服务后，此方法将在同一事务中调用。

#### 典型场景:

在某些情况下，此业务正在更新或删除，用户也需要更新或删除相关服务实例，用户可以实现此方法。

#### 功能描述:

更新或删除业务后，此方法将在同一事务中调用。

#### 接口约束:

对于某个业务，此方法只在系统中实现一次。

##### ● 参数

- **aoc\_context** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **post\_modify\_request** - 自定义类postModify请求输入, 请参见: 类:  
[PostModifyRequest](#)。

##### ● 返回

- PostModify结果.

#### 实际案例

这里有一个例子来说明Post-Modift函数的输入和输出参数。

```
In this example, eva depends on evs
evs Yang definition:
augment "/app:applications"{
    list evs {
        app:application-definition "evs";
        key "evs-id";
        leaf evs-id {
            type string {
                length "1..24";
            }
            description "evs-id";
        }
    }
}
```

```
        }
    }
}

eva Yang definition:
augment "/app:applications" {
    list eva {
        app:application-definition "eva";
        key "eva-id";
        leaf eva-id {
            type string {
                length "1..24";
            }
            description "eva-id";
        }
        leaf eas-id {
            type string {
                length "1..24";
            }
            description "eas-id";
        }
        leaf evs-id {
            type string {
                length "1..24";
            }
            description "evs-id";
        }
    }
}

register process:
user need to modify package'pkg.json file(Example in evs),
add below hook information
"hooks": [
    {
        "type": "post-modify-action",
        "key": "evs",
        "python-class-name": "kpn.evs.AocNcsEvsServicePoint"
    }
]
def post_modify(self, aoc_context, post_modify_request):
    # Get device information from post_modify
    for data in post_modify_request.change_data:
        path = data.path
        instance_name = path.split('/')[-1]
        attached_path = "/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eva:eva/" +
instance_name
        if data.operation_type == 1:
            service.redeploy(attached_path)

render(template_name, *args, **kwargs)
```

系统提供的用户模板渲染接口。

#### 典型场景:

用户在代码中调用渲染接口进行模板渲染的函数。

#### 功能描述:

用于模板渲染的函数接口。

#### 接口约束:

模板的参数内容必须与模板变量匹配。模板中只能使用机制提供的过滤器和用户SSP包定义的过滤器。

- **参数**
  - **template\_name** (*str*) - 模板的名称
  - **args** (*list, optional*) - 位置参数，模板中使用的变量，必须是字典
  - **kwargs** (*dict, optional*) - 关键字参数，模板中使用的变量
- **返回**
  - 模板渲染后的配置内容
- **返回类型**
  - str

### 实际案例

```
temppara = {  
    'taskName': '111',  
    'wws': [{"xx":1,"yy":"xxxxxx"},  
             {"xx":7}],  
    'isis': 'true'  
}  
>>> result = render("aaa.j2", temppara, taskName='222')  
>>> print(result)  
<aaa xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-aaa">  
    <tasks>  
        <task>  
            <taskName>222</taskName>  
        </task>  
    </tasks>  
    <taskGroups>  
        <taskGroup>  
            <taskGroupName>1</taskGroupName>  
            <taskGroupName1>xxxxxx</taskGroupName1>  
        </taskGroup>  
        <taskGroup>  
            <taskGroupName>7</taskGroupName>  
            <taskGroupName1></taskGroupName1>  
        </taskGroup>  
    </taskGroups>  
</aaa>
```

**set\_global(key, val)**

系统提供接口供用户设置全局参数

#### 典型场景:

系统提供接口供用户编码和设置全局参数。

#### 功能描述:

系统提供接口供用户设置全局参数。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **key** (*str*) - key值

- **val (str)** - val值
- **返回**
  - 业务映射配置结果，xml格式
- **返回类型**
  - str

## 实际案例

template1:

```
<inventory-cfg xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-nes">
{{SET_GLOBAL('xxx','111')}}
<nes>
{%- for user in users %}
    <ne>
        <neid>{{ user.nename | to_ne_id }}</neid>
        {%- include 'com/huawei/aaa/hbng-aaa.j2' %}
    </ne>
{%- endfor %}
</nes>
</inventory-cfg>
```

template2:

```
<aaa xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-aaa">
<tasks>
    <task>
        <taskName>{{GET_GLOBAL('xxx')}}</taskName>
    </task>
</tasks>
{%
    if isis == 'true'
%}
    <taskGroups>{%
        for ww in wws %
            <taskGroup>
                <taskGroupName>{{ww.xx}}</taskGroupName>
                <taskGroupName1>{{ww.yy}}</taskGroupName1>
            </taskGroup>
        {%
            endfor %
        }
    </taskGroups>
{%
    endif %
}
</aaa>
```

**classmethod to\_manage\_ip(ne\_name)**

系统为用户提供jinja模板，根据ne\_name查询管理ip的功能。

**典型场景:**

系统为用户提供jinja模板，根据ne\_name查询管理ip的功能。

**功能描述:**

系统为用户提供jinja模板，根据ne\_name查询管理ip的功能。

**接口约束:**

neName入参必须合法。

- **参数**
  - **ne\_name (str)** - 网元名称
- **返回**

- 管理IP
- **返回类型**
- str

## 实际案例

jinja example:

```
<inventory-cfg xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-nes">
<nes>
  {%- for ne in nes %}
    <ne>
      <neip>{{ne.deviceName | to_manage_ip}}</neip>
      {{ne.nexml}}
    </ne>
  {%- endfor %}
</nes>
</inventory-cfg>
```

**classmethod to\_ne\_id(ne\_name)**

系统为用户提供jinja模板，根据ne\_name查询ne\_id的函数。

### 典型场景:

该系统提供给用户使用jinja模板，根据ne\_name获取ne\_id的功能。

### 功能描述:

该系统提供给用户使用jinja模板，根据ne\_name获取ne\_id的功能。

### 接口约束:

neName必须合法。

- **参数**
  - **ne\_name** (str) - 网元名称。
- **返回**
  - 网元ID。
- **返回类型**
  - str

## 实际案例

下面是在jinja模板中使用函数的示例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  ~ Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 2020-2021. All rights reserved.
-->
<inventory-cfg xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-nes">
<nes>
{%- for ne in nes %}
  <ne>
    <neid>{{ne.deviceName | to_ne_id}}</neid>
    {{ne.xml}}
  </ne>
{%- end for %}
</nes>
</inventory-cfg>
```

```
static xmltodict(xml_input, encoding=None, expati=<module 'xml.parsers.expat' from 'c:\users\*****\appdata\local\programs\python\python37\lib\xml\parsers\expat.py'>, process_namespaces=False, namespace_separator=':', disable_entities=True, **kwargs)
```

系统提供用户将xml转换为dict。

### 典型场景:

在用户编码过程中，使用xml转换为dict。

### 功能描述:

在用户编码过程中，使用xml转换为dict。

### 接口约束:

xml必须为标准格式。

#### ● 参数

- **xml\_input (str)** - 输入xml数据
- **encoding (obj, optional)** - 编码内容
- **expati (obj, optional)** - 通过替代版本
- **process\_namespaces (obj, optional)** - 进程命名空间
- **namespace\_separator (obj, optional)** - 分离字符串
- **disable\_entities (obj, optional)** - 禁用实体
- **kwargs (obj, optional)** - 字典格式输入参数

#### ● 返回

- 字典内容

#### ● 返回类型

- dict

### 实际案例

xml\_input 可以是 string 也可以是类似文件的对象.

如果xml\_attributes为True，则元素属性将放入字典中 在常规子元素中，使用@作为前缀以避免冲突。如果 设置为False，它们只是被忽略。简单的例子

```
>>> doc = xmltodict('''
... <a prop="x">
...   <b>1</b>
...   <b>2</b>
... </a>
... ''')
>>> doc['a']['@prop']
u'x'
>>> doc['a']['b']
[u'1', u'2']
```

If item\_depth is 0, the function returns a dictionary for the root element (default behavior). Otherwise, it calls item\_callback every time an item at the specified depth is found and returns None in the end (streaming mode).

The callback function receives two parameters: the path from the document root to the item (name-attributes pairs), and the item (dict). If the callback's return value is false-ish, parsing will be stopped with the ParsingInterrupted exception.Streaming example

```
>>> def handle(path, item):
...     print('path:%s item:%s' % (path, item))
...     return True
...
>>> xmltodict('''
... <a prop="x">
...   <b>1</b>
...   <b>2</b>
... </a>'', item_depth=2, item_callback=handle)
path:[(u'a', {u'prop': u'x'}), (u'b', None)] item:1
path:[(u'a', {u'prop': u'x'}), (u'b', None)] item:2
```

The optional argument postprocessor is a function that takes path, key and value as positional arguments and returns a new (key, value) pair where both key and value may have changed. Usage example

```
>>> def postprocessor(path, key, value):
...     try:
...         return key + ':int', int(value)
...     except (ValueError, TypeError):
...         return key, value
>>> xmltodict('<a><b>1</b><b>2</b><b>x</b></a>',
...             postprocessor=postprocessor)
OrderedDict([(u'a', OrderedDict([(u'b:int', [1, 2]), (u'b', u'x')]))])
```

You can pass an alternate version of expat (such as defusedexpat) by using the expat parameter. E.g:

```
>>> xmltodict('<a>hello</a>', expat=defusedexpat.pyexpat)
OrderedDict([(u'a', u'hello')])
```

You can use the force\_list argument to force lists to be created even when there is only a single child of a given level of hierarchy. The force\_list argument is a tuple of keys. If the key for a given level of hierarchy is in the force\_list argument, that level of hierarchy will have a list as a child (even if there is only one sub-element). The index\_keys operation takes precedence over this. This is applied after any user-supplied postprocessor has already run. For example, given this input:

```
<servers>
  <server>
    <name>host1</name>
    <os>Linux</os>
    <interfaces>
      <interface>
        <name>em0</name>
        <ip_address>10.0.0.1</ip_address>
      </interface>
    </interfaces>
  </server>
</servers>
```

If called with force\_list=('interface'), it will produce this dictionary:

```
{'servers':
  {'server':
    {'name': 'host1',
     'os': 'Linux'},
    'interfaces':
      {'interface':
        [ {'name': 'em0', 'ip_address': '10.0.0.1'} ] } } }
```

force\_list can also be a callable that receives path, key and value. This is helpful in cases where the logic that decides whether a list should be forced is more complex.

```
static xmltodictnode(xml_input, encoding=None, expati=<module 'xml.parsers.expat' from 'c:\users\*****\appdata\local\programs\python\python37\lib\xml\parsers\expat.py'>, process_namespaces=False, namespace_separator='.', disable_entities=True, **kwargs)
```

系统提供用户将xml转换为dictNode。

#### 典型场景:

在用户编码过程中，使用xml转换为dictNode。

#### 功能描述:

在用户编码过程中，使用xml转换为dictNode。

#### 接口约束:

xml必须为标准格式。

注解

不要在Args部分中包括self参数。

- 参数

- **xml\_input** (*str*) - 输入xml数据
- **encoding** (*obj, optional*) - 编码内容
- **expati** (*obj, optional*) - 通过替代版本
- **process\_namespaces** (*obj, optional*) - 进程命名空间
- **namespace\_separator** (*obj, optional*) - 分离字符串
- **disable\_entities** (*obj, optional*) - 禁用实体
- **kwargs** (*obj, optional*) - 字典格式输入参数

- 返回

- dictNode内容

- 返回类型

- dict

#### 实际案例

xml\_input 可以是 string 也可以是类似文件的对象。

如果xml\_attributes为True，则元素属性将放入字典中 在常规子元素中，使用@作为前缀以避免冲突。如果 设置为False，它们只是被忽略。简单的例子

```
>>> doc = xmltodictnode(""""
... <a prop="x">
...   <b>1</b>
...   <b>2</b>
... </a>
...
""")
>>> doc['a']['@prop']
u'x'
>>> doc['a']['b']
[u'1', u'2']
```

If item\_depth is 0, the function returns a dictionary for the root element (default behavior). Otherwise, it calls item\_callback every time an item at the specified depth is found and returns None in the end (streaming mode).

The callback function receives two parameters: the path from the document root to the item (name-attribs pairs), and the item (dict). If the callback's return value is false-ish, parsing will be stopped with the ParsingInterrupted exception. Streaming example

```
>>> def handle(path, item):
...     print('path:%s item:%s' % (path, item))
...     return True
...
>>> xmltodictnode('''
... <a prop="x">
...   <b>1</b>
...   <b>2</b>
... </a>'', item_depth=2, item_callback=handle)
path:[(u'a', {u'prop': u'x'}), (u'b', None)] item:1
path:[(u'a', {u'prop': u'x'}), (u'b', None)] item:2
```

The optional argument postprocessor is a function that takes path, key and value as positional arguments and returns a new (key, value) pair where both key and value may have changed. Usage example

```
>>> def postprocessor(path, key, value):
...     try:
...         return key + ':int', int(value)
...     except (ValueError, TypeError):
...         return key, value
>>> xmltodictnode('<a><b>1</b><b>2</b><b>x</b></a>',
...                 postprocessor=postprocessor)
OrderedDict([(u'a', OrderedDict([(u'b:int', [1, 2]), (u'b', u'x')])))])
```

You can pass an alternate version of expat (such as defusedexpat) by using the expat parameter. E.g:

```
>>> xmltodictnode('<a>hello</a>', expat=defusedexpat.pyexpat)
OrderedDict([(u'a', u'hello')])
```

You can use the force\_list argument to force lists to be created even when there is only a single child of a given level of hierarchy. The force\_list argument is a tuple of keys. If the key for a given level of hierarchy is in the force\_list argument, that level of hierarchy will have a list as a child (even if there is only one sub-element). The index\_keys operation takes precedence over this. This is applied after any user-supplied postprocessor has already run. For example, given this input:

```
<servers>
  <server>
    <name>host1</name>
    <os>Linux</os>
    <interfaces>
      <interface>
        <name>em0</name>
        <ip_address>10.0.0.1</ip_address>
      </interface>
    </interfaces>
  </server>
</servers>
```

If called with force\_list=('interface'), it will produce this dictionary:

```
{'servers':  
    {'server':  
        {'name': 'host1',  
         'os': 'Linux'},  
        'interfaces':  
            {'interface':  
                [ {'name': 'em0', 'ip_address': '10.0.0.1'} ] } } }
```

force\_list can also be a callable that receives path, key and value. This is helpful in cases where the logic that decides whether a list should be forced is more complex.

## **class aoc.ncs.ncsservice.PostModifyRequest(properties, change\_data)**

**基类:** object

post modify请求参数。

**典型场景:**

该类用于将原型定义的postModifyInput转换为请求Input，作为post\_modify方法的入参。

**功能描述:**

该类用于将原型定义的postModifyInput转换为请求Input，作为post\_modify方法的入参。

**接口约束:**

无。

**• 参数**

- **properties** (*dict*) - PostModify请求属性.
- **change\_data** (*list*) - 自定义数据结构，包括修改后的服务实例数据。

**service\_path**

Post modify 业务实例路径

**Type:** str

**properties**

PostModify 请求属性.

**Type:** dict

**change\_data**

自定义数据结构，包括修改后的服务实例数据。

**Type:** list

**get\_change\_data()**

在PostModify操作中获取更改的数据。

**典型场景:**

在PostModify操作中获取更改的数据。

**功能描述:**

在PostModify操作中获取更改的数据。

#### 接口约束:

无。

- **返回**

- 自定义数据结构，包括修改后的服务实例数据。

#### 实际案例

这里有一个例子来说明Post-Modify获取变更数据函数的输入和输出参数。

```
>>> ChangeData = PostModifyRequest.get_change_data
>>> print ChangeData[0].path
'/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1'
```

#### get\_path()

获取PostModify业务路径。

#### 典型场景:

获取PostModify业务路径。

#### 功能描述:

获取PostModify业务路径。

#### 接口约束:

无。

- **返回**

- Post modify 业务实例路径

#### 实际案例

这里有一个例子来说明Post-Modify获取业务路径函数的输入和输出参数。

```
>>> print PostModifyRequest.get_path
'/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1'
```

#### get\_properties()

获取PostModify属性。

#### 典型场景:

获取PostModify属性。

#### 功能描述:

获取PostModify属性。

#### 接口约束:

无。

- **返回**

- PostModify请求属性.

#### 实际案例

这里有一个例子来说明Post-Modify获取属性函数的输入和输出参数。

```
>>> postModify_Property= PostModifyRequest.get_properties
>>>print postModify_Property['name']
'property'
```

## class aoc.ncs.ncsservice.RawTypeStr(string)

**基类:** str

str is put to the dictnode and special characters are not escaped

```
aoc.ncs.ncsservice.to_manage_ip(ne_name)
```

根据操作名称查询设备IP。

**典型场景:**

编译SSP包代码时，需要根据设备操作名称查询设备IP。

**功能描述:**

to\_manage\_ip接口用于根据设备管理操作名称查询设备IP。处理如下：根据入参操作名称查询设备IP, to\_manage\_ip接口支持缓存加速，提高查询性能。

**接口约束:**

无。

- 参数**

- **ne\_name (str)** - 设备名称

- 返回**

- 管理IP

- 返回类型**

- str

- 引发**

- **AOCException** - 设备不存在

### 实际案例

```
>>> from aoc.sys import NcsService
>>> neName = 'HUAWEI_ROUTER'
>>> neip = to_ne_id(neName)
>>> print(neip)
192.168.1.1
```

```
aoc.ncs.ncsservice.to_ne_id(ne_name)
```

根据操作名称查询设备ID。

**典型场景:**

编译SSP包代码时，需要根据设备操作名称去获取设备id。

**功能描述:**

该接口用于根据设备操作名称获取设备ID。流程如下：根据入参operateName获取设备ID。该接口支持缓存加速以提升性能。

- **参数**
  - **ne\_name (str)** - 设备操作名称。
- **返回**
  - 设备 id.
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **InvalidArguments** - 输入参数为空或输入参数无效。
  - **InnerException** - 设备不存在。

#### 实际案例

```
>>> # Invoke the interface to obtain the device ID corresponding to response result.  
>>> print to_ne_id('HUAWEI_ROUTER')  
868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4
```

### 7.1.4 aoc.ncs.validateexception module

#### 典型场景:

当用户调用SSP或GND配置并步行到用户的ncs\_map实现以处理映射时，此模块提供插件包自定义验证失败时的异常。

#### 功能描述:

验证插件包的验证异常失败。

#### *exception aoc.ncs.validateexception.ValidateException(\*paras)*

基类: [aoc.exception.aocexceptions.AOCException](#)

#### 典型场景:

当用户调用SSP或GND配置并步行到用户的ncs\_map实现以处理映射时，此模块提供插件包自定义验证失败时的异常。功能描述:

验证插件包的验证异常失败。

#### 接口约束:

无。

## 7.2 aoc.ncs.ncs\_model package

### 7.2.1 aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config module

#### 典型场景:

当aoc基于cli协议下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的命令或yang数据。基于上述场景，该模块允许用户更改默认的AOC转换规则。

#### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。提供的方法如下：yangToCli,cliToYang, configCliPostProcessor, readCliPreProcessor,configRollbackCliPostProcessor, configCliByLinePostProcessor, getPassthroughCommands.

**class aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config.EcsCmd(value)**

基类: enum.Enum

ecs cmd

DO = 0

SKIP = 1

**class aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config.EcsConfigInput(node\_id, gt\_id, operate\_type: aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config.OperateType, xml\_data, yang\_path)**

基类: object

ecs config input

**class aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config.EcsConfigOutput(ecs\_cmd: aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config.EcsCmd, option\_data: str)**

基类: object

ecs config output

**class aoc.ncs.ncs\_model.aoc\_ecs\_config.OperateType(value)**

基类: enum.Enum

the operate type of snd and gnd

CREATE = 3

DELETE = 2

MERGE = 1

PUT = 0

REPLACE = 4

# 8 aoc.snd

## 8.1 aoc.snd package

### 8.1.1 aoc.snd.clicapability module

#### 典型场景:

当aoc基于cli协议下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的命令或yang数据。基于上述场景，该模块允许用户更改默认的AOC转换规则。

#### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。提供的方法如下：yangToCli,cliToYang, configCliPostProcessor, readCliPreProcessor,configRollbackCliPostProcessor, configCliByLinePostProcessor, getPassthroughCommands.

#### ***class aoc.snd.clicapability.CliCapability(logger, input\_types, output\_types)***

基类: [aoc.snd.clicommoncapability.CliCommonCapability](#)

#### 典型场景:

当aoc基于cli协议下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的命令或yang数据。基于上述场景，该模块允许用户更改默认的AOC转换规则。

#### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。提供的方法如下：yangToCli,cliToYang, configCliPostProcessor, readCliPreProcessor,configRollbackCliPostProcessor, configCliByLinePostProcessor, getPassthroughCommands.

#### 接口约束:

无。

***abstract cliToYang(aoccontext, request)***

提供自定义处理接口，用于将cli转换为yang。

### 典型场景:

1. aoc读取设备数据，并将cli数据包根据默认转换规则转换为yang模型数据。
2. 在某些特殊场景下，命令无法根据yang模型结构的默认规则转换为yang数据，用户可以自定义转换实现逻辑。

### 功能描述:

提供自定义处理接口，用于将cli转换为yang。

### 接口约束:

注解cli-custom-read需要在yang文件中配置。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformInput

```
message CliCustomTransformInput {  
    string path = 1;  
    string data = 2;  
    OperType oper_type = 3;  
    int32 startOffset = 4;  
    string neld = 5;  
    repeated CommandLine commandLines = 6;  
}  
enum OperType{  
    READ_CFG = 0;  
    READ_OPR = 1;  
    CREATE = 2;  
    MERGE = 3;  
    DELETE = 4;  
    RPC = 5;  
}
```

#### ● 返回

- 转换后的Cli命令信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput

```
message CliCustomTransformOutput {  
    string data = 1;  
    int32 endOffset = 2;  
    repeated CommandLine commandLines = 3;  
}  
message CommandLine {  
    int32 index = 1;  
    string commandLine = 2;  
}
```

## 实际案例

### 描述样例:

```
module cli-custom {  
    container c55 {  
        cli:cli-custom-read 'two-step';  
        leaf l55 {  
            type string;  
        }  
    }  
}
```

```
def cliToYang(self, aoccontext, request):
    out = CliCustomTransformOutput()
    if request.path.startswith("/cli-custom:c55"):
        out.data = "<c55 xmlns='http://huawei.com/cli-custom'><l55>hello_world</l55></c55>"
        out.endOffset = str(request.data).__len__()
    return out
request = {}
request.setdefault("path", "/cli-custom:c55:l55")
request.setdefault("data", "hello_world")
request.setdefault("oper_type", "CREATE")
request.setdefault("neld", "123")
>>> print cliToYang (aoccontext, request)
{"data":"<c55 xmlns='http://huawei.com/cli-custom'><l55>hello_world</l55></c55>", "endOffset":128}
```

*abstract configCliByLinePostProcessor(aoccontext, request)*

在后处理的基础上，不支持事务的设备可以回退。

#### 典型场景：

1. 设备不支持自动回退，当aoc下发多个配置给设备时，其他配置因其中一个配置失败而回退， 默认的aoc转换规则不符合用户要求。
2. 配置成功下发到设备后，由于其他设备故障，下发成功的设备的配置会回退。
3. aoc根据回退规则生成报文，如果生成的报文不符合业务预期，可以通过后处理修改回滚命令。

#### 功能描述：

在后处理的基础上，不支持事务的设备可以回退。

#### 接口约束：

注解cli-custom-processor的’ post-config-by-line ’ 属性需要在yang文件中配置。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformInput。

```
message CliCustomTransformInput {
    string path = 1;
    string data = 2;
    OperType oper_type = 3;
    int32 startOffset = 4;
    string neld = 5;
    repeated CommandLine commandLines = 6;
}
enum OperType{
    READ_CFG = 0;
    READ_OPR = 1;
    CREATE = 2;
    MERGE = 3;
    DELETE = 4;
    RPC = 5;
}
```

#### ● 返回

- 转换后的Cli命令信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput

```
message CliCustomTransformOutput {  
    string data = 1;  
    int32 endOffset = 2;  
    repeated CommandLine commandLines = 3;  
}  
message CommandLine {  
    int32 index = 1;  
    string commandLine = 2;  
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
cli-custom.yang:  
module cli-custom {  
    container c1 {  
        cli:cli-custom-processor 'post-config-by-line';  
        leaf l8 {  
            type string;  
        }  
    }  
}  
def configCliByLinePostProcessor(self, aoccontext, request):  
    out = CliCustomTransformOutput()  
    req_path = request.path  
    if req_path == '/cli-custom:c1':  
        for item in request.commandLines:  
            command = out.commandLines.add()  
            command.index = item.index  
            if 'interface a' in item.commandLine:  
                command.commandLine = item.commandLine.replace('interface a','interface b')  
    return out  
request = {}  
request.setdefault("path", "/cli-custom:c1")  
request.setdefault("commandLines", [{"index":0, "commandLine": "no interface a"}])  
>>> print configCliByLinePostProcessor (aoccontext, request)  
[{"index":0, "commandLine": "no interface b"}]
```

**abstract configCliPostProcessor(aoccontext, request)**

aoc将yang模型数据转换为命令后，用户可以修改命令。

**典型场景:**

aoc配置下发时，aoc根据默认的yang模型转换规则，将yang模型数据转换为cli报文。

但是，在某些特殊场景下，aoc生成的cli命令与设备上的实际命令不同，您可以自定义转换后的命令。

**功能描述:**

aoc将YANG模型数据转换为命令后，用户可以修改命令。

**接口约束:**

注解cli-custom-processor的' post-config ' 属性需要在yang文件中配置。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformInput。

```
message CliCustomTransformInput {
    string path = 1;
    string data = 2;
    OperType oper_type = 3;
    int32 startOffset = 4;
    string neld = 5;
    repeated CommandLine commandLines = 6;
}
enum OperType{
    READ_CFG = 0;
    READ_OPR = 1;
    CREATE = 2;
    MERGE = 3;
    DELETE = 4;
    RPC = 5;
}
```

- **返回**
  - 转换后的Cli命令信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput

```
message CliCustomTransformOutput {
    string data = 1;
    int32 endOffset = 2;
    repeated CommandLine commandLines = 3;
}
message CommandLine {
    int32 index = 1;
    string commandLine = 2;
}
```

## 实际案例

描述样例：

```
cli-custom.yang:
module cli-custom {
    container c1 {
        cli:cli-custom-processor 'post-config';
        leaf l8 {
            type string;
        }
    }
}
def configCliPostProcessor(self, aoccontext, request):
    out = CliCustomTransformOutput()
    cli_str = request.data
    if request.path == "/cli-custom:c1":
        cli_str = cli_str + "with c1"
    elif request.path == "/cli-custom:c1/cli-custom:c2":
        cli_str = cli_str + "with c2"
    elif request.path == "/cli-custom:c1/cli-custom:c2/cli-custom:c3":
        cli_str = cli_str + "with c3"
    out.data = cli_str
    return out
request = {}
request.setdefault("path", "/cli-custom:c1/c1:l8")
request.setdefault("data", "hello_world")
request.setdefault("oper_type", "CREATE")
request.setdefault("neld", "123")
>>> print configCliPostProcessor (aoccontext, request)
{"data":"<c1 xmlns="http://huawei.com/cli-custom"><l8>hello_world with c1</l8></c1>"}
```

```
abstract configRollbackCliPostProcessor(aoccontext, request)
```

aoc生成回滚报文后，修改后续报文。

#### 典型场景：

1. 配置成功下发到设备后，由于其他设备故障，下发成功的设备的配置会回退。
2. Aoc根据回滚规则生成报文，如果生成的报文不符合业务预期，可以通过后处理修改回滚命令。

#### 功能描述：

aoc根据默认规则生成回滚报文后，用户可以修改后续报文。

#### 接口约束：

1. 如果场景1不支持回退能力，则控制器状态标记为不一致。
2. 当AOC下发多个配置给设备时，设备不支持自动回退。
3. 其他配置因其中一个配置失败而回退。
4. 默认的aoc转换规则不符合用户要求。

#### 说明

cli-custom-processor的' post-config-rollback' 属性需要在yang文件中配置。

##### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformInput。

```
message CliCustomTransformInput {  
    string path = 1;  
    string data = 2;  
    OperType oper_type = 3;  
    int32 startOffset = 4;  
    string neld = 5;  
    repeated CommandLine commandLines = 6;  
}  
enum OperType{  
    READ_CFG = 0;  
    READ_OPR = 1;  
    CREATE = 2;  
    MERGE = 3;  
    DELETE = 4;  
    RPC = 5;  
}
```

##### ● 返回

- 转换后的Cli命令信息。

##### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput

```
message CliCustomTransformOutput {  
    string data = 1;  
    int32 endOffset = 2;  
    repeated CommandLine commandLines = 3;  
}  
message CommandLine {  
    int32 index = 1;  
    string commandLine = 2;  
}
```

#### 实际案例

描述样例:

```
cli-custom.yang:
module cli-custom {
    container c1 {
        cli:cli-custom-processor 'pre-read';
        leaf l8 {
            type string;
        }
    }
}
def configRollbackCliPostProcessor(self, aoccontext, request):
    out = CliCustomTransformOutput()
    if request.path.startswith('/cli-custom:c1'):
        out.data = 'undo cli-custom c1'
    return out
request = {}
request.setdefault("path", "/cli-custom:c1/c1:l8")
request.setdefault("data", "c1 leaf1 value1")
request.setdefault("oper_type", "CREATE")
request.setdefault("neld", "123")
>>> print configRollbackCliPostProcessor (self, aoccontext, request)
{"data":"undo cli-custom c1"}
```

**abstract getPassthroughCommands(aoccontext)**

为了防止用户在设备上操作任何命令，您可以指定将命令透传下发到设备的条件。

**典型场景:**

1. aoc提供cli接口供北向用户调用。
2. 但是，需要定制接口的权限，并设置设备命令的访问范围。

**功能描述:**

为了防止用户在设备上操作任何命令，您可以指定将命令透传下发到设备的条件。

**接口约束:**

1. snd包的资源目录中包含CliPasstoCommands.xml配置文件。
2. xml配置文件中配置的命令为正则表达式。

- **参数**
    - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **返回**
    - 命令信任列表。
  - **返回类型**
    - 在 proto 文件中定义，
    - 详细信息请参考如下结构，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput
- ```
message CliCustomTransformOutput {
    string data = 1;
    int32 endOffset = 2;
    repeated CommandLine commandLines = 3;
}
message CommandLine {
    int32 index = 1;
    string commandLine = 2;
}
```

## 实际案例

### 描述样例:

```
Obtains the command trustlist configured in the snd package CliPassthroughCommands.xml.  
def getPassthroughCommands(self, aoccontext):  
    output = CliPassthroughOutput()  
    file_path = os.path.join(self.resourceDir, "resources/CliPassthroughCommands.xml")  
    tree = ET.parse(file_path)  
    root = tree.getroot()  
    for child in root:  
        value = codecs.getdecoder("unicode_escape")(child.text)[0]  
        commandEntity = output.add()  
        commandEntity.command = value  
    return output  
>>> print configCliByLinePostProcessor (aoccontext)  
["command":"interface.*"]
```

**abstract** readCliPreProcessor(aoccontext, request)

在aoc将命令行转换为yang数据之前，用户可以修改命令行。

### 典型场景:

1. aoc读取设备数据，并根据默认的转换规则将cli报文转换为yang模型数据。
2. 但在某些特殊场景下，命令无法转换为yang数据，自定义转换实现逻辑。

### 功能描述:

在aoc将命令行转换为yang数据之前，用户可以修改命令行。

#### 说明

cli-custom-processor的'pre-read'属性需要在yang文件中配置。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformInput。

```
message CliCustomTransformInput {  
    string path = 1;  
    string data = 2;  
    OperType oper_type = 3;  
    int32 startOffset = 4;  
    string nelid = 5;  
    repeated CommandLine commandLines = 6;  
}  
enum OperType{  
    READ_CFG = 0;  
    READ_OPR = 1;  
    CREATE = 2;  
    MERGE = 3;  
    DELETE = 4;  
    RPC = 5;  
}
```

#### ● 返回

- 转换后的Cli命令信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput

```
message CliCustomTransformOutput {  
    string data = 1;  
    int32 endOffset = 2;  
    repeated CommandLine commandLines = 3;  
}  
message CommandLine {  
    int32 index = 1;  
    string commandLine = 2;  
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
cli-custom.yang:  
module cli-custom {  
    container c1 {  
        cli:cli-custom-processor 'pre-read';  
        leaf l8 {  
            type string;  
        }  
    }  
}  
def readCliPreProcessor(self, aoccontext, request):  
    out = CliCustomTransformOutput()  
    cli_str = str(request.data)  
    if request.path.startswith("/cli-custom:c1"):  
        cli_str = cli_str + "\npreread test\n"  
    out.endOffset = -1  
    out.data = cli_str  
    self.logger.info("readCliPreProcessor output data: %s" % str(out.data))  
    return out  
request = {}  
request.setdefault("path", "/cli-custom:c1/c1:l8")  
request.setdefault("data", "hello_word")  
request.setdefault("oper_type", "CREATE")  
request.setdefault("neid", "123")  
>>> print readCliPreProcessor (aoccontext, request)  
{"data":"hello_word \npreread test\n","endOffset":-1}
```

*abstract* yangToCli(aoccontext, request)

提供自定义处理接口，用于将yang转换为cli。

**典型场景:**

aoc配置下发时，aoc将YANG模型数据转换为cli基于默认的yang模型转换规则的数据包。

但是，在一些特殊场景下，aoc生成的cli命令是与设备上的实际命令不同，您可以自定义从yang向cli的转变。

**功能描述:**

提供自定义处理接口，用于将yang转换为cli。

**接口约束:**

注解cli-custom-transform需要在yang文件中配置。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。

- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，  
- 详细信息请参考如下结构，全路径为  
proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformInput。

```
message CliCustomTransformInput {  
    string path = 1;  
    string data = 2;  
    OperType oper_type = 3;  
    int32 startOffset = 4;  
    string neld = 5;  
    repeated CommandLine commandLines = 6;  
}  
enum OperType{  
    READ_CFG = 0;  
    READ_OPR = 1;  
    CREATE = 2;  
    MERGE = 3;  
    DELETE = 4;  
    RPC = 5;  
}
```

- **返回**

- 转换后的Cli命令信息。

- **返回类型**

- 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构，全路径为  
proto.aoc.snd.cliTransform.CliCustomTransformOutput

```
message CliCustomTransformOutput {  
    string data = 1;  
    int32 endOffset = 2;  
    repeated CommandLine commandLines = 3;  
}  
message CommandLine {  
    int32 index = 1;  
    string commandLine = 2;  
}
```

## 实际案例

### 描述样例：

```
cli-custom.yang:  
module cli-custom {  
    container c100 {  
        cli:cli-custom-transform 'create,update,delete'  
        leaf l100 {  
            type string;  
        }  
    }  
}  
def yangToCli(self, aoccontext, request):  
    if request.path.startswith("/cli-custom:c100") and request.oper_type == 'DELETE':  
        return yangtocli_c100(self.logger, aoccontext, request)  
def yangtocli_c100(logger, aoccontext, request):  
    out = CliCustomTransformOutput()  
    out.data =  
    {  
        OperType.Value('CREATE'): processCreate,  
        OperType.Value('MERGE'): processMerge,  
        OperType.Value('DELETE'): processDelete  
    }.get(request.oper_type, "")(logger, aoccontext, request)  
    return out  
def processCreate(logger, aoccontext, request):  
    return "c100 l100 value_override_create"  
def processMerge(logger, aoccontext, request):
```

```
root = ET.fromstring(request.data)
new_data = root[0].text
logger.info('new_data %s' % new_data)
fdb_document = read_fdb(aoccontext, request)
old_root = ET.fromstring(fdb_document)
old_data = old_root[0].text
logger.info('old_data %s' % old_data)
return "c100 l100" + old_data + " " + new_data
def processDelete(logger, aoccontext, request):
    return "c100 l100 value_override_delete"
request = {}
request.setdefault("path", "/cli-custom:c100")
request.setdefault("oper_type", "DELETE")
request.setdefault("held", "123")
>>> print yangToCli (aoccontext, request)
{"data": "c100 l100 value_override_delete"}
```

## 8.1.2 aoc.snd.clicommoncapability module

### 典型场景:

当aoc根据netconf下发配置时，需要设置设备连接建立参数和配置下发参数。

### 功能描述:

本模块提供了使用netconf建立关联的方法和设置参数的方法。

**class aoc.snd.clicommoncapability.CliCommonCapability(logger, input\_types, output\_types)**

**基类:** [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

### 典型场景:

当aoc根据netconf下发配置时，需要设置设备连接建立参数和配置下发参数。

### 功能描述:

本模块提供了使用netconf建立关联的方法和设置参数的方法。

### 接口约束:

无。

**abstract getDriverInfo(aoccontext, request=None)**

根据驱动程序信息获取参数和数据包交换信息。

### 典型场景:

当设备建立连接并交换报文时，需要设置参数。例如：

userModePrompt,privilegedModePrompt,userNameResponse,passwordResponse,  
keepAliveCommand,errorMessagePattern,ignoreMessagePattern,promptSkipRegex,  
judgeContinueCondition,continueReadingCommand,negateCommand,exitSubmode  
Command,  
configModeCommand,partialReadCommand,defaultDeleteOperationWithValue,  
contextSupportsSinglelineCommand,supportsSinglelineCommand,partialReadSubm  
ode.

### 功能描述:

1. 定义与设备关联建立和报文交互相关的参数。
2. 您可以在配置文件中设置驱动程序信息。

#### 接口约束:

某些驱动程序信息是必填的，如果没有配置驱动信息，包可能激活失败。必填字段为:userModePrompt,privilegedModePrompt,userNameResponse,passwordResponse,keepAliveCommand,errorMessagePattern,ignoreMessagePattern,promptSkipRegex,judgeContinueCondition,continueReadingCommand,negateCommand,exitSubmodeCommand,configModeCommand,partialReadCommand,defaultDeleteOperationWithValue,contextSupportsSinglelineCommand,supportsSinglelineCommand,partialReadSubmode.

- **参数**
  - **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **request** (*dict, optional*) - 自定义参数的扩展使用。
- **返回**
  - 转换后的Cli命令信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.cliDriver.CliDriverInfo

```
message CliDriverInfo{
    repeated CliDriverEntity cliDriverEntity = 1;
}
message CliDriverEntity{
    string key = 1;
    string value = 2;
}
```

#### 实际案例

描述样例:

```
def getCliDriverInfo(self, aoccontext, request=None):
    cliDriverInfo = CliDriverInfo()
    cliDriverEntity = cliDriverInfo.cliDriverEntity.add()
    cliDriverEntity.key = "protocol"
    cliDriverEntity.value = "Ssh"
    cliDriverEntity2 = cliDriverInfo.cliDriverEntity.add()
    cliDriverEntity2.key = "userModePrompt"
    cliDriverEntity2.value = ".*>.*"
    return cliDriverInfo
>>> print getCliDriverInfo (aoccontext, None)
[{"protocol":"Ssh"}, {"userModePrompt":".*>.*"}]
```

### 8.1.3 aoc.snd.clisnd module

**class aoc.snd.clisnd.CliSND(logger=None, resourceDir= '')**

**基类:** [aoc.snd.snd.SND](#), [aoc.snd.clicapability.CliCapability](#)

cli默认实现

```
cliToYang(aoccontext, request)
```

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.cliToYang\(\)](#)。

`configCliByLinePostProcessor(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.clicapability.CliCapability.configCliByLinePostProcessor\(\)](#)。

`configCliPostProcessor(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.configCliPostProcessor\(\)](#)。

`configRollbackCliPostProcessor(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.clicapability.CliCapability.configRollbackCliPostProcessor\(\)](#)。

`getCliDriverInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicommoncapability.CliCommonCapability](#)

`getConnectInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getConnectInfo\(\)](#)。

`getDiscoverInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getDiscoverInfo\(\)](#)。

`getPassthroughCommands(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.clicapability.CliCapability.getPassthroughCommands\(\)](#)。

`getPrimaryProtocolInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getPrimaryProtocolInfo\(\)](#)。

`getProtocolInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getProtocolInfo\(\)](#)。

`readCliPreProcessor(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.readCliPreProcessor\(\)](#)。

`yangToCli(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.yangToCli\(\)](#)。

## 8.1.4 aoc.snd.commonsnd module

**class aoc.snd.commonsnd.CommonSND(logger=None, resourceDir='')**

**基类:** [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

**abstract callDiffJson(aoccontext, request)**

定制数据一致性差异显示。

**典型场景:**

发现数据一致性差异后，您可以修改生成的数据，并在页面上显示修改后的数据。例如，在别名替换中，静态rt可以替换huawei-staticrt。

**功能描述:**

定制不一致的数据在Web UI上显示。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 要下发的差分数据。定义在proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.DiffDataInMsg。

```
message DiffDataInMsg{
    //特性名称
    string feature = 1;
    //注册的Path:如果为特性级回调，值为空
    string regPath = 2;
    //XML格式的差异数据
    repeated string diffDatas = 3;
    //事物Id
    string transId = 4;
    //是否成功
    bool result = 5;
    //新增设备neld
    string neld = 6;
}
```

- **返回**

- 修改页面显示的差异数据。

- **返回类型**

- 在proto文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.DiffDataOutMsg

```
message DiffDataOutMsg{
    //XML格式的差异数据
    repeated diffData diffDatas = 1;
}
message diffData{
    //是否需要单独下发配置到转发器(只对账有效)
    bool singleMsg = 1;
    //差异数据
    string diffData = 2;
}
```

### 实际案例

可以这样实现：

```
def callDiffJson(self, aoccontext, request):
    dataIn = request
    regPath = dataIn.regPath
    featureName = dataIn.feature
    transId = dataIn.transId
    diffDatas = dataIn.diffDatas
    diffSize = len(diffDatas)
    if diffDatas is None or diffSize == 0:
        return None
    dataOut = DiffDataOutMsg()
    for data in diffDatas:
        diffXml = data
        # modify diffXml
        diffDataOut = diffData()
        diffDataOut.diffData = diffXml
        dataOut.diffDatas.extend([diffDataOut])
    return dataOut
```

*abstract getCommonDriverInfo(aoccontext, request=None)*

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getCommonDriverInfo\(\)](#)。

*abstract getConnectInfo(aoccontext, request=None)*

定制设备的连接方式和能力

**典型场景：**

1. 定制设备连接能力。
2. 定制主协议和辅助协议的连接建立方式和连接能力。主协议用于下发配置、建立连接和设备状态，辅助协议用于查询设备。
3. 自定义NETCONF hello报文。如果对接了华为设备，则使用hello报文自定义模式或YANG对接模式。
  - a. 自定义协议连接通道。目前，仅支持自定义长连接来建立设备。长连接通道能力可定制，包括查询通道和配置通道。
  - b. 自定义通道时，读写可以共享同一个通道。
4. 每个通道可以配置为主备通道或单个通道。
5. 定制连接建立策略。您可以使用预置的连接建立策略，也可以自定义连接建立策略。

**功能描述：**

该接口用于自定义设备的连接方式和能力。

**接口约束：**

1. 此接口不是必填接口。父类提供了默认实现。如果您对设备连接方式和连接能力有定制要求，请参考父类注释复制此接口。
  - a. 如果使用NETCONF协议，默认使用系统neagent。配置通道和查询通道不共享。配置通道为主备模式，查询通道为单主模式。设备以模式连接。
  - b. 如果使用CLI协议，默认使用系统cliagent。通道在单活模式下配置和查询。
  - c. 如果NETCONF作为主备协议，默认使用系统NETCONFcliagent。NETCONF的配置通道和查询通道不共享。配置通道为主备模式，查询通道为单主模

式。设备以模式连接。CLI协议的配置通道和查询通道共享，通道为单主模式。

2. 目前仅支持NETCONF作为主协议，CLI作为辅协议。

## □ 说明

该接口用于自定义设备的连接方式和能力。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见[aoc.base.aoccontext](#).
- **request (str, optional)** - 目前未使用。

- **返回**

- 设备连接定制信息。

- **返回类型**

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.connectinfo.ConnectInfos

```
message ConnectInfos {
    repeated ConnectInfo connectInfo = 1;//max 2
}
enum ConnectionPriority{
    PRIMARY_CONNECTION = 0;//decide device status
    AUXILIARY_CONNECTION = 1;
}
enum ConnectPolicy{
    DEFAULT_CONNECT = 0;//default ne agent supplied by common, implemented by java.
    CUSTOMIZATION_CONNECT = 1;//call inner func
    COMPATIBLE_CONNECT = 2;//hook,compatible agent
    NO_CONNECT = 3;// deviceStatus==online, no actual connect
}
message ConnectInfo{
    ProtocolEntity protocolEntity = 1;
    ConnectEntity connectEntity = 2;
    ConnectPolicy connectPolicy = 3;
    ConnectionPriority connectionPriority = 4;
    ChannelInfo channelInfo = 5;
    TransientConnectionConfig transientConnectionConfig = 6;
}
message ProtocolEntity{
    enum ProtocolType
    {
        netconf = 0;
        cli = 1;
        restful = 2;
        restconf = 3;
    }
    ProtocolType protocolType = 1;
    HelloEntity helloEntity = 2;
}
message ConnectEntity{
    string methodType = 1;
    string agentImpl = 2;
    int32 priority = 3;
}
message HelloEntity{
    enum HelloType
    {
        standardType = 0;
        extendType = 1;
        defaultType = 2;
    }
    HelloType helloType = 1;
    repeated string extendEntity = 2;
}
```

```
        }
    message TransientConnectionConfig{
        int32 maxConnectionNum = 1;
        int32 idleTimeout = 2; //unit second
    }
```

## 实际案例

如果使用单CLI协议，则使用以下示例：

```
def getConnectInfo(self, aoccontext, request=None):
    connect_infos = ConnectInfos()
    connect_info = connect_infos.connectInfo.add()
    # Set the connection protocol type to CLI.
    connect_info.protocolEntity.protocolType = ProtocolEntity.cli
    connect_info.connectPolicy = DEFAULT_CONNECT
    connect_info.channelInfo.writeChannel = SINGLE_CHANNEL
    # Set IsReadShareWrite to true, indicating that the read and write channels are shared.
    connect_info.channelInfo.is_read_share_write = True
    # CLI protocol. The value is fixed to true.
    connect_info.connectionPriority = PRIMARY_CONNECTION
    return connect_infos
```

**abstract** **getDiscoverInfo**(aoccontext, request=None)

获取自定义设备发现信息。

### 典型场景:

在设备管理之前，需要了解设备的基本信息。

### 功能描述:

获取定制设备发现信息。

### 接口约束:

1. 前置条件: 设备通过SNMP扫描设备的sysoid，获取硬件版本、厂商和设备类型。
2. 注意事项:
  - a. 默认情况下，使用华为SNMP进行发现。用户不需要复制此方法。
  - b. 标准SNMP发现：用户需要实现该方法，并定义一些私有MIB。
  - c. 自定义发现：用户需要实现该方法，并实现发现方法。
  - d. 兼容的发现模式：需要实现该方法，实现控制器内部实现类，并在pkg.json中注册类。
3. 限制条件: 此方法仅适用于NCE-FABRIC产品，不适用于NCE-IP和Lite。

### 说明

获取自定义设备发现信息。

- **参数**
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
  - **request (str, optional)** - 目前未使用。
- **返回**
  - 设备发现自定义信息。
- **返回类型**

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为

```
proto.aoc.snd.discoverinfo.DiscoverInfo
message DiscoverInfo {
    repeated DiscoverEntity discoverEntity = 1;//max 2
}
enum DiscoverPolicy{
    DEFAULT_DISCOVER_HUAWEI_MIB = 0;//default huawei snmp
    STANDARD_SNMP_DISCOVER = 1;// standard snmp mib
    CUSTOMIZATION_DISCOVER = 2;//call inner func
    COMPATIBLE_DISCOVER = 3;//hook,java groovy compatible agent use DiscoverEntity
}
message DiscoverEntity{
    int32 priority = 1;
    DiscoverPolicy discoverPolicy = 2;
    repeated PrivacyMibNode privacyMibNode = 3;
}
enum MibNode {
    ESN = 0;
    MAC = 1;
    SOFTWARE = 2;
}
message PrivacyMibNode{
    MibNode mibNode = 1;//SNMP MIB name:mac,esn,softversion
    string value = 2;//SNMP MIB value
}
```

## 实际案例

如果使用默认\_DISCOVER\_HUAWEI\_MIB发现设备，示例如下：

```
def getDiscoverInfo(self, aoccontext, request=None):
    discover_info = DiscoverInfo()
    discover_entity = discover_info.discoverEntity.add()
    discover_entity.discoverPolicy = DEFAULT_DISCOVER_HUAWEI_MIB
    return discover_info
```

*abstract* **getEcsConfigParams**(aoccontext, request=None)

定制设备类型和差异比较方式。

### 典型场景：

有些设备支持数据一致性，有些设备不支持。

部分设备需要区分数据源，部分设备不需要数据源。

### 功能描述：

定制支持数据一致性处理的设备类型和差异比较方式。

### 接口约束：

无。

### 说明

1. 根据数据源的不同，数据一致性比较模式分为E2E模式和非E2E模式（WHOLE\_DIFF）。
2. 在E2E模式下，差分数据分为转发器产生和控制器产生的差异。
3. 非E2E模式下，差异数据不区分数据源。
4. 默认使用非E2E模式。

### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。

- **request** (*str, optional*) - 字符串类型的保留字段。
- **返回**
  - 自定义配置项的实体类。
- **返回类型**
  - 在proto文件中定义, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.snd.ecsdriver.EcsConfigOut

```
message EcsConfigOutput {  
    repeated EcsConfigOut ecsConfigOut = 1;  
}  
message EcsConfigOut {  
    string protocolData = 1;  
    repeated EcsConfigOutPara para = 2;  
}  
message EcsConfigOutPara {  
    string key = 1;  
    string value = 2;  
}
```

## 实际案例

可以这样实现:

```
def getEcsConfigParams(self, aoccontext, request=None):  
    ecsConfigOut = EcsConfigOut()  
    ecsConfigOutParas = []  
    # syncEnable: Set whether to support consistency check.  
    paraSyncEnable = EcsConfigOut.EcsConfigOutPara()  
    paraSyncEnable.key = 'syncEnable'  
    paraSyncEnable.value = 'true'  
    ecsConfigOutParas.add(paraSyncEnable)  
    # syncToNe: Setting whether reconciliation is supported  
    paraSyncToNe = EcsConfigOut.EcsConfigOutPara()  
    paraSyncToNe.key = 'syncEnable'  
    paraSyncToNe.value = 'true'  
    ecsConfigOutParas.add(paraSyncToNe)  
    # syncFromNe : Setting whether synchronization is supported  
    paraSyncFromNe = EcsConfigOut.EcsConfigOutPara()  
    paraSyncFromNe.key = 'syncFromNe'  
    paraSyncFromNe.value = 'true'  
    ecsConfigOutParas.add(paraSyncFromNe)  
    # Set the difference comparison mode. E2E: E2E mode; WHOLE_DIFF: non-E2E mode  
    paraSyncWay = EcsConfigOut.EcsConfigOutPara()  
    paraSyncWay.key = 'syncWay'  
    paraSyncWay.value = 'WHOLE_DIFF'  
    ecsConfigOutParas.add(paraSyncWay)  
    ecsConfigOut para = ecsConfigOutParas  
    return ecsConfigOut
```

**abstract** **getFeatures**(aoccontext, request=None)

定制差异发现、对账和同步的范围。

**典型场景:**

用户由于业务需要, 自定义差异发现、对账和同步使用的特性范围。数据一致性支持分析SND包中的YANG模型, 根据每个模块的顶层容器和顶层List配置节点, 生成差异发现、对账和同步使用的数据路径。

**功能描述:**

定制数据一致性差异发现、对账和同步使用的数据路径。

## 接口约束:

无。

### 说明

定制差异发现、对账和同步的范围。

如果数据没有复制，则可以分析SND包中的YANG模型，并根据每个模块的顶级容器 和顶级列表配置节点生成用于差异发现、对账和同步的数据路径。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (str, optional)** - 保留字段。

- **返回**

- 自定义特性。

- **返回类型**

- 在proto文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为  
`proto.aoc.snd.FeatureCfgs.FeatureCfgsMsg`

```
message FeatureCfgsMsg{
    //是否全局替换；默认为否，如果是，所列出的Add和Merge的特性即为最终特性
    bool replace = 1;
    enum syncFromNeMod {
        DIFF_SYNCFROM = 0;
        MERGE_SYNCFROM = 1;
        REPLACE_SYNCFROM = 2;
    }
    enum syncToNeMod {
        DIFF_SYNCTO = 0;
        REPLACE_SYNCTO = 1;
        FEATURE_REPLACE_SYNCTO = 2;
        COPYCONFIG_SYNCTO = 3;
    }
    enum syncToNeByInstance {
        REPLACE_SYNCINSTANCE = 0;
        FEATURE_SYNCINSTANCE = 1;
        DIFF_SYNCINSTANCE = 2;
        REMOVE_SYNCINSTANCE = 3;
    }
    syncFromNeMod syncFrom = 2;
    syncToNeMod syncTo = 3;
    syncToNeByInstance syncIns = 4;
    repeated Feature features = 5;
}
message Feature{
    //特性名称
    string name = 1;
    enum Oper {
        MERGE = 0;
        REPLACE = 1;
        DELETE = 2;
    }
    //特性与Yang文件默认规则的对应关系：默认为Merge（字段级合并/替换）；Replace为特性级替
    //换；
    Oper operType = 2;
    //依赖的特性列表
    repeated string depends = 3;
    repeated Function functions = 4;
    enum SupportSyncWay {
        All = 0;
        SYNCTO = 1;
        SYNCFROM = 2;
    }
    SupportSyncWay syncWaySupport = 5; //同步完成是否通知事务结果
    bool ifNotifyAfterSyncFrom = 6; //特性差异显示定制
}
```

```
    bool callDiffJson = 7; //是否同步后定制
    bool postSyncFromNe = 8;
}
message Function {
    //差异比较用Path,例如:
    //((http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-ifm?revision=2018-06-11)ifm
    string value = 1;
    //从转发器采集配置用Path,默认同value字段, 例如:
    //((http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-ifm?revision=2018-06-11)ifm
    string collectPath = 2;
    //从转发器采集配置实用的过滤器, 默认采集Path下所有配置
    string collectFilter = 3;
    enum Mode {
        //get-config
        GETCONFIG = 0;
        //get
        GET = 1;
    }
    //默认为get-config模式
    Mode collectMode = 4;
    //是否支持删除转发器配置 (默认未设置, 使用全局策略)
    enum Switch {
        //未设置 (默认值)
        UNSET = 0;
        //使能
        ENABLE = 1;
        //未使能
        DISABLE = 2;
    }
    Switch supportDel = 5;
    //是否对账前定制
    bool preSyncToNe = 6;
    // 是否对账后定制
    bool postSyncToNe = 7;
    //是否同步前定制
    bool preSyncFromNe = 8;
    //是否同步后定制
    bool postSyncFromNe = 9;
    //Replace/Copy-config模式对账时true表示增加空标签
    bool ifNeedEmptyLabelWhenDeleted = 10;
}
```

## 实际案例

可以这样实现：

```
def getFeatures(self, aoccontext, request=None):
    feature_msg = FeatureCfgsMsg()
    feature_msg.replace = True
    # Add a feature customization.
    feature_msg.features.extend(self.build_feature('huawei-l3vpn','huawei-rtp', '(http://
www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-l3vpn?revision=2018-06-11)l3vpn'))
    self.logger.info('getFeatures end.')
    return feature_msg
def build_feature(self, name, depends, path):
    feature = Feature()
    feature.name = name
    feature.operType = Feature.MERGE
    feature.depends.extend([depends])
    function = Function()
    function.value = path
    function.collectPath = path
    feature_name = name.replace('huawei-', "")
    function.preSyncToNe = False
    function.preSyncFromNe = False
    function.postSyncFromNe = False
```

```
feature.functions.extend([function])
return [feature]
```

**abstract getProtocolInfo(aoccontext, request=None)**

获取主协议信息。

#### 典型场景:

在设备连接建立时，使用南向双协议（NETCONF+cli）获取南向主协议信息。

#### 功能描述:

获取主协议信息.

#### 接口约束:

仅限于NETCONF作为主协议，CLI作为辅协议

#### □ 说明

获取主协议信息。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
- **request (str, optional)** - 目前未使用。

- **返回**

- 协议信息。

- **返回类型**

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.protocolinfo.ProtocolInfo

```
message ProtocolInfo {
    enum ProtocolType {
        netconf = 0;
        cli = 1;
        restful = 2;
        restconf = 3;
    }
    ProtocolType protocolType = 1;
}
```

#### 实际案例

如果主协议为NETCONF，则示例如下：

```
def getProtocolInfo(self, aoccontext, request=None):
    self.logger.info('getProtocolInfo start.')
    protocol_info = ProtocolInfo()
    protocol_info.protocolType = ProtocolInfo.netconf
    return protocol_info
```

**abstract getSyncId(aoccontext, request)**

此方法从设备获取commitId。

#### 典型场景:

为了验证设备和控制器的commitId，需要自定义此方法来获取设备的commitId。

#### 功能描述:

此方法从设备获取commitId。

### 接口约束:

设备已上线。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.syncidinfo.SyncIdInfoInput。

```
message SyncIdInfoInput {
    string deviceId = 1;
    string logicSessionId = 2;
}
```

#### ● 返回

- 获取到的 SyncId 的信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.syncidinfo.SyncIdInfoOutput

```
message SyncIdInfoOutput {
    string SyncId = 1;
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def getSyncId(self, aoccontext, request):
    device_id = request.deviceId
    path = '/huawei-cfg:cfg'
    properties = {'subtree': self.CFG_SUBTREE.strip()}
    data = devicemgr.query_data_from_device(device_id, 'OPERATIONAL', path, properties, 60000)
    data_dict = {}
    if data.isSuccessful == "success" and data.result is not None:
        data_dict = NcsService.xmltodictnode(data.result)
        sync_id_info_output = SyncIdInfoOutput()
        if 'cfg' not in data_dict or 'checkpoints' not in data_dict['cfg'] or 'checkpoint' not in data_dict['cfg']['checkpoints']:
            return sync_id_info_output
        commit_ids = []
        for checkpoint in data_dict['cfg']['checkpoints']['checkpoint']:
            if checkpoint['commit-id']:
                commit_ids.append(checkpoint['commit-id'])
        sync_id_info_output.SyncId = max(commit_ids)
        return sync_id_info_output
    request = {}
    request.setdefault("deviceId", "123")
    request.setdefault("logicSessionId", "1234")
    >>> print getSyncId (aoccontext, request)
    {"SyncId":"123"}
```

**abstract** **getSysoidInfo(aoccontext, request=None)**

设置设备sysoid与设备类型、设备型号和供应商的映射关系。

### 典型场景:

如果要使用SNMP发现新设备，需要根据sysoid与设备类型、设备型号、厂商的映射关系获取设备的基本属性。目前该参数仅在NCE-Fabric上使用。

### 功能描述:

设置sysoid与设备类型、设备型号和供应商的映射关系，以管理设备。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
- **request (str, optional)** - 目前未使用。

- **返回**

- 设备连接定制信息。

- **返回类型**

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.sysoidinfo.SysoidInfo

```
message SysoidInfo {  
    repeated SysoidEntity sysoidEntity = 1;  
}  
  
message SysoidEntity {  
    string sysoid = 1;  
    string deviceType = 2;  
    string deviceModel = 3;  
    string deviceVendor = 4;  
    repeated FeatureEntity featureEntity = 5;  
}  
  
message FeatureEntity {  
    string name = 1;  
    string value = 2;  
    string dataType = 3;  
}
```

### 实际案例

以下是设置设备sysoid与设备类型、设备型号和供应商的映射关系的示例：

```
def getSysoidInfo(self, aoccontext, request=None):  
    sysoidInfo = SysoidInfo()  
    sysoidEntity = sysoidInfo.sysoidEntity.add()  
    # Device sysoid value  
    sysoidEntity.sysoid = "1.3.6.1.4.1.2011.2.62.2.18"  
    sysoidEntity.deviceType = "ROUTER"  
    sysoidEntity.deviceModel = "NE40E-X8A"  
    sysoidEntity.deviceVendor = "HUAWEI"  
    return sysoidInfo
```

**abstract postSyncFromNe(aoccontext, request)**

定制数据一致性同步后处理。

### 典型场景:

数据一致性同步后，用户需要使用业务资源。例如，从南向设备同步L3VPN实例后，标签资源被占用。

### 功能描述:

定制数据一致性同步后处理操作。

### 接口约束:

要使用此自定义能力，请在getFeatures中将相应特性的postSyncFromNe设置为true。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 要下发的差分数据。定义在proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.DiffDataIn.DiffDataInMsg。

```
message DiffDataInMsg{
    //特性名称
    string feature = 1;
    //注册的Path:如果为特性级回调，值为空
    string regPath = 2;
    //XML格式的差异数据
    repeated string diffDatas = 3;
    //事物Id
    string transId = 4;
    //是否成功
    bool result = 5;
    //新增设备neld
    string neld = 6;
}
```

## 实际案例

可以这样实现：

```
def postSyncFromNe(self, request, aoccontext):
    dataIn = request
    regPath = dataIn.regPath
    featureName = dataIn.feature
    transId = dataIn.transId
    diffDatas = dataIn.diffDatas
    diffSize = len(diffDatas)
    if diffDatas is None or diffSize == 0:
        return
    for data in diffDatas:
        diffXml = data
        # modify
```

*abstract* postSyncToNe(aoccontext, request)

定制对账后的后处理。

**典型场景：**

数据一致性校验后的处理需要定制。

**功能描述：**

定制对账后的后处理操作。

**接口约束：**

要使用此定制能力，请在getFeatures中将相应特性的postSyncToNe设置为true。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 要下发的差分数据。定义在proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.DiffDataIn.DiffDataInMsg。

```
message DiffDataInMsg{
    //特性名称
    string feature = 1;
    //注册的Path:如果为特性级回调，值为空
    string regPath = 2;
    //XML格式的差异数据
    repeated string diffDatas = 3;
```

```
//事物Id
string transId = 4;
//是否成功
bool result = 5;
//新增设备neld
string neld = 6;
}
```

## 实际案例

可以这样实现：

```
def postSyncToNe(self, request, aoccontext=None):
    dataIn = request
    regPath = dataIn.regPath
    featureName = dataIn.feature
    transId = dataIn.transId
    diffDatas = dataIn.diffDatas
    diffSize = len(diffDatas)
    if diffDatas is None or diffSize == 0:
        dataOut = DiffDataOutMsg()
        for data in diffDatas:
            diffXml = data
            # modify
            diffDataOut = diffData()
            diffDataOut.diffData = diffXml
            dataOut.diffDatas.extend([diffDataOut])
```

*abstract* preSyncFromNe(aoccontext, request)

定制数据一致性同步预处理操作。

### 典型场景：

差异比较后，您可以在差异数据写入控制器数据库之前修改写入控制器数据库的数据。

### 功能描述：

定制数据一致性同步使用的数据。

### 接口约束：

要使用此定制能力，请在getFeatures中将相应特性的preSyncFromNe属性设置为true。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 要下发的差分数据。定义在proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.DiffDataInMsg.DiffDataInMsg。

```
message DiffDataInMsg{
    //特性名称
    string feature = 1;
    //注册的Path;如果为特性级回调，值为空
    string regPath = 2;
    //XML格式的差异数据
    repeated string diffDatas = 3;
    //事物Id
    string transId = 4;
    //是否成功
    bool result = 5;
    //新增设备neld
    string neld = 6;
}
```

- **返回**
  - 修改待下发数据。
- **返回类型**
  - 在proto文件中定义, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.snd.DiffDataIn.DiffDataOutMsg

```
message DiffDataOutMsg{  
    //XML格式的差异数据  
    repeated diffData diffDatas = 1;  
}  
  
message diffData{  
    //是否需要单独下发配置到转发器(只对账有效)  
    bool singleMsg = 1;  
    //差异数据  
    string diffData = 2;  
}
```

## 实际案例

可以这样实现:

```
def preSyncFromNe(self, request, aoccontext):  
    dataIn = request  
    regPath = dataIn.regPath  
    featureName = dataIn.feature  
    transId = dataIn.transId  
    diffDatas = dataIn.diffDatas  
    diffSize = len(diffDatas)  
    if diffDatas is None or diffSize == 0:  
        return None  
    dataOut = DiffDataOutMsg()  
    for data in diffDatas:  
        diffXml = data  
        # modify diffXml  
        diffDataOut = diffData()  
        diffDataOut.singleMsg = False  
        diffDataOut.diffData = diffXml  
        dataOut.diffDatas.extend([diffDataOut])  
    return dataOut
```

*abstract* preSyncToNe(aoccontext, request)

定制数据一致性对账预处理。

### 典型场景:

差异比较后和验证下发前, 您可以修改下发的数据, 用于数据一致性对账。

### 功能描述:

定制数据一致性对账使用的数据。

### 接口约束:

要使用此定制能力, 请在getFeatures中将相应特性的preSyncToNe属性设置为true。

### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息, 详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 要下发的差分数据。定义在proto文件中, 详细信息请参考如下结构, 全路径为proto.aoc.snd.DiffDataIn.DiffDataInMsg。

```
message DiffDataInMsg{  
    //特性名称
```

```
    string feature = 1;
    //注册的Path:如果为特性级回调，值为空
    string regPath = 2;
    //XML格式的差异数据
    repeated string diffDatas = 3;
    //事物Id
    string transId = 4;
    //是否成功
    bool result = 5;
    //新增设备neld
    string neld = 6;
}
```

- **返回**
  - 修改待下发数据。
- **返回类型**
  - 在proto文件中定义, 详细信息请参考如下结构, 全路径为 proto.aoc.snd.DiffDataIn.DiffDataOutMsg

```
message DiffDataOutMsg{
    //XML格式的差异数据
    repeated diffData diffDatas = 1;
}
message diffData{
    //是否需要单独下发配置到转发器(只对账有效)
    bool singleMsg = 1;
    //差异数据
    string diffData = 2;
}
```

## 实际案例

可以这样实现:

```
def preSyncToNe(self, request, aoccontext=None):
    dataIn = request
    regPath = dataIn.regPath
    featureName = dataIn.feature
    transId = dataIn.transId
    diffDatas = dataIn.diffDatas
    diffSize = len(diffDatas)
    if diffDatas is None or diffSize == 0:
        return None
    dataOut = DiffDataOutMsg()
    for data in diffDatas:
        diffXml = data
        # modify diffXml
        diffDataOut = diffData()
        diffDataOut.singleMsg = False
        diffDataOut.diffData = diffXml
        dataOut.diffDatas.extend([diffDataOut])
    return dataOut
```

## 8.1.5 aoc.snd.custom\_migrate\_capability module

**典型场景:**

当snd pkg不兼容升级时, 数据存储区数据应从一个域迁移到另一个域。在某些情况下, NCE迁移框架无法处理复杂的数据迁移。

**功能描述:**

该接口提供钩子功能, 供客户处理复杂的数据迁移。

**class**

**aoc.snd.custom\_migrate\_capability.CustomMigrateCapability(logger=None, resourceDir="")**

**基类:** [aoc.snd.commonsnd.CommonSND](#)

该接口提供钩子功能，供客户处理复杂的数据迁移。

**典型场景:**

当snd pkg不兼容升级时，数据存储区数据应从一个域迁移到另一个域。在某些情况下，NCE迁移框架无法处理复杂的数据迁移。

**功能描述:**

该接口提供钩子功能，供客户处理复杂的数据迁移。

**接口约束:**

无。

**abstract custom\_migrate(aoccontext, aoc\_input)**

此spi用于处理复杂的数据迁移。

**典型场景:**

此spi用于snd 包不兼容升级，客户可以通过直接使用 数据库操作工具来覆盖此方法来处理复杂的数据迁移。

**功能描述:**

此spi用于处理复杂的数据迁移。

**接口约束:**

此spi用于snd pkg不兼容升级。

**• 参数**

- **aoc\_context (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **aoc\_input (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.migrate\_info.CustomMigrateInput。

```
message CustomMigrateInput {  
    string ne_id = 1;  
    string gt_id = 2;  
}
```

**• 返回**

- 受影响源名称列表。

**• 返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.migrate\_info.CustomMigrateOutput。

```
message CustomMigrateOutput {  
    repeated string effected_source = 1;  
}
```

**示例**

**描述样例:**

```
def custom_migrate(self, aoccontext, aoc_input):  
    ne_id = aoc_input.ne_id;
```

```
gt_id = aoc_input.gt_id;
out = CustomMigrateOutput()
out.affected_source.append('www.huawei.com/example')
return out
aoc_input = {}
aoc_input.setdefault("ne_id", "8a394835-cb84-38f3-44d5-36a7f2074a77")
aoc_input.setdefault("gt_id", "G_8a394835_cb84-38f3_44d5_36a7f2074a77")
>>> print custom_migrate (self, aoccontext, aoc_input)
{"effected_source": "http://huawei.com/nce/netconf-driver"}
```

#### **abstract value\_change(aoccontext, aoc\_input)**

此spi用于处理简单的不兼容数据值更改迁移。

#### **典型场景:**

此抽象方法用于snd pkg不兼容升级，客户可以覆盖此方法以处理简单的不兼容数据值更改迁移。

#### **功能描述:**

此spi用于处理简单的不兼容数据值更改迁移。

#### **接口约束:**

此spi用于snd pkg不兼容升级。

#### **参数**

- **aoc\_context (dict)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **aoc\_input (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.migrate\_info.ValueChangeInput。

```
message ValueChangeInput {
    string ne_id = 1;
    string path = 2;
    string old_data = 3;
}
```

#### **返回**

- 受影响源名称列表。

#### **返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.migrate\_info.ValueChangeOutput。

```
message ValueChangeOutput {
    string new_data = 1;
}
```

#### **示例**

##### **描述样例:**

```
def value_change(self, aoccontext, aoc_input):
    ne_id = aoc_input.ne_id;
    path = aoc_input.path;
    old_data = aoc_input.old_data
    out = ValueChangeOutput()
    out.new_data = 'example'
    return out
aoc_input = {}
aoc_input.setdefault("ne_id", "8a394835-cb84-38f3-44d5-36a7f2074a77")
aoc_input.setdefault("path", "http://huawei.com/nce/netconf-driver")
aoc_input.setdefault("old_data", "456")
```

```
>>> print value_change (self, aoccontext, aoc_input)
{"new_data": "123"}
```

## 8.1.6 aoc.snd.customcapability module

### 典型场景:

1. 如果您需要使用cli、netconf、restconf和restful以外的协议管理设备， 您可以使用此API定制设备驱动程序信息，系统为YANG模型和协议提供默认的转换驱动程序。
2. 您可以自定义驱动程序以与设备交换数据包，而不使用默认协议驱动程序。
3. 目前的限制是设备和系统必须使用系统支持的协议建立：cli协议、netconf协议、restconf协议、restful协议。

### 功能描述:

用户定义的驱动程序。

**class aoc.snd.customcapability.CliCapability(logger, input\_types, output\_types)**

基类: [aoc.snd.customcommoncapability.CustomCommonCapability](#)

### 典型场景:

1. 如果您需要使用cli、netconf、restconf和restful以外的协议管理设备， 您可以使用此API自定义设备驱动程序信息。系统为yang模型和协议提供默认的转换驱动程序。
2. 您可以自定义驱动程序以与设备交换数据包，而不使用默认协议驱动程序。
3. 目前的限制是设备和系统必须使用系统支持的协议建立：cli协议、netconf协议、restconf协议、restful协议。

### 功能描述:

用户定义的驱动程序

### 接口约束:

设备与系统之间的连接必须基于系统支持的协议。（cli、netconf、Restconf和Restful）

```
abstract config(aoccontext, request)
```

用户定义的设备报文下发接口。

### 典型场景:

配置下发需要两个步骤。将yang模型数据转换为报文，并将转换后的报文下发给设备。该接口是第二步。

### 功能描述:

用户定义的设备报文下发接口。

### 接口约束:

无。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.customdriver.CustomConfigData。

```
message CustomConfigDataAtom {  
    string pkgData = 1;  
    string pkgLength = 2;  
    repeated PkgExtension datas = 3;  
}  
  
message PkgExtension {  
    string key = 1;  
    string value = 2;  
}  
  
message CustomConfigData {  
    string neid = 1;  
    repeated CustomSendConfigItem items = 2;  
}  
  
message CustomSendConfigItem {  
    CustomConfigDataAtom data = 1;  
    repeated CustomConfigDataAtom undoData = 2;  
}
```

- **返回**

- 自定义配置结果的信息。

- **返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径 proto.aoc.snd.customdriver.CustomConfigResult

```
message CustomConfigResult {  
    SendResult result = 1;  
    enum SendResult {  
        SUCCESS = 0;  
        FAILED = 1;  
    }  
    string replyPkg = 2;  
    repeated RpcError rpcError = 3;  
}  
  
message RpcError {  
    string errorCode = 1;  
    string errorMsg = 2;  
    string errorPath = 3;  
    string errorInfo = 4;  
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def config(self, aoccontext, request):  
    ne_id = request.neid  
    for config in request.items:  
        pkg_data = config.pkgData  
        datas = config.datas  
    response = CustomConfigResult()  
    response.replyPkg= "success"  
    response.result = SUCCESS  
    return response  
request = {}  
request.setdefault("items", [{"pkgData": "pkgData", "data": "data"}])  
request.setdefault("neid", "123")  
>>> print query (self, aoccontext, request)  
{"replyPkg": "success", "result": "SUCCESS"}
```

**abstract query(aoccontext, request)**

定制从设备读取数据的逻辑，并将数据转换为系统yang模型。

#### 典型场景:

1. snd-yang模型提供了相应的模型查询功能，包括状态数据或配置数据。
2. 该函数由aoc触发，用于从设备同步和查询数据。

#### 功能描述:

用户需要实现该接口，自定义从设备读取数据的逻辑，并将数据转换为系统yang模型。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.customdriver.CustomQueryParameter。

```
message CustomQueryParameter {  
    string neid = 1;  
    string path = 2;  
    QueryType queryType = 3;  
    enum QueryType {  
        GET = 0;  
        GETCONFIG = 1;  
    }  
}
```

#### ● 返回

- 自定义查询结果的信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.customdriver.CustomQueryResult

```
message RpcError {  
    string errorCode = 1;  
    string errorMsg = 2;  
    string errorPath = 3;  
    string errorInfo = 4;  
}  
message CustomQueryResult {  
    string yangData = 1;  
    enum QueryResult {  
        SUCCESS = 0;  
        FAILED = 1;  
    }  
    QueryResult result = 2;  
    repeated RpcError rpcError = 3;  
}
```

### 实际案例

#### 描述样例:

```
def query(self, aoccontext, request):  
    ne_id = request.neid  
    path = request.path  
    query_type = request.queryType  
    response = CustomQueryResult()  
    response.yangData= "<xml>data</xml>"  
    response.result = SUCCESS
```

```
    return response
request = {}
request.setdefault("path", "/path1")
request.setdefault("queryType", "GETCONFIG")
request.setdefault("neid", "123")
>>> print query (aoccontext, request)
{"yangData":"<xml>data</xml>", "result":SUCCESS}
```

#### **abstract rpc(aoccontext, request)**

定制rpcs下发到设备的逻辑，并返回结果。

#### **典型场景:**

1. rpc函数是基于snd-yang模型提供的。
2. 该函数由AOC触发，用于从aoc下发rpc操作。

#### **功能描述:**

用户需要实现该接口，定制rpcs下发到设备的逻辑，并返回结果。

#### **接口约束:**

无。

#### **● 参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.customdriver.CustomRpcParameter。

```
message CustomRpcParameter {
    string neid = 1;
    string rpcQName = 2;
    string rpcInput = 3;
}
```

#### **● 返回**

- 自定义rpc结果的信息。

#### **● 返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.customdriver.CustomRpcResult

```
message CustomRpcResult {
    string rpcOutput = 1;
    enum RpcResult {
        SUCCESS = 0;
        FAILED = 1;
    }
    RpcResult result = 2;
    repeated RpcError rpcError = 3;
}
message RpcError {
    string errorCode = 1;
    string errorMsg = 2;
    string errorPath = 3;
    string errorInfo = 4;
}
```

### **实际案例**

#### **描述样例:**

```
def rpc(self, aoccontext, request):
    ne_id = request.neid
```

```
rpc_qname = request.rpcQname
rpc_input = request.rpcInput
response = CustomRpcResult()
response.rpcOutput= "<output></output>"
response.result = SUCCESS
return response
request = {}
request.setdefault("rpcQname", "/path1")
request.setdefault("rpcInput", "/path1: input")
request.setdefault("neid", "123")
>>> print query (aocontext, request)
{"rpcOutput":"<output></output>","result":SUCCESS}
```

#### **abstract transform(aocontext, request)**

定制试运行报文转换接口。

#### **典型场景:**

配置下发需要两个步骤。将yang模型数据转换为报文，并将转换后的报文下发给设备。该接口是第二步。

#### **功能描述:**

定制试运行报文转换接口。

#### **接口约束:**

无。

#### **● 参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.customdriver.CustomTransformParameter。

```
message CustomTransformParameter {
    string neid = 1;
    CustomYangData yangData = 2;
}
message CustomYangData {
    string path = 1;
    string data = 2;
    string op = 3;
}
```

#### **● 返回**

- 自定义转换结果的信息。

#### **● 返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.customdriver.CustomTransformResult

```
message CustomTransformResult {
    CustomConfigDataAtom data = 2;
}
message CustomConfigDataAtom {
    string pkgData = 1;
    string pkgLength = 2;
    repeated PkgExtension datas = 3;
}
message PkgExtension {
    string key = 1;
    string value = 2;
}
```

#### **实际案例**

描述样例:

```
def transform(self, aoccontext, request):
    ne_id = request.neld
    yang_data = request.yangData
    data = yang_data.data
    path = yang_data.path
    op = yang_data.op
    response = CustomTransformResult()
    response.data = transform(ne_id,yang_path,data,op)
    return response
request = {}
request.setdefault("yangData",{'path":"/path1", 'data':'data1', 'op':'CREATE'})
request.setdefault("neld", "123")
>>> print query (aoccontext, request)
{"data":{"pkgData":"pkgData","pkgLength":"0", "datas":[{"<output></output>"}]}}
```

## 8.1.7 aoc.snd.customcommoncapability module

典型场景:

1. 如果您需要使用cli、netconf、restconf和restful以外的协议管理设备， 您可以使用此API定制设备驱动程序信息。
2. 系统为YANG模型和协议提供默认的转换驱动程序，您可以自定义驱动程序以与设备交换数据包，而不使用默认协议驱动程序。
3. 目前的限制是设备和系统必须使用系统支持的协议建立： cli协议、netconf协议、restconf协议、restful协议。

功能描述:

该模块提供cli-snd定义与设备关联建立和报文交互相关的参数。

***class aoc.snd.customcommoncapability.CustomCommonCapability(logger, input\_types, output\_types)***

基类: [aoc.base.baseservice BaseService](#)

典型场景:

1. 如果您需要使用cli、netconf、restconf和restful以外的协议管理设备， 您可以使用此API定制设备驱动程序信息。
2. 系统为YANG模型和协议提供默认的转换驱动程序，您可以自定义驱动程序以与设备交换数据包，而不使用默认协议驱动程序。
3. 目前的限制是设备和系统必须使用系统支持的协议建立： cli协议、netconf协议、restconf协议、restful协议。

功能描述:

该模块提供cli-snd定义与设备关联建立和报文交互相关的参数。

接口描述:

无。

***abstract getCustomDriverInfo(aoccontext, request=None)***

定义与设备关联建立和报文交互相关的参数。

典型场景:

1. 如果您需要使用cli、netconf、restconf、restful以外的协议管理设备， 您可以使用该接口自定义设备驱动程序信息。
2. 系统为YANG模型和协议提供默认的转换驱动程序，您可以自定义驱动程序以与设备交换数据包，而不使用默认协议驱动程序。
3. 目前的限制是设备和系统必须使用系统支持的协议建立：cli协议、netconf协议、restconf协议、restful协议。

#### 功能描述：

该模块提供cli-snd定义与设备关联建立和报文交互相关的参数。

#### 接口描述：

无。

- **参数**
  - **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **request** (*dict, optional*) - 自定义参数的扩展使用。
- **返回**
  - 自定义驱动程序的信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 `proto.aoc.snd.ecsdriver.CustomDriverInfo`

```
message CommonDriverInfo {
    bool rollbackLastErrPackage = 1;
    repeated string pathNeedPreProcess = 2;
    repeated string pathNeedPostProcess = 3;
    repeated string pathNeedEcsMapping = 4;
    repeated string pathNeedEcsRpcMapping = 5;
    repeated EcsDeviceDriverPara para = 6;
    string isNeedGlobalPush = 7;
    repeated string isPathNeedPush = 8;
    repeated string pathNeedEcsDBHook = 9;
    bool checkSync = 10;
    string unsupportedOperations = 11;
    map<string, string> pathUnsupportedOperations = 12;
    DeleteStrategy deleteStrategy = 13;
    enum DeleteStrategy {
        PATH_ADD = 0;
        CONTAINER_WITH_PRESENCE = 1;
    }
    UiSupportAbility uiSupportAbility = 14;
    ConfigDeliveryStrategy configDeliveryStrategy = 15;
    enum ConfigDeliveryStrategy {
        SYNC_DB_AND_SYNC_DEVICE = 0;
        SYNC_DB_AND_ASYNC_DEVICE = 1;
    }
    OutOfSyncDeviceStrategyInHASwitching outOfSyncDeviceStrategyInHASwitching = 16;
    enum OutOfSyncDeviceStrategyInHASwitching {
        ALARM = 0;
        SYNC_TO_DEVICE = 1;
        CUSTOM_HOOK = 2;
    }
    string SwitchHACustomHook = 17;
    repeated EcsCheckHook ecsCheckHook = 18;
    repeated EcsBehaviourHook ecsBehaviourHook = 19;
    string commitMode = 20;
    bool notRollbackConfig = 21;
    repeated EcsProtocolCustomInfo ecsProtocolCustomInfo = 22;
    string enableSourcePath = 23;
    string deviceAgentTag = 24;
    string isRepair = 25;
```

```
        string parallelConfig = 26;
        string switchType = 27;
        string neConfigSource = 28;
        string recordHiscmdEnable = 29;
        string notifyFlowIdEnable = 30;
    }
message EcsDeviceDriverPara {
    string key = 1;
    string value = 2;
}
message UiSupportAbility {
    repeated string supportOperations = 1; //MODIFY COLLECT_PORT REPLACE DELETE
ADVANCED_SET
    repeated string connectProtocols = 2; //SNMP RESTFUL NETCONF JSONRPC OPENFLOW
OVSDB
}
message EcsCheckHook {
    string moduleName = 1;
    string appClass = 2;
}
message EcsBehaviourHook {
    string apiClass = 1;
    string implClass = 2;
}
message EcsProtocolCustomInfo {
    string path = 1;
    string protocol = 2;
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def getCustomDriverInfo(self, aoccontext, request=None):
    cliDriverInfo = CliDriverInfo()
    cliDriverEntity = cliDriverInfo.cliDriverEntity.add()
    cliDriverEntity.key = "protocol"
    cliDriverEntity.value = "Ssh"
    cliDriverEntity2 = cliDriverInfo.cliDriverEntity.add()
    cliDriverEntity2.key = "userModePrompt"
    cliDriverEntity2.value = ".*>.*"
    return cliDriverInfo
>>> print getCustomDriverInfo (aoccontext, None)
[{"protocol":"Ssh"}, {"userModePrompt": ".*>.*"}]
```

## 8.1.8 aoc.snd.customsnd module

Custom SND

***class aoc.snd.customsnd.CustomSND(logger=None, resourceDir="")***

**基类: aoc.snd.snd.SND, aoc.snd.customcapability.CliCapability**

```
getCustomDriverInfo(aoccontext, request=None)
```

引用

具体操作请参见

**aoc.snd.customcommoncapability.CustomCommonCapability.getCustomDriverInfo()**。

## 8.1.9 aoc.snd.netconfcapability module

典型场景:

当aoc根据netconf下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的xml报文或yang数据，基于上述场景，本模块允许用户修改默认的AOC转换规则。

#### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。提供以下函数，如getNetconfDriverInfo、netconfTransformer、netconfPreprocess、netconfPostprocess、to Yang、to NetconfRpc、to YangRpc。

**class aoc.snd.netconfcapability.NetconfCapability(logger, input\_types, output\_types)**

基类: [aoc.snd.netconfcommoncapability.NetconfCommonCapability](#)

#### 典型场景:

当aoc根据netconf下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的xml报文或yang数据，基于上述场景，本模块允许用户修改默认的AOC转换规则。

#### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。提供以下函数，如getNetconfDriverInfo、netconfTransformer、netconfPreprocess、netconfPostprocess、to Yang、to NetconfRpc、to YangRpc。

#### 接口约束:

无。

**abstract getNetconfDriverInfo(aocontext, request)**

Netconf-snd驱动程序参数定制。

#### 典型场景:

当设备建立连接并交换报文时，需要设置参数。例如：classification,phase,maxPkgLength,netconfLock ana等。

#### 功能描述:

Netconf-snd驱动程序参数定制。

#### 接口约束:

无。

##### • 参数

- **aocontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aocontext](#)。
- **request (str, optional)** - 目前未使用。

##### • 返回

- Netconf驱动程序信息。

##### • 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为 proto.aoc.snd.ecsdriver.NetconfDriverInfo

```
message NetconfDriverInfo {  
    string classification = 1;  
    string phase = 2;  
    int32 maxPkgLength = 3;  
    bool netconfLock = 4;
```

```
        string errorOption = 5;
        string testOption = 6;
        NetconfHelloEntity netconfHelloEntity = 7;
        string modelDiff = 8;
        repeated RpcPrefix rpcPrefix = 9;
    }
message NetconfHelloEntity {
    enum NetconfHelloType {
        standardType = 0;
        extendType = 1;
        defaultType = 2;
    }
    NetconfHelloType helloType = 1;
    repeated string extendEntity = 2;
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def getNetconfDriverInfo(self, aoccontext, request=None):
    netconf_driver = NetconfDriverInfo()
    netconf_driver.phase = "two"
    netconf_driver.classification = "huawei-v5"
    return netconf_driver
>>> print getNetconfDriverInfo (aoccontext, None)
{"phase":"two","classification":"huawei-v5"}
```

**netconfPostprocess(aoccontext, request)**

当系统将yang模型数据转换为netconf报文后，修改netconf报文。

**典型场景:**

- 在下发aoc配置时，aoc根据yang模型的默认转换规则，将yang模型数据转换为netconf命令。
- 但是，在某些特殊场景下，aoc生成的netconf报文与设备上的实际命令不同，您可以自定义转换后的netconf报文。

**功能描述:**

当系统将yang模型数据转换为netconf报文后，修改netconf报文。

**接口约束:**

在CommonDriverInfo函数中需要设置pathNeedPostProcess字段。

- 参数**
  - aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.netconfProcess.NetconfAtomicConfig。

```
message NetconfAtomicConfig {
    string data = 1;
}
```
- 返回**
  - 修改设备报文后的XML信息。
- 返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.netconfProcess.NetconfAtomicConfig

```
message NetconfAtomicConfig {  
    string data = 1;  
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def netconfPostprocess(self, aoccontext, request=None):  
    doc = request.data  
    new_doc = doc.replace("<viewName>", "<viewName>post")  
    netconfAtomicConfig = NetconfAtomicConfig()  
    netconfAtomicConfig.data = new_doc  
    self.logger.info('netconfPostprocess end.')  
    return netconfAtomicConfig  
request = {}  
request.setdefault("data", "<viewName></viewName>")  
>>> print netconfPostprocess (self, aoccontext, request)  
{"data":"<viewName>post</viewName>"}
```

```
netconfPreprocess(aoccontext, request)
```

在系统将yang模型数据转换为netconf报文后，修改xml报文。

典型场景:

1. aoc读取设备数据，根据yang模型的默认转换规则，将设备的netconf报文转换为yang模型数据。
2. 但是，在某些特殊场景下，netconf报文无法根据yang模型结构的默认规则转换为yang数据，您可以自定义转换实现逻辑。

功能描述:

在系统将yang模型数据转换为netconf报文后，修改xml报文。

接口约束:

在CommonDriverInfo函数中需要设置pathNeedPreProcess字段。

- **参数**
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.netconfProcess.NetconfAtomicConfig。

```
message NetconfAtomicConfig {  
    string data = 1;  
}
```
- **返回**
  - 修改设备报文后的XML信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.snd.netconfProcess.NetconfAtomicConfig。

```
message NetconfAtomicConfig {  
    string data = 1;  
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def netconfPreprocess(self, aoccontext, request=None):  
    doc = request.data
```

```
new_doc = doc.replace("<viewName>", "<viewName>pre")
netconfAtomicConfig = NetconfAtomicConfig()
netconfAtomicConfig.data = new_doc
self.logger.info('netconfPreprocess end.')
return netconfAtomicConfig
request = {}
request.setdefault("data", "<viewName></viewName>")
>>> print netconfPreprocess (self, aoccontext, request)
{"data":"<viewName>pre</viewName>"}
```

#### netconfTransformer(aoccontext, request)

提供定制XML和YANG之间的转换接口。

##### 典型场景:

- 在下发aoc配置时，aoc会根据yang模型的默认转换规则，将yang模型数据转换为netconf报文，但在某些特殊场景下，aoc生成的netconf报文与设备上的实际报文不一致，您可以自定义netconftransformer函数的转换。
- aoc读取设备数据，并根据yang模型的默认转换规则将netconf报文转换为yang模型数据，但在某些特殊场景下，设备返回的报文不能根据yang模型结构的默认规则转换为yang数据，您可以自定义转换实现逻辑。

##### 功能描述:

提供定制XML和YANG之间的转换接口。

##### 接口约束:

无。

##### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构， 全路径为 proto.aoc.snd.netconfProcess.NetconfAtomicConfig  
message NetconfAtomicConfig {  
 string data = 1;  
}

##### ● 返回

- Netconf消息的信息。

##### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构， 全路径为 proto.aoc.snd.netconfMsg.NetconfMsg  
message NetconfMsg {  
 string msg = 1;  
 bool isRpc = 2;  
}

## 实际案例

##### 描述样例:

```
def netconfTransformer(self, aoccontext, request=None):
    netconf_msg = NetconfMsg()
    if input.data.find('xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-ne-snmp") > -1:
        netconf_msg.msg =
            /input.data.replace('xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-ne-snmp"',
            '/xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" content-version="1.0" '
            '/format-version="1.0")'
```

```
else:  
    netconf_msg.msg = input.data.replace('http://www.huawei.com/netconf/vrp',  
                                         '/urn:huawei:yang:huawei-ac-ne-snmp')  
>>> print netconfTransformer (self, aoccontext,  
>>>     {"path":"huawei:yang:huawei-ac-ne-snmp",  
>>>     "/data":"<c55 xmlns='http://huawei.com/cli-custom'>  
>>>     /<l55>hello_world</l55></c55>"}  
>>>     {"msg":"<c55 xmlns='http://huawei.com/cli-custom'><l55>hello_world</l55></c55>"}  
>>>
```

#### toNetconfRpc(aoccontext, request)

当系统将yang模型数据转换为netconf rpc报文后，修改netconf rpc报文。

#### 典型场景:

1. aoc与netconf-rpc设备交互分两步。
  - a. 将rpc的输入数据转换为设备的分组数据。
  - b. 将rpc输出转换为yang模型数据，但在某些特殊场景下，rpc报文不符合设备要求，您可以自定义转换逻辑。

#### 功能描述:

当系统将yang模型数据转换为netconf rpc报文后，修改netconf rpc报文。

#### 接口约束:

需要在CommonDriverInfo函数中设置pathNeedEcsRpcMapping字段。

- **参数**
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.netconfdriver.YangRpcData。

```
message YangRpcData {  
    string neid = 1;  
    string rpcQName = 2;  
    string xmlInput = 3;  
    string xmlOutput = 4;  
}
```
- **返回**
  - 已处理的数据。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.netconfdriver.NetconfConfigMessage。

```
message NetconfConfigMessage {  
    string neid = 1;  
    string url = 2;  
    string msg = 3;  
    bool isRpc = 4;  
}
```

#### 实际案例

##### 描述样例:

```
def toNetconfRpc(self, aoccontext, request):  
    ne_id = request.neid  
    xml_input= request.xmlInput  
    response = NetconfRpcMessage()  
    response.msgInput= ""
```

```
    return response
request = {}
request.setdefault("neid", "123")
request.setdefault("xmlInput", "<xml>input</xml>")
>>> print toNetconfRpc (aocontext, request)
{"msgInput":""}
```

**toYang(aocontext, request)**

Internal function, not exposed to users.

**toYangRpc(aocontext, request)**

修改netconf rpc报文，系统netconf rpc报文转换为yang模型数据后。

#### 典型场景:

aoc与netconf-rpc设备交互分两步。 1. 将RPC的输入数据转换为设备的报文数据。 #. 将RPC输出转换为YANG模型数据。

#### 功能描述:

系统netconf rpc报文转换为yang模型数据后，用户可以修改netconf rpc报文。

#### 接口约束:

需要在CommonDriverInfo函数中设置pathNeedEcsRpcMapping字段。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构， 路径为 proto.aoc.snd.netconfdriver.NetconfConfigMessage
  - message NetconfConfigMessage {  
 string neid = 1;  
 string url = 2;  
 string msg = 3;  
 bool isRpc = 4;  
}

#### ● 返回

- 已处理的数据。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构， 路径为 proto.aoc.snd.netconfdriver.YangRpcData。

```
message YangRpcData {
    string neid = 1;
    string rpcQName = 2;
    string xmlInput = 3;
    string xmlOutput = 4;
}
```

### 实际案例

#### 描述样例:

```
def toYangRpc(self, aocontext, request):
    ne_id = request.neid
    msg_output = request.msgOutput
    response = YangRpcData()
    response.xmlOutput = "<xml>data</xml>"
    return response
request = {}
```

```
request.setdefault("neId", "123")
request.setdefault("msgOutput", "<xml>input</xml>")
>>> print toYangRpc (aocontext, request)
{"xmlOutput":"<xml>data</xml>"}
```

## 8.1.10 aoc.snd.netconfclisnd module

NetConf SND

***class aoc.snd.netconfclisnd.NetconfCliSND(logger=None, resourceDir='')***

**基类:** [aoc.snd.snd.SND](#), [aoc.snd.netconfcapability.NetconfCapability](#),  
[aoc.snd.clicapability.CliCapability](#)

```
cliToYang(aocontext, request)
```

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.cliToYang\(\)](#)。

```
configCliByLinePostProcessor(aocontext, request)
```

引用

具体操作请参见  
[aoc.snd.clicapability.CliCapability.configCliByLinePostProcessor\(\)](#)。

```
configCliPostProcessor(aocontext, request)
```

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.configCliPostProcessor\(\)](#)。

```
configRollbackCliPostProcessor(aocontext, request)
```

引用

具体操作请参见  
[aoc.snd.clicapability.CliCapability.configRollbackCliPostProcessor\(\)](#)。

```
getCliDriverInfo(aocontext, request=None)
```

引用

具体操作请参见  
[aoc.snd.clicommoncapability.CliCommonCapability.getDriverInfo\(\)](#)。

```
getCommonDriverInfo(aocontext, request=None)
```

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getCommonDriverInfo\(\)](#)。

```
getConnectInfo(aocontext, request=None)
```

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getConnectInfo\(\)](#)。

```
getDiscoverInfo(aocontext, request=None)
```

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getDiscoverInfo\(\)](#)。

`getKeepAliveInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getKeepAliveInfo\(\)](#)。

`getPassthroughCommands(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.clicapability.CliCapability.getPassthroughCommands\(\)](#)。

`getPrimaryProtocolInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getPrimaryProtocolInfo\(\)](#)。

`getProtocolInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getProtocolInfo\(\)](#)。

`readCliPreProcessor(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.readCliPreProcessor\(\)](#)。

`yangToCli(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.clicapability.CliCapability.yangToCli\(\)](#)。

## 8.1.11 aoc.snd.netconfcommoncapability module

**典型场景:**

当设备建立连接并交换报文时，需要设置参数。例如：classification,phase,maxPkgLength,netconfLock ana等。

**功能描述:**

Netconf-snd驱动程序参数定制。

**`class aoc.snd.netconfcommoncapability.NetconfCommonCapability(logger, input_types, output_types)`**

**基类:** [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

**典型场景:**

当设备建立连接并交换报文时，需要设置参数。例如：classification,phase,maxPkgLength,netconfLock ana等。

**功能描述:**

Netconf-snd驱动程序参数定制。

**接口约束:**

无。

`abstract getNetconfDriverInfo(aocontext, request)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.netconfcapability.NetconfCapability.getNetconfDriverInfo\(\)](#)。

## 8.1.12 aoc.snd.netconfsnd module

NetConf SND

`class aoc.snd.netconfsnd.NetconfSND(logger=None, resourceDir='')`

基类: [aoc.snd.snd.SND](#), [aoc.snd.netconfcapability.NetconfCapability](#)

`getCommonDriverInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getCommonDriverInfo\(\)](#)。

`getConnectInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getConnectInfo\(\)](#)。

`getDiscoverInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getDiscoverInfo\(\)](#)。

`getKeepAliveInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getKeepAliveInfo\(\)](#)。

`getNetconfDriverInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.netconfcapability.NetconfCapability.getNetconfDriverInfo\(\)](#)。

`getPrimaryProtocolInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getPrimaryProtocolInfo\(\)](#)。

`getProtocolInfo(aocontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getProtocolInfo\(\)](#)。

## 8.1.13 aoc.snd.restcapability module

**典型场景:**

如果南向协议为REST协议，则可以读取REST协议。

### 功能描述:

提供获取REST协议的token定制信息的方法.主要方法:getRestProtocolInfo

**class aoc.snd.restcapability.RestCapability(logger, input\_types, output\_types)**

**基类: aoc.base.baseservice.BaseService**

### 典型场景:

如果南向协议为REST协议，则可以读取REST协议.

### 功能描述:

提供获取REST协议的token定制信息的方法.主要方法:getRestProtocolInfo

**abstract getRestProtocolInfo(aoccontext, request)**

获取REST协议的token定制信息。

### 典型场景:

1. 如果南向协议为REST协议，则可以使用此方法设置REST协议的令牌定制信息。
2. 如果不实现该方法，可以在rest-protocol.xml文件中配置REST协议的token定制信息。

### 功能描述:

获取REST协议的token定制信息。

- **参数**
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
  - **request (str, optional)** - 目前未使用。
- **返回**
  - REST协议定制信息。
- **返回类型**

- 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restProtocolInfo.RestProtocolInfo

```
message RestProtocolInfo{
    repeated RestProtocolEntity restProtocolEntities = 1;
}
message RestProtocolEntity{
    TokenAuthEntity tokenAuthEntity = 1;
}
message TokenAuthEntity{
    bool isTokenAuth= 1;
    int32 tokenFreshTime= 2;
    string tokenUrl= 3;
    string tokenMethod= 4;
    string tokenPayLoad= 5;
    string tokenValuePath= 6;
    string headerTokenRef= 7;
}
```

### 实际案例

在rest-protocol.xml文件中配置token定制信息。示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rest-protocol-info xmlns="http://huawei.com/nce/rest-agent">
    <tokenAuth>
        <isTokenAuth>true</isTokenAuth>
        <tokenFreshTime>100</tokenFreshTime>
        <tokenUrl>https://rest/plat/smapp/v1/oauth/token</tokenUrl>
        <tokenMethod>POST</tokenMethod>
        <tokenPayLoad>
            {"userName":$userName,"grantType":"password","value":$password}
        </tokenPayLoad>
        <tokenValuePath>$.accessSession</tokenValuePath>
        <headerTokenRef>X-AUTH-TOKEN</headerTokenRef>
    </tokenAuth>
</rest-protocol-info>
```

## 8.1.14 aoc.snd.restconfcapability module

### 典型场景:

当aoc基于restconf协议下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的请求报文， 基于上述场景，本模块允许用户修改默认的aoc转换规则。

### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。 提供的功能如下：

configCustomYangToRestconf, rpcCustomPreProcess,  
configCustomRestconfToYang, rpcCustomPostProcess, readCustomPostProcess,  
rpcCustomYangToRestconf, rpcCustomRestconfToYang, readCustomPostProcess,  
readCustomPreProcess, readCustomYangToRestconf, readCustomRestconfToYang,  
configCustomYangToRestconf, errorCustomPreProcess, configCustomPreProcess.

**class aoc.snd.restconfcapability.RestconfCapability(logger, input\_types, output\_types)**

**基类: aoc.snd.restconfcommoncapability.RestconfCommonCapability**

### 典型场景:

当aoc基于restconf协议下发配置时，设备或aoc无法识别默认转换规则传递的请求报文， 基于上述场景，本模块允许用户修改默认的aoc转换规则。

### 功能描述:

该模块允许用户更改默认的aoc转换规则。 提供的功能如下：

configCustomYangToRestconf, rpcCustomPreProcess,  
configCustomRestconfToYang, rpcCustomPostProcess, readCustomPostProcess,  
rpcCustomYangToRestconf, rpcCustomRestconfToYang, readCustomPostProcess,  
readCustomPreProcess, readCustomYangToRestconf, readCustomRestconfToYang,  
configCustomYangToRestconf, errorCustomPreProcess, configCustomPreProcess.

### 接口约束:

无。

**abstract configCustomPostProcess(aocontext, request)**

在restconfdriver生成下发到设备的请求报文后，处理生成的请求报文。

### 典型场景:

1. restconfdriver根据yang模型执行默认的yang-restconf转换。
2. 但是，在某些特殊情况下，restconf驱动生成的restconf报文无法满足设备的要求。
3. 需要重新修改自定义参数，以满足下发参数到设备的要求。

#### 功能描述:

在restconfdriver生成下发到设备的请求报文后，处理生成的请求报文。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfTransform.ConfigCustomPostProcessInput。

```
message ConfigCustomPostProcessInput {  
    ConfigRequestInfo configRequestInfo = 1;  
    RestconfRequestInfo restconfRequestInfo = 2;  
}  
  
message RestconfRequestInfo {  
    string url = 1;  
    string requestBody = 2;  
    HttpMethod httpMethod = 3;  
    map<string, string> parameter = 4;  
    bool restfulClient = 5;  
    enum HttpMethod {  
        GET = 0;  
        POST = 1;  
        PUT = 2;  
        DELETE = 3;  
        PATCH = 4;  
    }  
}  
  
message ConfigRequestInfo {  
    string neld = 1;  
    string path = 2;  
    string data = 3;  
    RequestType requestType = 4;  
    LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 5;  
    enum RequestType {  
        CREATE = 0;  
        MERGE = 1;  
        REPLACE = 2;  
        DELETE = 3;  
    };  
}  
  
enum LogicalDatastoreType {  
    OPERATIONAL = 0;  
    CONFIGURATION = 1;  
}
```

#### ● 返回

- restconf的请求信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfRequestInfo

```
message RestconfRequestInfo {  
    string url = 1;  
    string requestBody = 2;  
    HttpMethod httpMethod = 3;  
    map<string, string> parameter = 4;
```

```
    bool restfulClient = 5;
    enum HttpMethod {
        GET = 0;
        POST = 1;
        PUT = 2;
        DELETE = 3;
        PATCH = 4;
    }
}
```

## 实际案例

### 描述样例:

```
def configCustomPostProcess(self, aoccontext, input):
    configRequestInfo = input.configRequestInfo
    restconfRequestInfo = input.restconfRequestInfo
    url = restconfRequestInfo.url
    httpMethod = restconfRequestInfo.httpMethod
    requestBody = restconfRequestInfo.requestBody
    if configRequestInfo.path == 'testconfigpath':
        restconfRequestInfo.url = url
        restconfRequestInfo.httpMethod = httpMethod
        restconfRequestInfo.requestBody = requestBody
    return restconfRequestInfo
input = {}
input.setdefault("configRequestInfo", {"neld": "123", "path": "/path1"})
input.setdefault("restconfRequestInfo", {"url": "/test123", "httpMethod": "DELETE"})
>>> print configCustomPostProcess (self, aoccontext, input)
"url": "/test123", "httpMethod": "DELETE", "requestBody": "responseBody_input"}
```

**abstract configCustomPreProcess(aoccontext, request)**

config操作返回响应报文后发送给restconfdriver。

### 典型场景:

1. restconfdriver根据yang模型执行默认的restconf-yang转换。
2. 但是，在某些特殊情况下，设备返回的restconf报文不能作为restconf驱动的入参。
3. 需要再次修改restconf报文，该参数可以作为restconf-yang转换的入参。

### 功能描述:

config操作返回响应报文后发送给restconfdriver。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfTransform.ConfigCustomPostProcessInput。

```
message ConfigCustomPostProcessInput {
    ConfigRequestInfo configRequestInfo = 1;
    RestconfRequestInfo restconfRequestInfo = 2;
}
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
```

```
map<string, string> parameter = 4;
bool restfulClient = 5;
enum HttpMethod {
    GET = 0;
    POST = 1;
    PUT = 2;
    DELETE = 3;
    PATCH = 4;
}
message ConfigRequestInfo {
    string neld = 1;
    string path = 2;
    string data = 3;
    RequestType requestType = 4;
    LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 5;
}
enum RequestType {
    CREATE = 0;
    MERGE = 1;
    REPLACE = 2;
    DELETE = 3;
}
enum LogicalDatastoreType {
    OPERATIONAL = 0;
    CONFIGURATION = 1;
}
```

- **返回**
  - restconf的响应信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfReponseInfo

```
message RestconfReponseInfo {
    string responseBody = 1;
    int32 status = 2;
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def configCustomPreProcess(self, aoccontext, input):
    configRequestInfo = input.configRequestInfo
    restconfReponseInfo = input.restconfReponseInfo
    responseBody = restconfReponseInfo.responseBody
    if configRequestInfo.path == 'testconfigpath':
        restconfReponseInfo.responseBody = responseBody
    return restconfReponseInfo
input = {}
input.setdefault("configReqeustInfo", {"neld":"123","path":"testconfigpath"})
restconfRequestInfo = {"url":"/test123","httpMethod":"DELETE","responseBody": "/responseBody_input"}
input.setdefault("restconfRequestInfo", restconfRequestInfo)
>>> print configCustomPreProcess (self, aoccontext, input)
{"url":"/test123","httpMethod":"DELETE","responseBody":"responseBody_input"}
```

**abstract configCustomRestconfToYang(aoccontext, request)**

客户可以自定义将restconf转换为yang的逻辑。

**典型场景:**

如果restconfdriver不支持该功能，可以使用自定义的restconf-to-yang方法解决配置转换问题。

### 功能描述:

客户可以自定义将restconf转换为yang的逻辑。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfTransform.ConfigCustomRestconfToYangInput。

```
message RestconfReponseInfo {  
    string responseBody = 1;  
    int32 status = 2;  
}  
message ConfigCustomRestconfToYangInput {  
    ConfigRequestInfo configRequestInfo = 1;  
    RestconfReponseInfo RestconfReponseInfo = 2;  
}
```

#### ● 返回

- config的响应信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.ConfigReponseInfo

```
message ConfigReponseInfo {}
```

## 实际案例

### 描述样例:

```
def configCustomRestconfToYang(self, aoccontext, request):  
    configRequestInfo = request.configRequestInfo  
    restconfReponseInfo = request.restconfReponseInfo  
    responseBody = restconfReponseInfo.responseBody  
    configReponseInfo = ConfigReponseInfo()  
    if 'testconfigpath' == configRequestInfo.path:  
        # 自定义转换逻辑  
        configReponseInfo.responseBody = responseBody  
    return configReponseInfo  
  
input = {}  
input.setdefault("restconfRequestInfo", {"neld":"123","path":"testreadpath"})  
>>> print configCustomRestconfToYang (self, aoccontext, input)  
{"data":"<xml></xml>"}
```

**abstract configCustomYangToRestconf(aoccontext, request)**

客户可以自定义将yang转换为restconf的逻辑。

### 典型场景:

如果restconfdriver不支持该功能，可以使用自定义的yang-to-restconf转换方法来解决配置操作转换问题。

### 功能描述:

客户可以自定义将yang转换为restconf的逻辑。

### 接口约束:

无。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.ConfigRequestInfo。

```
message ConfigRequestInfo {  
    string neld = 1;  
    string path = 2;  
    string data = 3;  
    RequestType requestType = 4;  
    LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 5;  
    enum RequestType {  
        CREATE = 0;  
        MERGE = 1;  
        REPLACE = 2;  
        DELETE = 3;  
    };  
}  
enum LogicalDatastoreType {  
    OPERATIONAL = 0;  
    CONFIGURATION = 1;  
}
```

- **返回**

- restconf的请求信息。

- **返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfRequestInfo

```
message RestconfRequestInfo {  
    string url = 1;  
    string requestBody = 2;  
    HttpMethod httpMethod = 3;  
    map<string, string> parameter = 4;  
    bool restfulClient = 5;  
    enum HttpMethod {  
        GET = 0;  
        POST = 1;  
        PUT = 2;  
        DELETE = 3;  
        PATCH = 4;  
    };  
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def configCustomYangToRestconf(self, aoccontext, request):  
    url = None  
    httpMethod = None  
    requestBody = None  
    restconfRequestInfo = RestconfRequestInfo()  
    if request.path == 'testconfigpath':  
        restconfRequestInfo.url = url  
        restconfRequestInfo.httpMethod = httpMethod  
        restconfRequestInfo.requestBody = requestBody  
    else:  
        return restconfRequestInfo  
    input = {}  
    input.setdefault("ConfigRequestInfo", {"neld":"123","path":"testreadpath"})  
    input.setdefault("restconfRequestInfo", {"url":"/test123","httpMethod":"DELETE"})  
>>> print configCustomYangToRestconf (self, aoccontext, input)  
{"url":"/test123","httpMethod":"DELETE","responseBody":"responseBody_input"}
```

**abstract errorCustomPreProcess(aoccontext, request)**

设备对返回的错误消息进行预处理。

#### 典型场景:

- 一般情况下，restconf在获得错误响应后，会解析响应报文中的错误信息。
- 如果设备返回的报文无法使用默认方法解析，则设备对返回的报文进行预处理。
- restconfdriver处理可解析的报文数据结构，在页面上显示错误信息。

#### 功能描述:

当设备返回错误消息时，设备对返回的错误消息进行预处理。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfTransform.ErrorCustomPreProcessInput。

```
message ErrorCustomPreProcessInput {  
    RestconfRequestInfo restconfRequestInfo = 1;  
    RestconfReponseInfo RestconfReponseInfo = 2;  
}  
  
message RestconfRequestInfo {  
    string url = 1;  
    string requestBody = 2;  
    HttpMethod httpMethod = 3;  
    map<string, string> parameter = 4;  
    bool restfulClient = 5;  
    enum HttpMethod {  
        GET = 0;  
        POST = 1;  
        PUT = 2;  
        DELETE = 3;  
        PATCH = 4;  
    }  
}
```

#### ● 返回

- restconf的响应信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfReponseInfo

```
message RestconfReponseInfo {  
    string responseBody = 1;  
    int32 status = 2;  
}
```

### 实际案例

#### 描述样例:

```
def errorCustomPreProcess(self, aoccontext, input):  
    rpcRequestInfo = input.restconfRequestInfo  
    errorMsg= None  
    response = RestconfReponseInfo()  
    response.responseBody= errorMsg  
    return response  
input = {}
```

```
input.setdefault("restconfRequestInfo", {"neld":"123","path":"testreadpath"})
>>> print errorCustomPreProcess (self, aoccontext, input)
{"data":"<xml></xml>"}
```

**abstract readCustomPostProcess(aoccontext, request)**

在restconfdriver生成要下发到设备的restconf查询报文后，处理生成的请求报文。

### 典型场景:

读操作返回响应后，系统会在将响应发送到Restconfdriver之前处理响应。

### 功能描述:

在restconfdriver生成要下发到设备的restconf查询报文后，处理生成的请求报文。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，路径为 `proto.aoc.snd.restconfTransform.ReadCustomPostProcessInput`。

```
message ReadCustomPostProcessInput {
    ReadRequestInfo readRequestInfo = 1;
    RestconfRequestInfo restconfRequestInfo = 2;
}
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
    map<string, string> parameter = 4;
    bool restfulClient = 5;
    enum HttpMethod {
        GET = 0;
        POST = 1;
        PUT = 2;
        DELETE = 3;
        PATCH = 4;
    }
}
message ReadRequestInfo {
    string neld = 1;
    string path = 2;
    map<string, string> properties = 3;
    LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 4;
}
enum LogicalDatastoreType {
    OPERATIONAL = 0;
    CONFIGURATION = 1;
}
```

#### ● 返回

- restconf的请求信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 `proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfRequestInfo`

```
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
    map<string, string> parameter = 4;
    bool restfulClient = 5;
```

```
enum HttpMethod {  
    GET = 0;  
    POST = 1;  
    PUT = 2;  
    DELETE = 3;  
    PATCH = 4;  
}
```

## 实际案例

### 描述样例:

```
def readCustomPostProcess(self, aoccontext, input):  
    readRequestInfo = input.readRequestInfo  
    restconfRequestInfo = input.restconfRequestInfo  
    url = restconfRequestInfo.url  
    httpMethod = restconfRequestInfo.httpMethod  
    if readRequestInfo.path == 'testpath':  
        restconfRequestInfo.url = url  
        restconfRequestInfo.httpMethod = httpMethod  
    return restconfRequestInfo  
input = {}  
input.setdefault("readRequestInfo", {"neld": "123", "path": "/path1"})  
input.setdefault("restconfRequestInfo", {"url": "/test123", "httpMethod": "DELETE"})  
>>> print readCustomPostProcess (self, aoccontext, input)  
{"url": "/test123", "httpMethod": "DELETE"}
```

*abstract readCustomPreProcess(aoccontext, request)*

根据yang模型执行默认的restconf-yang转换。

### 典型场景:

读操作返回响应后，系统会在将响应发送到Restconfdriver之前处理响应。

### 功能描述:

1. restconf驱动程序根据yang模型执行默认的restconf-yang转换。
2. 但在某些特殊情况下，设备返回的restconf报文不能作为restconfdriver转换的入参。
3. 需要再次修改restconf报文，该参数可以作为restconf-yang转换的入参。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，路径为 `proto.aoc.snd.restconfTransform.ReadCustomPreProcessInput`。

```
message ReadCustomPreProcessInput {  
    ReadRequestInfo readRequestInfo = 1;  
    RestconfReponseInfo RestconfReponseInfo = 2;  
}  
message RestconfReponseInfo {  
    string responseBody = 1;  
    int32 status = 2;  
}  
message ReadRequestInfo {  
    string neld = 1;  
    string path = 2;  
    map<string, string> properties = 3;
```

```
    LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 4;
}
enum LogicalDatastoreType {
    OPERATIONAL = 0;
    CONFIGURATION = 1;
}
```

- **返回**
  - restconf的响应信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构， 路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfReponseInfo

```
message RestconfReponseInfo {
    string responseBody = 1;
    int32 status = 2;
}
```

## 实际案例

描述样例：

```
def readCustomPreProcess(self, aoccontext, input):
    readRequestInfo = input.readRequestInfo
    restconfResponse = input.restconfResponse
    responseBody = restconfResponse.responseBody
    if readRequestInfo .path == 'testpath':
        restconfResponse.responseBody = responseBody
    return restconfResponse
input = {}
input.setdefault("readRequestInfo", {"neld":"123","path":"/path1"})
input.setdefault("restconfRequestInfo", {"url":"/test123","httpMethod":"DELETE"})
>>> print readCustomPreProcess (self, aoccontext, input)
{"url":"/test123","httpMethod":"DELETE","responseBody":"responseBody_input"}
```

**abstract** **readCustomRestconfToYang**(aoccontext, request)

定制查询操作将restconf转换为yang的逻辑。

**典型场景：**

如果restconfdriver不支持该功能， 可以使用自定义的restconf-to-yang方法解决查询操作转换问题。

**功能描述：**

客户可以自定义将restconf转换为yang进行查询操作的逻辑。

**接口约束：**

无。

● **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息， 详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。

- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义， 路径为

```
proto.aoc.snd.restconfTransform.ReadCustomRestconfToYangInput.
```

```
message ReadCustomRestconfToYangInput {
    ReadRequestInfo readRequestInfo = 1;
    RestconfReponseInfo RestconfReponseInfo = 2;
}
message ReadRequestInfo {
    string neld = 1;
    string path = 2;
```

```
    map<string, string> properties = 3;
    LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 4;
}
enum LogicalDatastoreType {
    OPERATIONAL = 0;
    CONFIGURATION = 1;
}
message RestconfReponseInfo {
    string responseBody = 1;
    int32 status = 2;
}
```

- **返回**
  - 读取的响应信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构， 路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.ReadReponseInfo

```
message ReadReponseInfo {
    string data = 1;
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def readCustomRestconfToYang(self, aoccontext, input):
    rpcRequestInfo = input.readRequestInfo
    data = None
    if rpcRequestInfo.path == 'testreadpath':
        data = "<xml></xml>"
    response = ReadReponseInfo()
    response.data= data
    return response
input = {}
input.setdefault("readRequestInfo", {"neld":"123","path":"testreadpath"})
>>> print readCustomRestconfToYang (self, aoccontext, input)
{"data":"<xml></xml>"}
```

*abstract readCustomYangToRestconf(aoccontext, request)*

定制查询操作中将yang转换为restconf的逻辑。

**典型场景:**

如果restconfdriver不支持该功能，则使用自定义的yang-to-restconf转换方法解决查询操作转换问题。

**功能描述:**

定制查询操作中将yang转换为restconf的逻辑。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息， 详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义， 路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.ReadRequestInfo。

```
message ReadRequestInfo {
    string neld = 1;
    string path = 2;
```

```
        map<string, string> properties = 3;
        LogicalDatastoreType logicalDatastoreType = 4;
    }
    enum LogicalDatastoreType {
        OPERATIONAL = 0;
        CONFIGURATION = 1;
    }
```

- **返回**
  - restconf的请求信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义， 详细信息请参考如下结构， 路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfRequestInfo

```
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
    map<string, string> parameter = 4;
    bool restfulClient = 5;
    enum HttpMethod {
        GET = 0;
        POST = 1;
        PUT = 2;
        DELETE = 3;
        PATCH = 4;
    }
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def readCustomYangToRestconf(self, aoccontext, request):
    restconfRequestInfo = RestconfRequest()
    url = None
    if request.path == "testreadpath":
        restconfRequestInfo.url = url
    return restconfRequestInfo
input = {}
input.setdefault("readRequestInfo", {"neld": "123", "path": "testreadpath"})
input.setdefault("restconfRequestInfo", {"url": "/test123", "httpMethod": "DELETE"})
>>> print readCustomYangToRestconf (self, aoccontext, input)
{"url": "/test123", "httpMethod": "DELETE", "responseBody": "responseBody_input"}
```

*abstract rpcCustomPostProcess(aoccontext, request)*

当系统将yang模型数据转换为restconf rpc报文后，修改restconf rpc报文。

**典型场景:**

1. aoc根据yang模型执行默认的yang-restconf转换。
2. 但是，在某些特殊情况下，restconf驱动生成的restconf rpc报文无法满足设备的要求。
3. aoc生成要下发到设备的restconf rpc报文后，aoc处理生成的请求rpc报文。

**功能描述:**

当系统将yang模型数据转换为restconf rpc报文后，修改restconf rpc报文。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，路径为

proto.aoc.snd.restconfTransform.RpcCustomPostProcessInput。

```
message RpcCustomPostProcessInput {
    RpcRequestInfo rpcRequestInfo = 1;
    RestconfRequestInfo restconfRequestInfo = 2;
}
message RpcRequestInfo {
    string neld = 1;
    string rpcQName = 2;
    string input = 3;
}
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
    map<string, string> parameter = 4;
    bool restfulClient = 5;
    enum HttpMethod {
        GET = 0;
        POST = 1;
        PUT = 2;
        DELETE = 3;
        PATCH = 4;
    }
}
```

- **返回**

- Restconf的请求信息。

- **返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为

proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfRequestInfo

```
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
    map<string, string> parameter = 4;
    bool restfulClient = 5;
    enum HttpMethod {
        GET = 0;
        POST = 1;
        PUT = 2;
        DELETE = 3;
        PATCH = 4;
    }
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def rpcCustomPostProcess(self, aoccontext, input):
    requestInfo = input.rpcRequestInfo
    restconfRequestInfo = input.restconfRequestInfo
    requestBody = None
    httpMethod = None
    if requestInfo.rpcQname == "testqname":
        restconfRequestInfo.requestBody = requestBody
        restconfRequestInfo.httpMethod = httpMethod
    return restconfRequest
input = {}
input.setdefault("rpcRequestInfo", "/path1")
input.setdefault("restconfRequestInfo", "123")
```

```
request.setDefault("rpcQname", "testqname")
>>> print rpcCustomPostProcess (self, aoccontext, input)
{"requestBody":"https://123","httpMethod":"GET"}
```

*abstract* **rpcCustomPreProcess**(aoccontext, request)

在系统将restconf rpc报文转换为yang模型数据之前，请修改restconf rpc报文。

#### 典型场景:

aoc读取设备数据，并根据yang模型的默认转换规则将restconf rpc报文转换为yang模型数据。

但是，在一些特殊场景下，根据yang模型结构的默认规则，用户自定义的转换实现逻辑，不能将restconf rpc报文转换为yang数据。

#### 功能描述:

在系统将restconf rpc报文转换为yang模型数据之前，用户可以修改restconf rpc报文。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，路径为

proto.aoc.snd.restconfTransform.RpcCustomPreProcessInput。

```
message RpcCustomPreProcessInput {
    RpcRequestInfo rpcRequestInfo = 1;
    RestconfReponseInfo RestconfReponseInfo = 2;
}
message RpcRequestInfo {
    string neld = 1;
    string rpcQName = 2;
    string input = 3;
}
message RestconfReponseInfo {
    string responseBody = 1;
    int32 status = 2;
}
```

#### ● 返回

- Restconf的响应信息。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为

proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfReponseInfo

```
message RestconfReponseInfo {
    string responseBody = 1;
    int32 status = 2;
}
```

### 实际案例

#### 描述样例:

```
def rpcCustomPreProcess(self, aoccontext, input):
    requestInfo = input.rpcRequestInfo
    responseInfo = input.restResponseInfo
    responseBody = None
    if requestInfo.rpcQname == "testqname":
```

```
    responseInfo.responseBody = responseBody
    return responseInfo
input = {}
input.setdefault("rpcRequestInfo", "/path1")
input.setdefault("restResponseInfo", "123")
input.setdefault("rpcQname", "testqname")
>>> print rpcCustomPreProcess (self, aoccontext, input)
{"responseBody":"https://123","httpMethod":"GET"}
```

#### **abstract rpcCustomRestconfToYang(aoccontext, request)**

在rpc操作中定制将restconf转换为yang的部分逻辑。

#### **典型场景:**

如果restconfdriver不支持此功能，可以使用自定义的restconf-to-yang方法解决rpc操作转换问题。

#### **功能描述:**

在rpc操作中定制将restconf转换为yang的部分逻辑。

#### **接口约束:**

无。

#### **● 参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，路径为

proto.aoc.snd.restconfTransform.RpcCustomRestconfToYangInput。

```
message RpcCustomRestconfToYangInput {
    RpcRequestInfo rpcRequestInfo = 1;
    RestconfReponseInfo RestconfReponseInfo = 2;
}
message RpcRequestInfo {
    string neld = 1;
    string rpcQName = 2;
    string input = 3;
}
message RestconfReponseInfo {
    string responseBody = 1;
    int32 status = 2;
}
```

#### **● 返回**

- rpc的响应信息。

#### **● 返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为

proto.aoc.snd.restconfDriver.RpcReponseInfo

```
message RpcReponseInfo {
    string ouput = 1;
}
```

### **实际案例**

#### **描述样例:**

```
def rpcCustomRestconfToYang(self, aoccontext, input):
    rpcRequestInfo = input.rpcRequestInfo
    output = None
    if rpcRequestInfo.rpcQname == 'testqname':
        output = "<xml></xml>"
```

```
response = RpcResponseInfo()
response.output = output
return response
input = {}
input.setdefault("rpcRequestInfo", {"rpcQname": "testqname"})
>>> print rpcCustomRestconfToYang (self, aoccontext, input)
{"testqname": "<xml></xml>"}
```

#### **abstract rpcCustomYangToRestconf(aoccontext, request)**

在rpc操作中定制将yang转换为restconf的部分逻辑。

#### **典型场景:**

如果restconfdriver不支持此功能，可以使用自定义的yang-to-restconf方法解决rpc操作转换问题。

#### **功能描述:**

在rpc操作中定制将yang转换为restconf的部分逻辑。

#### **接口约束:**

无。

#### **● 参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RpcRequestInfo。

```
message RpcRequestInfo {
    string reqId = 1;
    string rpcQName = 2;
    string input = 3;
}
```

#### **● 返回**

- Restconf的请求信息。

#### **● 返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfRequestInfo

```
message RestconfRequestInfo {
    string url = 1;
    string requestBody = 2;
    HttpMethod httpMethod = 3;
    map<string, string> parameter = 4;
    bool restfulClient = 5;
    enum HttpMethod {
        GET = 0;
        POST = 1;
        PUT = 2;
        DELETE = 3;
        PATCH = 4;
    }
}
```

### **实际案例**

#### **描述样例:**

```
def rpcCustomYangToRestconf(self, aoccontext, request):
    url = None
    httpMethod = None
```

```
if request.rpcQName == "/path1":  
    url = '/sample/url_1'  
    httpMethod = POST  
    requestInfo = RestconfRequestInfo()  
    requestInfo.url = url  
    requestInfo.httpMethod = httpMethod  
    return requestInfo  
request = {}  
request.setdefault("rpcQname", "/path1")  
>>> print rpcCustomYangToRestconf (self, aoccontext, request)  
{"url":"/sample/url_1","httpMethod":"POST"}
```

## 8.1.15 aoc.snd.restconfcommoncapability module

### 典型场景:

当aoc根据restconf下发配置时，需要设置设备连接建立参数和配置下发参数。

### 功能描述:

本模块提供了使用restconf建立关联的方法和设置参数的方法。

**class aoc.snd.restconfcommoncapability.RestconfCommonCapability(logger, input\_types, output\_types)**

基类: [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

### 典型场景:

当aoc根据restconf下发配置时，需要设置设备连接建立参数和配置下发参数。

### 功能描述:

本模块提供了使用restconf建立关联的方法和设置参数的方法。

### 接口约束:

无。

**abstract getRestconfDriverInfo(aoccontext, request=None)**

通过此接口获取restconf驱动程序信息。

### 典型场景:

您可以使用此方法配置必要的驱动程序信息。

### 功能描述:

1. 在不同的场景下，restconf驱动默认机制使用的httpmethod可能与实际需求不同。
2. 对于不同的路径，同一操作对应的http方法可能不同，在某些情况下，客户需要识别某些路径的非原子操作。
3. 如果下发失败，会提示控制器的配置与设备的配置不一致。
4. 上述配置信息可以通过该接口定制。

### 接口约束:

无。

- **参数**
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **request (dict, optional)** - 自定义参数的扩展使用。
- **返回**
  - Restconf 驱动的信息。
- **返回类型**
  - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 `proto.aoc.snd.restconfDriver.RestconfDriverInfo`

```
message RestconfDriverInfo {  
    repeated RestconfDriverEntity restconfDriverEntity = 1;  
    repeated PathConfigEntity pathConfigEntity = 2;  
}  
  
message RestconfDriverEntity {  
    string key = 1;  
    string value = 2;  
}  
  
message PathConfigEntity {  
    string path = 1;  
    map<string, string> operation = 2;  
    bool atomic = 4;  
}
```

## 实际案例

描述样例：

```
def getRestconfDriverInfo(self, aoccontext, request=None):  
    restconf_driver_info = RestconfDriverInfo()  
    restconf_driver_entity = restconf_driver_info.restconfDriverEntity.add()  
    restconf_driver_entity.key = "configOperationUrlPrefix"  
    restconf_driver_entity.value= "/restconf/v1/config"  
    path_entity = restconf_driver_info.pathConfigEntity.add()  
    path_entity.atomic = True  
    path_entity.path ="restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"  
    path_entity.operation["create"] = "POST"  
    path_entity.operation["delete"] = "DELETE"  
    return restconf_driver_info  
  
>>> print getRestconfDriverInfo(aoccontext, request)  
{"data":"<xml></xml>"}
```

## 8.1.16 aoc.snd.restconfsnd module

RESTCONF SND

**class aoc.snd.restconfsnd.RestconfSND(logger=None, resourceDir='')**

**基类:** [aoc.snd.snd.SND](#), [aoc.snd.restconfcapability.RestconfCapability](#),  
[aoc.snd.restcapability.RestCapability](#)

**getCommonDriverInfo(aoccontext, request=None)**

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getCommonDriverInfo\(\)](#)。

**getConnectInfo(aoccontext, request=None)**

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getConnectInfo\(\)](#)。

`getDeviceClassification(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getDeviceClassification\(\)](#)。

`getDiscoverInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getDiscoverInfo\(\)](#)。

`getPrimaryProtocolInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.snd.SND.getPrimaryProtocolInfo\(\)](#)。

`getProtocolInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getProtocolInfo\(\)](#)。

`getRestProtocolInfo(aoccontext, request)`

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.restcapability.RestCapability.getRestProtocolInfo\(\)](#)。

`getRestconfDriverInfo(aoccontext, request=None)`

引用

具体操作请参见

[aoc.snd.restconfcommoncapability.RestconfCommonCapability.getRestconfDriverInfo\(\)](#)。

`getSysoidInfo(aoccontext, request=None)`

引用

For details, see [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getSysoidInfo\(\)](#).

## 8.1.17 aoc.snd.snd module

SND Common snd Operation

**`class aoc.snd.snd.SND(logger=None, resourceDir="")`**

**基类:** [aoc.snd.commonsnd.CommonSND](#)

`abstract closeConnection(aoccontext, request)`

生成对接数据，用于下发配置到设备。

**典型场景:**

1. aoc下发配置到设备后，部分设备会生成其他配置数据。
2. 但是，aoc只存储关联前的配置数据。导致AOC和设备数据不一致。
3. 在导入数据库之前，您可以使用此方法修改配置数据。
4. 确保aoc与设备的数据一致性。

**功能描述:**

生成对接数据，用于下发配置到设备。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (obj)** - 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.ecsDbProcess: EcsDbConfigInput。

```
message EcsDbConfig{  
    string path = 1;  
    string data = 2;  
    string opType = 3;  
}  
message EcsDbConfigInput{  
    repeated EcsDbConfig ecsDbConfig = 1;  
}
```

#### ● 返回

- 处理数据。

#### ● 返回类型

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.ecsDbProcess.EcsDbConfigOut

```
message EcsDbConfig{  
    string path = 1;  
    string data = 2;  
    string opType = 3;  
}  
message EcsDbConfigOut{  
    repeated EcsDbConfig ecsDbConfig = 1;  
}
```

## 实际案例

### 描述样例:

```
def dbPostProcess(self, aoccontext, request):  
    ecsData = request.data  
    ecsPath = request.path  
    ecsopType = request.opType  
    ecsDbConfigOut = EcsDbConfigOut()  
    if "huawei-ifm:l2vc/primary" in ecsPath and ecsopType == "DELETE":  
        ifmKey = self.get_key(ecsPath)  
        ecsDbconfig = ecsDbConfigOut.ecsDbConfig.add()  
        ecsDbconfig.path = "/huawei-ifm:interfaces/huawei-ifm:interface/" + ifmKey + "/huawei-ifm:mpls/huawei-ifm:l2vpn/huawei-ifm:service-name"  
    elif "huawei-ifm:l2vc/secondary" in ecsPath and ecsopType == "DELETE":  
        ifmKey = self.get_key(ecsPath)  
        ecsDbconfig1 = ecsDbConfigOut.ecsDbConfig.add()  
        ecsDbconfig2 = ecsDbConfigOut.ecsDbConfig.add()  
        ecsDbconfig1.path = "/huawei-ifm:interfaces/huawei-ifm:interface/" + ifmKey + "/huawei-ifm:mpls/huawei-ifm:l2vpn/reroute"  
        ecsDbconfig2.path = "/huawei-ifm:interfaces/huawei-ifm:interface/" + ifmKey + "/huawei-ifm:mpls/huawei-ifm:l2vpn/redundancy"  
        return ecsDbConfigOut  
  
    request = {}  
    request.setdefault("data",  
        "<c55 xmlns='http://huawei.com/cli-custom'><l55>hello_world</l55></c55>")  
    request.setdefault("path", "/huawei-ifm:interfaces/huawei-ifm:interface/")  
    request.setdefault("opType", "CREATE")
```

```
>>> print dbPostProcess (aoccontext, request)
{data": "<c55 xmlns='http://huawei.com/cli-custom'><l55>hello_world</l55></c55>",
"path": "/huawei-ifm:interfaces/huawei-ifm:interface/", "opType", "CREATE"}
```

#### ***abstract getCommonDriverInfo(aoccontext, request=None)***

配置不同型号设备的驱动信息。

#### **典型场景:**

您可以使用此方法配置必要的驱动程序信息。

#### **功能描述:**

不同型号的设备，人机交互命令可能不同。因此，需要为不同型号的设备配置驱动程序信息。

#### **接口约束:**

无。

#### **● 参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request (dict, optional)** - 自定义参数的扩展使用。

#### **● 返回**

- 普通驱动程序的信息。

#### **● 返回类型**

- 在 proto 文件中定义，详细信息请参考如下结构，路径为 `proto.aoc.snd.ecsdriver.CommonDriverInfo`

```
message CommonDriverInfo {
    bool rollbackLastErrPackage = 1;
    repeated string pathNeedPreProcess = 2;
    repeated string pathNeedPostProcess = 3;
    repeated string pathNeedEcsMapping = 4;
    repeated string pathNeedEcsRpcMapping = 5;
    repeated EcsDeviceDriverPara para = 6;
    string isNeedGlobalPush = 7;
    repeated string isPathNeedPush = 8;
    repeated string pathNeedEcsDBHook = 9;
    bool checkSync = 10;
    string unsupportedOperations = 11;
    map<string, string> pathUnsupportedOperations = 12;
    DeleteStrategy deleteStrategy = 13;
    enum DeleteStrategy {
        PATH_ADD = 0;
        CONTAINER_WITH_PRESENCE = 1;
    }
    UiSupportAbility uiSupportAbility = 14;
    ConfigDeliveryStrategy configDeliveryStrategy = 15;
    enum ConfigDeliveryStrategy {
        SYNC_DB_AND_SYNC_DEVICE = 0;
        SYNC_DB_AND_ASYNC_DEVICE = 1;
    }
    OutOfSyncDeviceStrategyInHASwitching outOfSyncDeviceStrategyInHASwitching = 16;
    enum OutOfSyncDeviceStrategyInHASwitching {
        ALARM = 0;
        SYNC_TO_DEVICE = 1;
        CUSTOM_HOOK = 2;
    }
    string SwitchHACustomHook = 17;
    repeated EcsCheckHook ecsCheckHook = 18;
    repeated EcsBehaviourHook ecsBehaviourHook = 19;
    string commitMode = 20;
```

```
    bool notRollbackConfig = 21;
    repeated EcsProtocolCustomInfo ecsProtocolCustomInfo = 22;
    string enableSourcePath = 23;
    string deviceAgentTag = 24;
    string isRepair = 25;
    string parallelConfig = 26;
    string switchType = 27;
    string neConfigSource = 28;
    string recordHiscmdEnable = 29;
    string notifyFlowIdEnable = 30;
}
message EcsDeviceDriverPara {
    string key = 1;
    string value = 2;
}
message UiSupportAbility {
    repeated string supportOperations = 1; //MODIFY COLLECT_PORT REPLACE DELETE
ADVANCED_SET
    repeated string connectProtocols = 2; //SNMP RESTFUL NETCONF JSONRPC OPENFLOW
OVSDB
}
message EcsCheckHook {
    string moduleName = 1;
    string appClass = 2;
}
message EcsBehaviourHook {
    string apiClass = 1;
    string implClass = 2;
}
message EcsProtocolCustomInfo {
    string path = 1;
    string protocol = 2;
}
```

## 实际案例

描述样例:

```
def getCommonDriverInfo(self, aoccontext, request=None):
    common_driver = CommonDriverInfo()
    common_driver.deleteStrategy = 1
    syncToDel = common_driver.para.add()
    syncToDel.key = "sync-to-del-enable"
    syncToDel.value = "true"
    return common_driver
>>> print getCommonDriverInfo (self, aoccontext, None)
[{"deleteStrategy":1,"para":[{"sync-to-del-enable":"true"}]]
```

***abstract*** **getConnectInfo**(aoccontext, request=None)

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getConnectInfo\(\)](#)。

**getDeviceClassification**(aoccontext, request=None)

获取设备类型信息。

**典型场景:**

当设备被控制器管理时，可以通过此接口获取类型。

**功能描述:**

获取设备类型信息。

- **参数**

- **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **request** (*str, optional*) - 目前未使用。
- **返回**
  - 设备分类信息。
- **返回类型**
  - 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.deviceClassification.DeviceClassificationInfo

```
message DeviceClassificationInfo {  
    enum DeviceClassification {  
        ROUTER = 0;  
        SWITCH = 1;  
        FIREWALL = 2;  
        CONTROLLER = 3;  
    }  
    DeviceClassification protocolType = 1;  
}
```

## 实际案例

如果设备类型为路由器，则示例如下：

```
def getDeviceClassification(self, aoccontext, request=None):  
    device_classification_info = DeviceClassificationInfo()  
    device_classification_info.protocolType = DeviceClassificationInfo.ROUTER  
    return device_classification_info
```

**abstract** **getDiscoverInfo**(aoccontext, request=None)

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getDiscoverInfo\(\)](#)。

**classmethod** **getEcsConfigParams**(aoccontext, request=None)

引用

详细信息请参考 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getEcsConfigParams\(\)](#)。

**abstract** **getKeepAliveInfo**(aoccontext, request=None)

获取设备的NETCONF保活报文定制信息。

**典型场景：**

1. 如果南向协议为NETCONF，则可以使用此方法设置NETCONF保活报文定制信息。如果某些设备长时间不向控制器发送NETCONF保活报文，则会断开与控制器的连接。
2. 如果不实现该方法，NETCONF保活信息可以在netconf-driver.xml文件中配置。
3. 默认使用SSH保活。

**功能描述：**

获取设备的NETCONF保活报文定制信息。

- **参数**

- **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#)。

- **request** (*str, optional*) - 目前未使用。
- **返回**
  - 设备连接定制信息。
- **返回类型**
  - 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.keepAliveinfo.KeepAliveInfo

```
message KeepAliveInfo {  
    string keepAliveMsg = 1;  
    int32 keepAlivePeriod = 2;  
}
```

## 实际案例

在netconf-driver.xml文件中配置NETCONF保活信息。示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!--  
~ Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 2020-2021. All rights reserved.  
-->  
<netconf-driver xmlns="http://huawei.com/nce/netconf-driver">  
    <netconf-keepalive-info>  
        <!--keepAliveMsg is a NETCONF keepalive packet, which must be escaped  
        using CDATA. It complies with the NETCONF XML packet format.  
        The value of message-id must be replaced with ${messageId}-->  
        <keepAliveMsg><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
            <rpc message-id="${messageId}"  
                xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">  
                <get-config><source><running/></source><filter type="subtree">  
                    <system xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp"  
                        content-version="1.0" format-version="1.0"> <systemInfo>  
                        <sysUpTime/></systemInfo></system>  
                    </filter></get-config></rpc>]]></keepAliveMsg>  
        <!--keepAlivePeriod: keepalive interval, in seconds.  
        The minimum value is 10.-->  
        <keepAlivePeriod>15</keepAlivePeriod>  
    </netconf-keepalive-info>  
</netconf-driver>
```

**abstract getPrimaryProtocolInfo(aoccontext, request=None)**

获取主协议信息。

**典型场景:**

在设备连接建立时，使用南向双协议（NETCONF+cli）获取南向主协议信息。

**功能描述:**

获取南向主协议信息。

**接口约束:**

仅适合NETCONF是主协议，CLI是辅协议的场景。

### 说明

获取主协议信息。

- **参数**
  - **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#)。

- **request** (*str, optional*) - 目前未使用。
- **返回**
  - 协议信息。
- **返回类型**
  - 由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.snd.protocolinfo.ProtocolInfo

```
message ProtocolInfo {  
    enum ProtocolType {  
        netconf = 0;  
        cli = 1;  
        restful = 2;  
        restconf = 3;  
    }  
    ProtocolType protocolType = 1;  
}
```

## 实际案例

如果主协议为NETCONF，则示例如下：

```
def getProtocolInfo(self, aoccontext, request=None):  
    self.logger.info('getPrimaryProtocolInfo start.')  
    protocol_info = ProtocolInfo()  
    protocol_info.protocolType = ProtocolInfo.netconf  
    return protocol_info
```

*abstract* **getProtocolInfo**(aoccontext, request=None)

引用

具体操作请参见 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getProtocolInfo\(\)](#)。

*abstract* **getSysoidInfo**(aoccontext, request=None)

引用

For details, see [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getSysoidInfo\(\)](#).

*abstract* **parseMibNode**(aoccontext, request)

Internal function, not exposed to users.

# 9 aoc.sys

[9.1 aoc.sys package](#)  
[9.2 aoc.sys.innject package](#)

## 9.1 aoc.sys package

### 9.1.1 aoc.sys.alarm\_entity module

**典型场景:**

alarm definition data and I18nResource data.

**功能描述:**

Data structure of operation alarm definition information and Multi-language alarm information.

**class aoc.sys.alarm\_entity.AocAlarmDefinitionEntity**

**基类:** object

alarm definition information.

**典型场景:**

add alarm definition information from northbound.

**功能描述:**

add alarm definition information input.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.alarm\_entity.DeleteI18nResourceEntity**

**基类:** object

Multi-language alarm information.

**典型场景:**

delete Multi-language alarm information from northbound.

**功能描述:**

delete Multi-language alarm information definition.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.alarm\_entity.I18nResourceDataEntity**

**基类:** object

Multi-language alarm information.

**典型场景:**

add and update Multi-language alarm information to northbound.

**功能描述:**

Multi-language alarm information definition.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.alarm\_entity.I18nResourceEntity**

**基类:** object

Multi-language alarm information.

**典型场景:**

add and update Multi-language alarm information to northbound.

**功能描述:**

Multi-language alarm information definition.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.alarm\_entity.I18nResourcePakageEntity**

**基类:** object

Multi-language alarm information.

**典型场景:**

add and update Multi-language alarm information to northbound.

**功能描述:**

Multi-language alarm information definition.

**接口约束:**

None.

## 9.1.2 aoc.sys.alarm\_mgr module

### 典型场景:

发送自定义警报。

### 功能描述:

提供告警管理能力。

### class aoc.sys.alarm\_mgr.AlarmMgr(logger)

#### 基类: object

提供报警管理功能。

### 典型场景:

发送自定义警报。

### 功能描述:

提供报警管理功能。

### 接口约束:

无。

#### • 参数

- **logger (Log)** - 当前包组的日志打印。

#### logger

告警信息对象的日志打印。

#### Type: Logger

#### write\_alarm(alarms)

向控制器报告警报。

### 典型场景:

触发Snmp告警，向北向发送告警数据。

### 功能描述:

向控制器报告警报。

### 接口约束:

无。

#### • 参数

- **alarms (AocAlarmEntity)** - AocAlarmEntity的列表，详细信息请参考如下结构，全路径为proto.aoc.event.AocAlarm.AocAlarmEntity。

```
message AocAlarmEntity {  
    int32 category = 1;  
    int32 cleared = 2;  
    int64 clearTime = 3;  
    int32 clearDst = 4;
```

```
int32 clearCategory = 5;
int64 occurUtc = 6;
int64 occurTime = 7;
int64 remPortIdSubtype = 8;
int32 occurDst = 9;
string matchKey = 10;
string mergeKey = 11;
string nativeMeDn = 12;
string meDn = 13;
string meName = 14;
string nativeMoDn = 15;
string nativeMoName = 16;
string moc = 17;
string meCategory = 18;
string meType = 19;
string productName = 20;
string originSystemType = 21;
string alarmGroupId = 22;
string originSystemId = 23;
string originSystem = 24;
string originSystemName = 25;
string tenant = 26;
string tenantId = 27;
string regionId = 28;
string dcId = 29;
string dcName = 30;
string svcGroupId= 31;
string manufacturer = 32;
string domain = 33;
string address = 34;
string moi = 35;
int32 backupStatus = 36;
int64 subCsn = 37;
int32 eventType = 38;
string alarmId = 39;
string alarmName = 40;
int32 severity = 41;
string probableCause = 42;
int32 reasonId = 43;
int32 serviceAffectedType = 44;
string affectedService = 45;
string subRootCsn = 46;
string corrGroupId = 47;
string additionalInformation = 48;
string userData = 49;
int32 specialAlarmStatus = 50;
string azonId = 51;
string logicalRegionId = 52;
string logicalRegionName = 53;
string azoneName = 54;
string resPoolId = 55;
string resPoolName = 56;
string resGroupId = 57;
string vdId = 58;
string vdcName = 59;
string deviceTypeId = 60;
int32 clearType = 61;
int32 ackDst = 62;
int32 backedupOnSource = 63;
int32 ckSource = 64;
int32 locParseFlag = 65;
int64 commentUtc = 66;
string commentUser = 67;
int32 identifier = 68;
string domainSubnetId = 69;
int32 clearMatchStrategy = 70;
int32 processMode = 71;
string moDn = 72;
```

```
    map<string, string> extParams = 73;  
}
```

### 实际案例

```
>>> from aoc.event.event_model_pb2.AocAlarm_pb2 import AocAlarmEntity  
>>> alarm_list = list()  
>>> alarm_data = AocAlarmEntity()  
>>> alarm_data.alarmId = '0x0de42013'  
>>> alarm_data.alarmName = 'hwSpsUcssLinkDownTrap'  
>>> alarm_list.append(alarm_data)  
>>> alarm_mgr = AlarmMgr(self.logger)  
>>> alarm_mgr.write_alarm(alarm_list)
```

## 9.1.3 aoc.sys.cliproxy module

### 经典场景:

服务通过Python侧的cli查询设备配置或运行数据。

### 功能描述:

1. 业务通过python侧的接口，通过cli从设备获取设备配置数据或运行数据。
2. 具体处理如下：
  - a. 服务设置sendCli的入参包括neid、cli命令和超时时间。
  - b. Java调用CLI协议向设备下发cli命令。
  - c. 设备通过Python代理将命令行查询结果返回给服务。

### aoc.sys.cliproxy.sendCli(neid, clicommand, timeout=60)

通过cli从设备获取设备配置数据或运行数据。

### 经典场景:

服务通过Python侧的cli查询设备配置或运行数据。

### 功能描述:

1. 业务通过python侧的接口，通过cli从设备获取设备配置数据或运行数据。
2. 具体处理如下：
  - a. 服务设置sendCli的入参包括neid、cli命令和超时时间。
  - b. Java调用CLI协议向设备下发cli命令。
  - c. 设备通过Python代理将命令行查询结果返回给服务。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **neid (str)** - 设备的ID。

- **clicommand** (*str*) - 向设备下发cli命令。
- **timeout** (*int,optional*) - 超时时间。默认值为60秒。
- **返回**
  - 设备返回的命令。
- **返回类型**
  - str

## 实际案例

描述样例:

```
>>> from aoc.sys import cliproxy
>>> neid = "8a394835-cb84-38f3-44d5-36a7f2074a77"
>>> response_data = cliproxy.sendCli(neid,"display this",120)
>>> return response_data
{"# sysname CE6851_125.6.13.8 # undo ftp server source all-interfac ..."}
```

## aoc.sys.cliproxy.send\_cli(neid, clicommand, aoccontext=None, timeout=60)

通过cli从设备获取设备配置数据或运行数据。

经典场景:

服务通过Python侧的cli查询设备配置或运行数据。

功能描述:

1. 业务通过python侧的接口，通过cli从设备获取设备配置数据或运行数据。
2. 具体处理如下:
  - a. 服务设置sendCli的入参包括neid、cli命令和超时时间。
  - b. Java调用CLI协议向设备下发cli命令。
  - c. 设备通过Python代理将命令行查询结果返回给服务。

接口约束:

无。

- **参数**
  - **neid** (*str*) - 设备的ID。
  - **clicommand** (*str*) - 向设备下发cli命令。
  - **timeout** (*int,optional*) - 超时时间。默认值为60秒。
  - **aoccontext** (*obj,optional*) - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.base.aoccontext](#)。
- **返回**
  - 设备返回的命令。
- **返回类型**
  - str

## 实际案例

描述样例:

```
>>> from aoc.sys import cliproxy
>>> neid = "8a394835-cb84-38f3-44d5-36a7f2074a77"
>>> response_data = cliproxy.send_cli(neid,"display this",aoccontext,120)
>>> return response_data
{"# sysname CE6851_125.6.13.8 # undo ftp server source all-interfac ..."}
```

## 9.1.4 aoc.sys.dataconsistency module

### 典型场景:

1. 设备同步操作。
2. 业务同步操作。

### 功能描述:

1. 获取设备的checksync状态。
2. 同步接口。
3. 指定指定路径的同步接口。
4. 触发设备一致性检查。
5. 业务一致性检查。

### **class aoc.sys.dataconsistency.CheckMode(value)**

#### 基类: enum.Enum

标记是否进行深度校验。

### 典型场景:

用于服务差异发现操作。

### 功能描述:

标记是否进行深度校验。

### 接口约束:

无。

#### **dbCheck = 1**

检查期望的南向网元配置与控制器保存的南向网元运行配置是否不一致。

#### **deepCheck = 2**

检查期望的南向网元配置是否与南向网元运行配置不一致。

### **aoc.sys.dataconsistency.device\_check\_sync(device\_ids)**

获取设备的checksync状态。

### 典型场景:

在下发配置前，请使用checksync命令检查控制器数据与设备数据是否一致。如果不一致，请在下发配置前消除不一致。

### 功能描述:

配置下发前可以校验设备的checksync状态。

### 接口约束:

设备上线。

- **参数**
  - **device\_ids** (*list*) - 设备ID列表。
- **返回**
  - checksync结果。
- **返回类型**
  - 定义在proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为  
`aoc.sys.dataconsistency.DeviceCheckSyncOutput.DeviceCheckSyncStatus`  
`message DeviceCheckSyncOutput {`  
 `map<string, bool> DeviceCheckSyncStatus = 1;`  
`}`
- **引发**
  - **InvalidArguments** - 输入不合法。
  - **AOCException** - 设备checksync操作失败。

### 实际案例

```
>>> device_array = []
>>> device_array.append("4796ace2-1cb4-11eb-b471-ae8e72fade46")
>>> response = dataconsistency.device_check_sync(device_array)
>>> print(response)
{'4796ace2-1cb4-11eb-b471-ae8e72fade46': true}
```

## **aoc.sys.dataconsistency.device\_check\_sync\_fully(device\_ids, time\_out\_value=300)**

检查控制器保存的设备配置是否与南向设备一致。

### 典型场景:

触发设备一致性检查功能，检查控制器保存的设备配置是否与南向设备一致。

### 功能描述:

触发设备一致性检查功能，检查控制器保存的设备配置是否与南向设备一致。

### 接口约束:

设备上线。

- **参数**
  - **device\_ids** (*list*) - 设备ID列表。
  - **time\_out\_value** (*int, optional*) - 超时时间。默认值为300秒。
- **返回**
  - 设备一致性状态。
- **返回类型**
  - 定义在 proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为  
`aoc.sys.daataconsistency.GetDeviceSyncStatusOutput`  
`message GetDeviceSyncStatusOutput {`  
 `map<string, SyncStatus> deviceSyncStatus = 1;`  
`}`

```
message SyncStatus {  
    string status = 1;  
    string returnCode = 2;  
    // checksync result  
    bool isSync = 3;  
}
```

- **引发**

- **InvalidArguments** - 输入不合法。
- **TimeoutException** - 设备一致性检查操作超时。
- **AOCException** - 设备一致性检查操作失败。

### 实际案例

```
>>> device_array = []  
>>> device_array.append("4796ace2-1cb4-11eb-b471-ae8e72fade46")  
>>> response = dataconsistency.device_check_sync_fully(device_array)  
>>> print(response)  
{'4796ace2-1cb4-11eb-b471-ae8e72fade46': {'status':'Discovered','isSync':true}}
```

## aoc.sys.dataconsistency.device\_sync\_from(device\_ids, time\_out\_value=300)

调用将设备数据同步到控制器。

### 典型场景:

在配置下发前，checksync检测控制器和转发器之间的数据不一致，并调用同步函数消除控制器和转发器之间的数据不一致。

### 功能描述:

对指定的设备id进行一致性同步操作。

### 接口约束:

1. 设备上线。
2. 数据一致性同步范围受 [aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getFeatures\(\)](#) 中定义的采集范围影响。

### 说明

同步是一个高阶操作。转发器配置会修改控制器配置。

- **参数**

- **device\_ids (list)** - 设备ID列表。
- **time\_out\_value (int, optional)** - 超时时间。默认值为300秒。

- **返回**

- 设备一致性状态。

- **返回类型**

- 定义在 proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为

```
aoc.sys.dataconsistency.GetDeviceSyncStatusOutput  
message GetDeviceSyncStatusOutput {  
    map<string, SyncStatus> deviceSyncStatus = 1;  
}  
message SyncStatus {  
    string status = 1;  
    string returnCode = 2;  
    // checksync result
```

```
    bool isSync = 3;  
}
```

- 引发

- **InvalidArguments** - 输入不合法。
- **TimeoutException** - 设备同步操作超时。
- **AOCException** - 设备同步操作失败。

### 实际案例

```
>>> device_array = []  
>>> device_array.append("4c785c7c-012b-11eb-8a2d-fa163ebe2e21")  
>>> response = dataconsistency.device_sync_from(device_array)  
>>> print(response)  
{'4796ace2-1cb4-11eb-b471-ae8e72fade46': {'status':'Reverted','isSync':true}}
```

## aoc.sys.dataconsistency.device\_sync\_from\_bypath(details, time\_out\_value=300)

支持指定路径的同步。

**典型场景:**

当需要同步指定路径时使用。

**功能描述:**

支持指定路径从设备到控制器的数据同步。

**接口约束:**

输入路径必须在 :func:aoc.snd.commonsnd.CommonSND.getFeatures 定义的采集范围内。

**警告**

### 说明

同步是一个高阶操作。转发器配置会修改控制器配置。

- **参数**

- **details (dict)** - 设备和路径列表。key(str): 设备ID; value(list): 同步特性路径列表。
- **time\_out\_value (int, optional)** - 超时时间。默认值为300秒。

- **返回**

- 设备一致性状态。

- **返回类型**

- 定义在 proto 文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为 aoc.sys.dataconsistency.GetDeviceSyncStatusOutput  

```
message GetDeviceSyncStatusOutput {  
    map<string, SyncStatus> deviceSyncStatus = 1;  
}  
message SyncStatus {  
    string status = 1;  
    string returnCode = 2;  
    // checksync result
```

```
    bool isSync = 3;
}
```

- **引发**

- **InvalidArguments** - 输入不合法。
- **TimeoutException** - 设备同步操作超时。
- **AOCException** - 设备同步操作失败。

### 实际案例

```
>>> partialInfo = {}
>>> paths = []
>>> paths.append("/huawei-l3vpn:l3vpn/l3vpncomm/l3vpnInstances");
>>> partialInfo['e61608da-1b41-11eb-a064-8ea4b0f114c4'] = paths
>>> response = dataconsistency.device_sync_from_bypath(partialInfo)
>>> print(response)
{'4796ace2-1cb4-11eb-b471-ae8e72fade46': {'status':'Reverted','isSync':true}}
```

## aoc.sys.dataconsistency.service\_check\_sync(service\_paths, isdeep, time\_out\_value=300)

检查业务期望的南向网元配置是否一致。

### 典型场景:

在验证阶段，如果下发的配置冲突，可以使用该接口检查差异，如预期南向网元配置与控制器上南向网元运行配置的差异或预期南向网元配置与实际运行南向网元配置的差异所示。

### 功能描述:

检查业务期望的南向网元配置是否与控制器上南向网元的运行配置或南向网元的实际运行配置不一致。

### 接口约束:

None.

- **参数**

- **service\_paths (list)** - 待检查的业务路径。
- **isdeep (enum)** - 是否进行深度验证。详情请参考 aoc.sys.dataconsistency.CheckMode
- **time\_out\_value (int, optional)** - 超时时间。默认值为300秒。

- **返回**

- 服务一致性检查结果。

- **返回类型**

- 定义在 proto文件中，详细信息请参考如下结构，全路径为 aoc.sys.dataconsistency.GetDeviceSyncStatusOutput

```
message GetDeviceSyncStatusOutput {
    map<string, SyncStatus> deviceSyncStatus = 1;
}

message SyncStatus {
    string status = 1;
    string returnCode = 2;
    // checksync result
    bool isSync = 3;
}
```

- 引发

- **InvalidArguments** - 输入不合法。
- **TimeoutException** - 业务一致性检查操作超时。
- **AOCException** - 业务一致性检查操作失败。

### 实际案例

```
>>> servicepaths = []
>>> servicepaths.append("/huawei-ac-applications:applications/aaamini:aaamini/test123")
>>> response =
dataconsistency.service_check_sync(servicepaths,dataconsistency.CheckMode.deepCheck)
>>> print(response)
{'/huawei-ac-applications:applications/aaamini:aaamini/test123':
 {'status':'SUCCESS_WITHOUT_DIFF', 'isSync':true}}
```

## 9.1.5 aoc.sys.datastore module

### 典型场景:

此模块提供了操作数据存储数据的方法。

### 功能描述:

读写数据存储。

### aoc.sys.datastore.sdk

从open api向aoc发送请求的sdk。

Type: object

### aoc.sys.datastore.logger

当前包组的日志打印。

Type: Log

### aoc.sys.datastore.ne\_id\_pattern

用于匹配设备ID的正则表达式。

Type: str

### aoc.sys.datastore.read\_datastore\_cdb(aoccontext, path, query\_para=None, dst='ecs')

通过事务ID和YANG子树路径读取Datastore中CDB中的数据。

### 典型场景:

恢复业务配置时，查询此事务中已编辑的业务数据。

### 功能描述:

使用全局事务ID，查询RDB中的CDB数据。

### 接口约束:

path 是必填字段。

- **参数**
  - **aoccontext** (*AocContext*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **path** (*str*) - YANG路径，必填字段。
  - **query\_para** (*dict, optional*) - 查询条件。
  - **dst** (*str*) - 目的节点。
- **返回**
  - 数据存储的cdb数据。
- **返回类型**
  - 它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为 `proto.aoc.sys.datastore.ReadResult`

```
message ReadResult {    string document = 1;}
```

## 实际案例

```
>>> from aoc.sys import datastore
>>> print(datastore.read_datastore_cdb(aoccontext, '/huawei-ac-nes:inventory-cfg/nes/ne/
8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b50/huawei-aaa:aaa/lam/users/user')
huawei
>>> print(datastore.read_datastore_cdb(aoccontext, '/huawei-ac-applications:applications/
aaamini:aaamini')
huawei aoc
>>> para = {'offset': '5', 'limit': '5', 'depth': '2'}
>>> print(datastore.read_datastore_cdb(aoccontext, '/huawei-ac-applications:applications/
aaamini:aaamini', para))
<users xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-aaa">
  <user>
    <userName>root</userName>
  </user>
</users>
```

## **aoc.sys.datastore.read\_datastore\_rdb(aoccontext, path, query\_para=None, dst='ecs')**

通过YANG子树路径读取Datastore中RDB中的数据。与读取网元的RDB的区别在于此接口未指定网元。

### 典型场景:

在配置下发前，checksync检测控制器和转发器之间的数据不一致，并调用同步函数消除控制器和转发器之间的数据不一致。

### 功能描述:

根据YANG子树路径查询CDB中的数据。

### 接口约束:

path 是必填字段。

- **参数**
  - **aoccontext** - (*AocContext*): 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。

- **path (str)** - YANG路径，必填字段。
- **query\_para (dict)** - 查询条件。
- **dst (str)** - 目的节点。
- **返回**
  - 数据存储的fdb数据。
- **返回类型**
  - 它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.sys.datastore.ReadResult
    - message ReadResult {
      - string document = 1;

## 实际案例

```
>>> from aoc.sys import datastore
>>> print(datastore.read_datastore_rdb(aoccontext, '/huawei-ac-nes:inventory-cfg/nes/ne/
8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b50/huawei-aaa:aaa/lam/users/user')
huawei
>>> print(datastore.read_datastore_rdb(aoccontext, '/huawei-ac-applications:applications/
aaamini:aaamini')
huawei aoc
>>> para = {'offset': '5', 'limit': '5', 'depth': '2'}
>>> print(datastore.read_datastore_rdb(aoccontext, '/huawei-ac-applications:applications/
aaamini:aaamini', para))
<users xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-aaa">
  <user>
    <userName>root</userName>
  </user>
</users>
```

## aoc.sys.datastore.write\_datastore(aoc\_context, content, path, source, dst='ecs')

通过事务ID和YANG子树路径将数据写入Datastore的CDB。

### 典型场景:

恢复业务数据时，将编辑后的业务数据写入CDB。

### 功能描述:

使用全局事务ID，将数据写入Datastore的CDB。

- **参数**
  - **aoccontext** - (AocContext): 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **content (str)** - 要写入数据存储区的内容。
  - **path (str)** - YANG模型子树的路径。
  - **source (str)** - 数据源。
  - **dst (str)** - 目的节点。

### 接口约束:

1. aoc\_context中的事务ID为必填字段。 #.内容和路径是必填字段。
2. path 是必填字段。

- 引发
  - **AOCException** - 设备离线。

### 实际案例

```
>>> from aoc.sys import transaction
>>> from aoc.sys import datastore
>>> ne_id = '8d394835-cb84-38f3-a4d5-16a7f2074b40'
>>> trans_id = transaction.create_transaction().transId
>>> aoc_context.transactionId = trans_id
>>> self.logger.info('create_transaction trans_id=%s' % trans_id)
>>> path = '/huawei-ac-nes:inventory-cfg/nes/ne/%s/huawei-snmp:snmp' % ne_id
>>> content = '<snmp xmlns="https://www.huawei.com/netconf/vrp/huawei-snmp">\n<mibViews>\n  <mibView>\n    <viewName>testmibabc</viewName>\n    <subtree>iso</subtree>\n    <type>excluded</type>\n  </mibView>\n</mibViews>\n</snmp>'
>>> response = datastore.write_datastore(aoc_context, content, path, '')
>>> self.logger.info('write_datastore response=%s' % response)
>>> transaction.commit_transaction(trans_id)
```

## 9.1.6 aoc.sys.datastore\_migrate module

### 典型场景：

snd包不兼容升级的场景，如果您需要将datastore的数据从旧包所在的域迁移到新包所在的域中，您可以使用此API提供的接口来进行datastore数据迁移。

### 功能描述：

该模块提供datastore数据迁移所需的操作接口。

### aoc.sys.datastore\_migrate.read\_datastore\_sources(aoccontext, node\_path, query\_param)

### 典型场景：

此API用于SND包不兼容升级场景，可以调用它查找节点的数据源信息。

### 功能描述：

查询节点数据源。

### 接口约束：

此接口用于snd包不兼容升级场景。

- 参数
  - **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **node\_path (str)** - yang文件中定义的节点对应的xpath路径。例： / module1:container1/container2/list1/container3。
  - **query\_param (dict)** - 扩展参数，包含: ne\_id(str): 设备ID。  
old\_domain\_id(str): 旧的snd包所在的域。
- 返回
  - 节点的数据源集合，例如: [ ‘source1’ , ’ source2’ ]。
- 返回类型
  - list

- 引发

- **MigrateException** - 设备ID不存在或者旧snd包的domain不存在或者路径不合法。

#### 示例

```
>>> path = '/huawei-l3vpn:l3vpn'
>>> query_param = {'ne_id': '8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b50',
'old_domain_id': 'migrate_old'}
>>> print(read_datastore_sources(aoccontext, path, query_param))
['source1','source2']
```

### aoc.sys.datastore\_migrate.read\_migrate\_node\_data(aoccontext, node\_path, query\_param, source)

#### 典型场景：

此API用于SND包不兼容升级场景，可以调用它查找节点某个数据源下的数据。

#### 功能描述：

查询某个数据源引用的节点数据。

#### 接口约束：

此接口用于snd包不兼容升级场景。

- 参数

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **node\_path (str)** - yang文件中定义的节点对应的xpath路径。例： / module1:container1/container2/list1/container3。
- **query\_param (dict)** - 扩展参数，包含: ne\_id(str): 设备ID。  
old\_domain\_id(str): 旧的snd包所在的域。
- **source (str)** - 当前节点的数据源。

- 返回

- key是节点路径，value是节点信息。

- 返回类型

- dict

- 引发

- **MigrateException** - 设备ID不存在或者旧snd包的domain不存在或者路径不合法。

#### 示例

```
>>> path = '/huawei-l3vpn:l3vpn'
>>> query_param = {'ne_id': '8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b50','old_domain_id':
'migrate_old'}
>>> source = 'source1'
>>> print(read_migrate_node_data(aoccontext, path, query_param, source))
{'/huawei-l3vpn:l3vpn': {'l3vpn': {"l3vpnName": "aaa"}}}
```

### aoc.sys.datastore\_migrate.write\_migrate\_node\_data(aoccontext, write\_param, source, node\_new\_data)

#### 典型场景：

此API用于SND包不兼容升级场景，可以调用它带源写入新的节点数据到新的snd包所在的域中。

#### 功能描述:

带源写入新的节点数据到新的snd包所在的域中。

#### 接口约束:

此接口用于snd包不兼容升级场景。

#### ● 参数

- **aoccontext** (*aoccontext*) - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.base.aoccontext](#)。
- **write\_param** (*dict*) - 扩展参数，包含: ne\_id(str): 设备ID。new\_domain\_id(str): 新的snd包所在的域。tx\_id(str): 事务ID。
- **source** (*str*) - 节点的数据源。
- **node\_new\_data** (*dict*) - 新的数据。

#### ● 返回

- 如果成功则返回”Migrate datastore success”，否则会抛MigrateException异常。

#### ● 返回类型

- str

#### ● 引发

- **MigrateException** - 事务ID非法，或者设备ID或新的域不存在，或者新的数据不合法。

#### 示例

```
>>> write_param = {'ne_id': '8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b50',  
'new_domain_id': 'migrate_new','tx_id': '2222'}  
>>> source = 'source1'  
>>> new_data = {'/huawei-l3vpn:l3vpn': {'l3vpn':{"l3vpnName":"aaa"}}}  
>>> print(write_migrate_node_data(aoccontext, query_param, source, new_data))  
Migrate datastore success
```

## 9.1.7 aoc.sys.devicemgr module

#### 典型场景:

当开发SSP包时，需要通过条件获取设备基础信息。

#### 功能描述:

该模块提供查询设备信息的接口,主要方法: query\_basic\_data\_from\_db, query\_neid, query\_status, query\_data\_from\_device, device\_rpc, is\_snd, get\_snd\_id.

### aoc.sys.devicemgr.QUERY\_DEVICE\_KEY

查询设备信息的方法名称。内部变量，不暴露给用户。

Type: str

## aoc.sys.devicemgr.QUERY\_NE\_MANAGERS\_KEY

查询neManagers信息的方法名。内部变量，不公开给用户。

Type: str

## aoc.sys.devicemgr.DEVICE\_INFO\_TABLE

Redis设备信息表名称。内部变量，不公开给用户。

Type: str

## aoc.sys.devicemgr.GET

Redis读操作代码。内部变量，不公开给用户。

Type: str

## aoc.sys.devicemgr.SMEMBERS

Redis读操作代码。内部变量，不公开给用户。

Type: str

## aoc.sys.devicemgr.EXPIRE\_TEN\_SECONDS

Redis过期时间。内部变量，不公开给用户。

Type: int

## aoc.sys.devicemgr.sdk

外部注入基准。

Type: obj

## aoc.sys.devicemgr.logger

日志参考。

Type: obj

## aoc.sys.devicemgr.device\_rpc(neid, rpcdata, path, timeout=30000, aoccontext=None)

根据yang模型生成南向报文，等待返回结果。

**典型场景:**

设备上的rpc操作，这里的rpc是指设备上实现的基于yang的rpc能力，可以通过netconf下发rpc报文。

**功能描述:**

1. device\_rpc接口实现实时rpc功能。
2. 具体处理如下：

- a. 根据入参neid和入参path指定的yang模型生成南向报文。
- b. 下发南向报文，阻塞报文，等待返回结果。

#### 接口约束:

构建与设备yang模型一致的路径。

- **参数**
  - **neid (str)** - 设备的ID。
  - **rpcdata (str)** - YANG模型中定义的RPC对应XML数据。
  - **path (str)** - 要从设备读取的数据对应的yang subtree路径。
  - **timeout (int, optional)** - 超时时间。默认值为30000毫秒。
- **返回**
  - 设备返回的Netconf报文。
- **返回类型**
  - str

#### 实际案例

##### 描述样例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
>>> path = '/huawei-ac-ne-snmp:snmp'
>>> rpcdata = "<activate-software-image xmlns='urn:huawei:yang:huawei-aoc-rpc-test'>" +
    "<image-name>acmefw-2.3</image-name></activate-software-image>"
>>> output = result = devicemgr.device_rpc(neid, rpcdata, path)
>>> print output
<activate-software-image xmlns='urn:huawei:yang:huawei-aoc-rpc-test'>
<status>The image acmefw-2.3 is being installed.</status>
</activate-software-image>
```

## aoc.sys.devicemgr.get\_snd\_id(neid)

根据输入参数neid查询设备对应的snd包的id。

#### 典型场景:

查询设备对应的snd包id。

#### 功能描述:

get\_snd\_id接口用于查询设备对应的snd报文的id.。 处理如下: 根据入参neid查询设备对应的snd包id

#### 接口约束:

无。

- **参数**
  - **neid (str)** - 设备的ID。
- **返回**
  - snd包的ID。
- **返回类型**

- str

## 实际案例

### 描述样例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
>>> sndid = get_snd_id(neid)
>>> print sndid
"123"
```

## aoc.sys.devicemgr.is\_snd(neid, sndid)

根据入参neid和sndid检查设备是否绑定了snd包。

### 典型场景:

检查设备是否绑定了snd包。

### 功能描述:

is\_snd接口用于查询设备是否绑定了snd报文。 处理如下: 根据入参neid和sndid检查设备是否绑定了snd包。

### 接口描述:

无。

- **参数**

- **neid (str)** - 设备的ID。
- **sndid (str)** - snd包的ID。

- **返回**

- 如果ID为neid的设备由ID为sndid的插件包管理，则为True，否则为False。

- **返回类型**

- bool

## 实际案例

### 描述样例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
>>> sndid = '76365e38-9d57-3ecb-0ea0-e924d784ed39'
>>> isSnd = is_snd(neid, sndid)
>>> print output
True
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_basic\_data\_from\_db(neid="", nename="", nemanagerip "")

查询设备基本信息。

### 典型场景:

当开发SSP包时，你需要根据设备ID，设备名称，设备IP地址来查询实时设备基础信息

### 功能描述:

根据设备ID ( neid ) , 设备名称 ( nename ) , 设备IP地址 ( nemanageip ) 查询实时设备基础信息

#### 接口约束:

三个参数均为可选，但需要保证至少填入一个参数。满足查询条件的设备基础信息将被展示。

- **参数**

- **neid (str)** - 设备 ID.
- **nename (str)** - 设备的操作名称。
- **nemanageip (str)** - 设备的管理IP地址。

- **返回**

- 设备基本信息对象。

- **返回类型**

- 它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为

```
proto.aoc.sys.querydevicesoutput.QueryDevicesPagedResult
```

```
message QueryDevicesPagedResult{
```

```
    repeated QueryDevicesPagedEntity queryDevicesPagedEntity = 1;
```

```
}
```

```
message QueryDevicesPagedEntity{
```

```
    string neid = 1;
```

```
    string operateName = 2;
```

```
    string hardWare = 3;
```

```
    string softWare = 4;
```

```
    string managelp = 5;
```

```
    string type = 6;
```

```
    string manufacturer = 7;
```

```
    string status = 8;
```

```
    string manageMac = 9;
```

```
    string deviceModel = 10;
```

```
    string esn = 11;
```

```
    string location = 12;
```

```
    string description = 13;
```

```
    string layer = 14;
```

```
    string get_channel_index = 15;
```

```
    string edit_channel_index = 16;
```

```
    string ne_manager_id = 17;
```

```
    string name = 18;
```

```
}
```

- **引发**

- **InnerException** - 设备不存在。
- **InvalidArguments** - 输入参数错误。

#### 实际案例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
>>> nename = 'HUAWEI_ROUTER'
>>> nemanageip = '{ip:port}'
>>> print devicemgr.query_basic_data_from_db(neid, nename, nemanageip)
neid: "868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4",
hardWare: "CX600-X1-M4",
softWare: "V800R012C10SPC680B680",
managelp: "192.168.3.11",
type: "ROUTER",
manufacturer: "HUAWEI",
manageMac: "38:BA:16:58:1E:03",
deviceModel: "CX600-X1-M4",
```

```
esn: "391091484237311",
location: "Beijing China",
get_channel_index: "b9b51c1d-38cd-35ed-9acd-2cb477762707",
edit_channel_index: "a377dae5-6f88-3b15-a04d-56b9f769fdbb"
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_data\_from\_device(neid, storetype, path, properties=None, timeout=30000)

实时查询设备数据。

### 典型场景:

当用户编译ssp、gnd或snd包时，需要实时从设备获取一些数据。

### 功能描述:

1. 接口实现实时查询设备数据的功能。
2. 处理如下:
  - a. 根据入参neid和入参path指定的YANG模型生成南向报文。
  - b. 下发南向报文，等待设备返回的结果。

### 接口约束:

构建与设备yang模型一致的路径。

#### ● 参数

- **neid** (*str*) - 设备的ID。
- **storetype** (*enum*) - action: 用于查询状态数据，配置netconf get-config报文。'CONFIGURATION'或者''
- **path** (*str*) - 要从设备读取的数据对应的yang subtree路径。
- **properties** (*dict, optional*) - 附加字段，支持subtree过滤。
- **timeout** (*int, optional*) - 超时时间。默认值为30000毫秒。

#### ● 返回

- 设备返回的Netconf报文。

#### ● 返回类型

- str

## 实际案例

### 描述样例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
>>> path = '/huawei-ac-ne-snmp:snmp'
>>> output = devicemgr.query_data_from_device(neid, 'CONFIGURATION', path)
>>> print output
<snmp xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-ne-snmp">
  <mibViews>
    <mibView>
      <viewName>118</viewName>
      <subtree>iso</subtree>
      <type>excluded</type>
    </mibView>
  </mibViews>
</snmp>
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_data\_from\_device\_nes(params, properties, timeout=30000, aoccontext=None)

实时查询设备数据。

### 典型场景:

查询设备配置数据时，不需要在接口的入参中设置南向协议信息。

返回值根据设备阳模型显示设备配置数据。

### 功能描述:

1. 接口实现实时查询设备数据的功能。
2. 处理如下：
  - a. 根据入参neid和入参path指定的YANG模型生成南向报文。
  - b. 下发南向报文，等待设备返回的结果。

### 接口约束:

构建与设备yang模型一致的路径。

- **参数**
  - **params** (*map<string, string>*) - neid: AOC中设备的ID, storetype: 值可以是‘OPERATIONAL’或‘CONFIGURATION’，path: yang 路径。
  - **properties** (*map<string, string>*) - 默认值为 {}.
  - **timeout** (*int, optional*) - 超时时间。默认值为30000毫秒。
  - **aoccontext** (*obj, optional*) - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.base.aoccontext](#)。
- **返回**
  - 设备返回的Netconf报文。
- **返回类型**
  - str

### 实际案例

#### 描述样例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> params = {}
>>> params.neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
>>> params.path = '/huawei-ac-ne-snmp:snmp'
>>> output = devicemgr.query_data_from_device(params, properties, 30000, aoccontext)
>>> print output
<snmp xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-ne-snmp">
  <mibViews>
    <mibView>
      <viewName>118</viewName>
      <subtree>iso</subtree>
      <type>excluded</type>
    </mibView>
  </mibViews>
</snmp>
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_neid(neName)

根据操作名称查询设备ID。

### 典型场景:

当开发SSP包时，需要根据设备名称查询对应设备ID

### 功能描述:

1. 该接口用于根据设备名称查询设备id
2. 流程如下：
  - a. 根据入参operateName查询设备id
  - b. 改接口支持缓存加速以提高查询效率

### 说明

不建议使用该接口。推荐使用 query\_neids\_by\_operatename.

- **参数**
  - **neName (str)** - 设备操作名称 (neName)
- **返回**
  - 设备 id.
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **InvalidArguments** - 输入参数neName无效。
  - **InnerException** - 设备不存在或根据neName找到多个neid。

### 实际案例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> print devicemgr.query_neid('HUAWEI_ROUTER')
868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_neids\_by\_operatename(operateName)

根据操作名称查询设备ID。

### 典型场景:

当开发SSP包时，需要根据设备id来查询设备名称

### 功能描述:

1. 该接口用于通过设备名称查询设备id
  2. 流程如下：
    - a. 根据设备id来查询设备名称
    - b. 改接口支持缓存加速以提高查询效率
- **参数**
    - **operateName (str)** - 设备操作名称。
  - **返回**

- 设备ID列表。
- **返回类型**
  - list
- **引发**
  - **InvalidArguments** - 入参操作名称无效。
  - **InnerException** - 设备不存在。

### 实际案例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> print query_neids_by_operatename('HUAWEI_ROUTER')
['868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4', "868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e5"]
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_status(neid='', nename='', nemangeip '')

查询设备连接状态。

### 典型场景:

当开发SSP包时，需要根据设备id，设备名称，设备ip地址来查询设备实时状态。

### 功能描述:

根据设备id（neid），设备名称（nename），设备ip地址（nemanageip）来查询设备连接状态。

#### □ 说明

不建议使用该接口。推荐使用 query\_status\_by\_neid.

### 接口约束:

三个参数均为可选，但需要保证至少填入一个参数。满足查询条件的设备基础信息将被展示。

- **参数**
  - **neid (str)** - 设备 ID.
  - **nename (str)** - 设备的操作名称。
  - **nemanageip (str)** - 设备的管理IP地址。
- **返回**
  - 连接状态。
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **InnerException** - 设备不存在。
  - **InvalidArguments** - 输入参数错误。

### 实际案例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> print query_status('HUAWEI_ROUTER')
OperateUp
```

## aoc.sys.devicemgr.query\_status\_by\_neid(neid)

查询设备连接状态。

### 典型场景:

当开发SSP包时，需要根据设备id来查询设备实时状态。

### 功能描述:

根据设备id ( neid ) 来查询设备连接状态。

- **参数**
  - **neid (str)** - 设备 ID.
- **返回**
  - 连接状态
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **InnerException** - 设备不存在。
  - **InvalidArguments** - 输入参数错误。

### 实际案例

```
>>> from aoc import devicemgr
>>> print query_status_by_neid('868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4')
OperateUp
```

## 9.1.8 aoc.sys.devicenotify module

### 典型场景:

提供设备信息变更通知Python侧的接口。

### 功能描述:

classes: notify

### class aoc.sys.devicenotify.DeviceNotify(logger=None, resource\_dir='')

基类: [aoc.base.baseservice BaseService](#)

### 典型场景:

该模块为敏捷控制器提供设备信息变更通知Python侧的接口。

### 功能描述:

classes: notify

```
abstract notify(aoccontext, device_event)
```

接收设备信息变更通知并执行业务。

### 典型场景:

在编译代码时，实现该方法，检测设备信息变化，处理业务。

### 功能描述:

接收设备信息变更通知并执行业务。

### 接口约束:

对于耗时的业务处理逻辑，需要启动新的线程。

#### ● 参数

- **aoccontext** - 上下文信息，有关详细信息，请参见 [aoc.base.aoccontext](#).
- **device\_event** - 设备信息变更通知的正文，详细信息请参考如下结构，路径为proto.aoc.sys.deviceevent.DeviceEventNode.  

```
message DeviceEventNode {
    DeviceEventEntity new_value = 1;
    DeviceEventEntity old_value = 2;
    // Unique ID number for this person.
    string oper_type = 3;
    EventType eventType = 4;
}
message DeviceEventEntity{
    string neid = 1;
    string name = 2;
    string hardWare = 3;
    string softWare = 4;
    string managelp = 5;
    string type = 6;
    string manufacturer = 7;
    string status = 8;
    string manageMac = 9;
    string deviceModel = 10;
    string manage_vpn = 11;
    string esn = 12;
    string family = 13;
    string patch_version = 14;
    string gis_latitude = 15;
    string gis_longitude = 16;
    string location = 17;
    string description = 18;
    string register_time = 19;
    string startup_time = 20;
    string online_time = 21;
    string lastest_online_time = 22;
    string offline_time = 23;
    bool is_thirdparty = 24;
    bool is_deleting = 25;
    string lsr_id = 26;
    string router_vtep = 27;
    string source_vtep = 28;
    string source_address = 29;
    string layer = 30;
}
enum EventType {
    UNKNOWN = 0;
    RESTART = 1;
    FIRSTONLINE = 2;
    OFFLINE = 3;
    ONLINE = 4;
}
```

### 实际案例

以下是接收设备上线通知，然后收集设备侧接口信息的示例：

```
def notify(self, aoccontext, device_event):
    deviceEventNode = input.deviceEventNode
    # When the device is online, trigger port collection
    if deviceEventNode.eventType == 'ONLINE':
        neid = '868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4'
```

```
path = 'ietf-interfaces:interfaces-state'  
response = devicemgr.query_data_from_device(neid,'CONFIGURATION', path)
```

## 9.1.9 aoc.sys.event\_center module

### 典型场景:

Send rules and schedule job.

### 功能描述:

Create rules and schedule job to event center.

### **class aoc.sys.event\_center.EventCenter(logger)**

#### 基类: object

Create rules and schedule job to event center.

### 典型场景:

Send rules and schedule job.

### 功能描述:

Create rules and schedule job to event center.

### 接口约束:

None.

#### Parameters

- **logger** (*Log*) – logger for this package group.

#### logger

logger of AlarmMgr object.

#### Type

Logger

#### create\_rules(rules)

Create rules to event center.

### 典型场景:

Event center agent.

### 功能描述:

Create rules to event center.

### 接口约束:

None.

#### Parameters

- **rules** (*Rule*) – the list of Rule. For details, see .

#### Examples

```
>>> from aoc.sys.event_center import EventCenter
>>> from aoc.sys.event_center_entity import Rule
>>> from aoc.sys.event_center_entity import Event
>>> from aoc.sys.event_center_entity import DeviceEventRuleCondition
>>> from aoc.sys.event_center_entity import Action
>>> from aoc.sys.event_center_entity import YangRpc
>>> from aoc.sys.event_center_entity import Policy
>>> rules = list()
>>> rule = Rule()
>>> rule.rule_name = 'rule1'
>>> event = Event()
>>> # event_type include alarm, netconf, snmptrap, deviceevent, serviceevent, systemevent
>>> event.event_type = 'device-event'
>>> event.event_class = 'general-event'
>>> rule.event = event
>>> rule.condition = DeviceEventRuleCondition()
>>> rule.condition.device_id = '123'
>>> rule.condition.device_topic = ""
>>> rule.rule_condition = rule.condition
>>> action = Action()
>>> yang_rpc = YangRpc()
>>> yang_rpc.rpc_name = 'action2'
>>> action.action_mode = "yang-rpc"
>>> action.action_name = yang_rpc
>>> rule.action = action
>>> policy = Policy()
>>> policy.time_out = 0
>>> policy.retry_times = 0
>>> policy.retry_interval = 0
>>> rule.policy = policy
>>> rule.enable = False
>>> rules.append(rule)
>>> event_center = EventCenter(self.logger)
>>> event_center.create_rules(rules)
```

#### create\_schedule\_job(schedule\_jobs)

Create schedule job to event center.

#### 典型场景:

Event center agent.

#### 功能描述:

Create schedule job to event center.

#### 接口约束:

None.

#### Parameters

- **schedule\_jobs** (*ScheduleJob*) – the list of ScheduleJob. For details, see .

#### Examples

```
>>> from aoc.sys.event_center import EventCenter
>>> from aoc.sys.event_center_entity import ScheduleJob
>>> from aoc.sys.event_center_entity import Action
>>> from aoc.sys.event_center_entity import YangRpc
>>> from aoc.sys.event_center_entity import FixedInterval
>>> schedule_jobs = list()
```

```
>>> schedule_job = ScheduleJob()
>>> schedule_job.schedule_job_name = 'job1'
>>> schedule_job.description = 'test job1'
>>> # event_type include alarm, netconf, snmptrap, deviceevent, serviceevent, systemevent
>>> action = Action()
>>> yang_rpc = YangRpc()
>>> yang_rpc.rpc_name = 'aaamini:read_rpc'
>>> action.action_mode = "yang-rpc"
>>> action.action_name = yang_rpc
>>> schedule_job.action = action
>>> # FIXED_INTERVAL、TIME_POINT
>>> schedule_job.trigger_type = 'fixed-interval'
>>> fixed_interval = FixedInterval()
>>> # period_unit SEC MIN HOUR DAY
>>> fixed_interval.period_unit = 'SEC'
>>> fixed_interval.period = '30'
>>> schedule_job.trigger_expression = fixed_interval
>>> policy = Policy()
>>> policy.time_out = 5
>>> policy.retry_times = 5
>>> policy.retry_interval = 5
>>> schedule_job.policy = policy
>>> schedule_job.enable = True
>>> schedule_jobs.append(schedule_job)
>>> event_center = EventCenter(self.logger)
>>> event_center.create_schedule_job(schedule_jobs)
```

#### delete\_rules(delete\_rule\_inputs)

Delete rules to event center.

##### 典型场景:

Event center agent.

##### 功能描述:

Delete rules to event center.

##### 接口约束:

None.

##### Parameters

**delete\_rule\_inputs** (*DeleteRuleInput*) – the list of DeleteRuleInput. For details, see .

##### Examples

```
>>> from aoc.sys.event_center import EventCenter
>>> from aoc.sys.event_center_entity import DeleteRuleInput
>>> delete_rule_inputs = list()
>>> delete_rule_input = DeleteRuleInput()
>>> delete_rule_input.rule_name = 'rule1'
>>> delete_rule_inputs.append(delete_rule_input)
>>> event_center = EventCenter(self.logger)
>>> event_center.delete_rules(delete_rule_inputs)
```

#### delete\_schedule\_job(schedule\_job\_names)

Delete schedule job to event center.

### 典型场景:

Event center agent.

### 功能描述:

Delete schedule job to event center.

### 接口约束:

None.

### Parameters

- **schedule\_jobs** (*DeleteScheduleJobInput*) – the list of DeleteScheduleJobInput. For details, see .

### Examples

```
>>> from aoc.sys.event_center import EventCenter
>>> from aoc.sys.event_center_entity import DeleteScheduleJobInput
>>> delete_schedule_job_inputs = list()
>>> delete_schedule_job_input = DeleteScheduleJobInput()
>>> delete_schedule_job_input.schedule_job_name = 'job1'
>>> delete_schedule_job_inputs.append(delete_schedule_job_input)
>>> event_center = EventCenter(self.logger)
>>> event_center.delete_schedule_job(delete_schedule_job_inputs)
```

### send\_events(events)

Send events to event center.

### 典型场景:

Event center agent.

### 功能描述:

Send events to event center.

### 接口约束:

None.

### Parameters

- rules** (*ServiceEventEntity*) – the list of ServiceEventEntity. For details, see .

### Examples

```
>>> from aoc.sys.event_center_entity import ServiceEventEntity
>>> from aoc.sys.event_center_entity import AocEventHeader
>>> from aoc.sys.event_center_entity import ServiceEventRuleCondition
>>> event_list = list()
>>> service_event = ServiceEventEntity()
>>> event_header = AocEventHeader()
>>> event_header.event_type = 'service-event'
>>> event_header.event_classification = 'general-event'
>>> event_header.priority = '1'
>>> event_header.partition_key = '1'
>>> filter_fields = ServiceEventRuleCondition
>>> filter_fields.service_id = '123'
>>> filter_fields.service_topic = ''
>>> event_header.filter_fields = filter_fields
```

```
>>> service_event.event_header = event_header
>>> event_list.append(service_event)
>>> event_center = EventCenter(self.logger)
>>> event_center.create_rules(event_list)
```

## 9.1.10 aoc.sys.event\_center\_entity module

### 典型场景:

Event center entity.

### 功能描述:

Provides the event center capability.

### *class aoc.sys.event\_center\_entity.Action*

#### 基类: object

Operation managing rules.

#### 典型场景:

Operation managing rules.

#### 功能描述:

Defining operation managing rules data structure.

#### 接口约束:

None.

### *class aoc.sys.event\_center\_entity.AlarmRuleCondition*

#### 基类: object

Alarm rule condition.

#### 典型场景:

Alarm rule.

#### 功能描述:

Defining alarm rule condition.

#### 接口约束:

None.

### *class aoc.sys.event\_center\_entity.AocEventHeader*

#### 基类: object

Aoc event entity.

#### 典型场景:

Send event.

#### 功能描述:

Aoc event entity.

**接口约束:**

None.

### **`class aoc.sys.event_center_entity.DataChangeRuleCondition`**

**基类:** object

Change rule condition.

**典型场景:**

Change rule condition data.

**功能描述:**

Defining change rule condition data.

**接口约束:**

None.

### **`class aoc.sys.event_center_entity.DeleteRuleInput`**

**基类:** object

Delete managing rules body.

**典型场景:**

Delete managing rules.

**功能描述:**

Delete managing rules data structure.

**接口约束:**

None.

### **`class aoc.sys.event_center_entity.DeleteScheduleJobInput`**

**基类:** object

Delete scheduled tasks.

**典型场景:**

Delete scheduled tasks.

**功能描述:**

Delete scheduled tasks data structure.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.DeviceEventRuleCondition***

**基类:** object

Deviceevent rule condition.

**典型场景:**

Deviceevent rule.

**功能描述:**

Defining deviceevent rule condition.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.Event***

**基类:** object

Managing rules event.

**典型场景:**

Managing rule event data.

**功能描述:**

Defining management rule event data.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.FixedInterval***

**基类:** object

Fixed interval.

**典型场景:**

Create schedule job.

**功能描述:**

Schedule job fixed interval.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.NetconfRuleCondition***

**基类:** object

Netconf rule condition.

**典型场景:**

Netconf rule.

**功能描述:**

Defining netconf rule condition.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.Policy***

**基类:** object

Managing rules configuration data.

**典型场景:**

Managing rules configuration data.

**功能描述:**

Action configuration data.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.Rule***

**基类:** object

Managing rules body.

**典型场景:**

Create managing rules.

**功能描述:**

Managing rules data.

**接口约束:**

None.

**event**

1. general event condition:

**examples:**

```
"(deviceId == 868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4 && deviceTopic ==  
deviceStatusUp) || (deviceId == 868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e5 && deviceTopic  
== deviceStatusDown)"
```

2. data change event condition:

**examples:**

```
"{"xpath":"huawei-ac-nes:inventory-cfg/nes/ne/868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4",  
"operateType":"CREATE"}"
```

## ***class aoc.sys.event\_center\_entity.ScheduleJob***

**基类:** object

Create scheduled tasks.

**典型场景:**

Create scheduled tasks.

**功能描述:**

Defining scheduled tasks data structure.

**接口约束:**

None.

**trigger\_type**

SEC MIN HOUR DAY

1.FIXED\_INTERVAL { “periodUnit” :” MIN” , “period” :” 30” ,  
“count” :” 10” }

2.TIME\_POINT { “periodUnit” :” DAY” , “period” :” 1” , “time” :” 15:00:00” }

**Type**

periodUnit

## ***class aoc.sys.event\_center\_entity.ServiceEventEntity***

**基类:** object

Service event entity.

**典型场景:**

Send service event.

**功能描述:**

Service event entity.

**接口约束:**

None.

## ***class aoc.sys.event\_center\_entity.ServiceEventRuleCondition***

**基类:** object

Serviceevent rule condition.

**典型场景:**

Serviceevent rule.

**功能描述:**

Defining serviceevent rule condition.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.event\_center\_entity.SnmpTrapRuleCondition**

**基类:** object

Snmptrap rule condition.

**典型场景:**

Snmptrap rule.

**功能描述:**

Defining snmptrap rule condition.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.event\_center\_entity.SystemEventEntity**

**基类:** object

System event entity.

**典型场景:**

Send system event.

**功能描述:**

System event entity.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.event\_center\_entity.SystemEventRuleCondition**

**基类:** object

Systemevent rule condition.

**典型场景:**

Systemevent rule.

**功能描述:**

Defining systemevent rule condition.

**接口约束:**

None.

**class aoc.sys.event\_center\_entity.TimePoint**

**基类:** object

Time point.

**典型场景:**

Create schedule job.

**功能描述:**

Schedule job time point.

**接口约束:**

None.

### ***class aoc.sys.event\_center\_entity.YangRpc***

**基类:** object

Yang rpc.

**典型场景:**

Yang rpc path.

**功能描述:**

Yang rpc path data.

**接口约束:**

None.

## **9.1.11 aoc.sys.event\_mgr module**

**典型场景:**

本模块提供发送告警事件的方法。

**功能描述:**

提供事件管理能力。

### ***class aoc.sys.event\_mgr.EventMgr***

**基类:** object

提供事件管理能力。

**典型场景:**

ssp包定制处理snd包中的数据变化。

**功能描述:**

提供事件管理能力。

**接口约束:**

无。

***static send\_aoc\_event(event, aoccontext=None)***

向控制器的网元层发送事件。

### 典型场景:

两个插件包之间的事件传输，联动处理。

### 功能描述:

向控制器发送事件。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **event (AocEventEntity)** - 事件信息，详细信息请参考如下结构，路径为 proto.aoc.event.AocEventHandler.AocEventEntity。

```
message AocEventEntity{
    string eventType = 1;
    string eventTopic = 2;
    string message = 3;
    AocAlarmEntity alarm = 4;
}
message AocAlarmEntity {
    int32 category = 1;
    int32 cleared = 2;
    int64 clearTime = 3;
    int32 clearDst = 4;
    int32 clearCategory = 5;
    int64 occurUtc = 6;
    int64 occurTime = 7;
    int64 remPortIdSubtype = 8;
    int32 occurDst = 9;
    string matchKey = 10;
    string mergeKey = 11;
    string nativeMeDn = 12;
    string meDn = 13;
    string meName = 14;
    string nativeMoDn = 15;
    string nativeMoName = 16;
    string moc = 17;
    string meCategory = 18;
    string meType = 19;
    string productName = 20;
    string originSystemType = 21;
    string alarmGroupId = 22;
    string originSystemId = 23;
    string originSystem = 24;
    string originSystemName = 25;
    string tenant = 26;
    string tenantId = 27;
    string regionId = 28;
    string dcId = 29;
    string dcName = 30;
    string svcGroupId = 31;
    string manufacturer = 32;
    string domain = 33;
    string address = 34;
    string moi = 35;
    int32 backupStatus = 36;
    int64 subCsn = 37;
    int32 eventType = 38;
    string alarmId = 39;
    string alarmName = 40;
    int32 severity = 41;
    string probableCause = 42;
    int32 reasonId = 43;
    int32 serviceAffectedType = 44;
    string affectedService = 45;
    string subRootCsn = 46;
```

```
    string corrGroupId = 47;
    string additionalInformation = 48;
    string userData = 49;
    int32 specialAlarmStatus = 50;
    string azoneId = 51;
    string logicalRegionId = 52;
    string logicalRegionName = 53;
    string azoneName = 54;
    string resPoolId = 55;
    string resPoolName = 56;
    string resGroupId = 57;
    string vdCId = 58;
    string vdcName = 59;
    string deviceTypeId = 60;
    int32 clearType = 61;
    int32 ackDst = 62;
    int32 backedupOnSource = 63;
    int32 ckSource = 64;
    int32 locParseFlag = 65;
    int64 commentUtc = 66;
    string commentUser = 67;
    int32 identifier = 68;
    string domainSubnetId = 69;
    int32 clearMatchStrategy = 70;
    int32 processMode = 71;
    string moDn = 72;
    map<string, string> extParams = 73;
}
```

- **aoccontext** (*AocContext*) - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.base.aoccontext](#)。

## 实际案例

```
def notify(self, aoc_context, event_handler):
    entity_list = event_handler.eventEntity
    if entity_list:
        for entity in entity_list:
            EventMgr.send_aoc_event(entity, aoc_context)
```

```
static send_aoc_ncs_event(event)
```

向控制器的网络层发送事件。

### 典型场景:

两个插件包之间的事件传输，联动处理。

### 功能描述:

向控制器发送事件。

### 接口约束:

无。

### ● 参数

- **event** (*AocEventEntity*) - 事件信息，详细信息请参考如下结构，路径为proto.aoc.event.AocEventHandler.AocEventEntity。

```
message AocEventEntity{
    string eventType = 1;
    string eventTopic = 2;
    string message = 3;
    AocAlarmEntity alarm = 4;
}
message AocAlarmEntity {
```

```
int32 category = 1;
int32 cleared = 2;
int64 clearTime = 3;
int32 clearDst = 4;
int32 clearCategory = 5;
int64 occurUtc = 6;
int64 occurTime = 7;
int64 remPortIdSubtype = 8;
int32 occurDst = 9;
string matchKey = 10;
string mergeKey = 11;
string nativeMeDn = 12;
string meDn = 13;
string meName = 14;
string nativeMoDn = 15;
string nativeMoName = 16;
string moc = 17;
string meCategory = 18;
string meType = 19;
string productName = 20;
string originSystemType = 21;
string alarmGroupId = 22;
string originSystemId = 23;
string originSystem = 24;
string originSystemName = 25;
string tenant = 26;
string tenantId = 27;
string regionId = 28;
string dcId = 29;
string dcName = 30;
string svcGroupId= 31;
string manufacturer = 32;
string domain = 33;
string address = 34;
string moi = 35;
int32 backupStatus = 36;
int64 subCsn = 37;
int32 eventType = 38;
string alarmId = 39;
string alarmName = 40;
int32 severity = 41;
string probableCause = 42;
int32 reasonId = 43;
int32 serviceAffectedType = 44;
string affectedService = 45;
string subRootCsn = 46;
string corrGroupId = 47;
string additionalInformation = 48;
string userData = 49;
int32 specialAlarmStatus = 50;
string azonId = 51;
string logicalRegionId = 52;
string logicalRegionName = 53;
string azoneName = 54;
string resPoolId = 55;
string resPoolName = 56;
string resGroupId = 57;
string vdId = 58;
string vdcName = 59;
string deviceTypeId = 60;
int32 clearType = 61;
int32 ackDst = 62;
int32 backedupOnSource = 63;
int32 ckSource = 64;
int32 locParseFlag = 65;
int64 commentUtc = 66;
string commentUser = 67;
int32 identifier = 68;
string domainSubnetId = 69;
```

```
int32 clearMatchStrategy = 70;
int32 processMode = 71;
string moDn = 72;
map<string, string> extParams = 73;
}
```

### 实际案例

```
def notify(self, aoc_context, event_handler):
    entity_list = event_handler.eventEntity
    if entity_list:
        for entity in entity_list:
            EventMgr.send_aoc_ncs_event(entity)
```

## 9.1.12 aoc.sys.lock\_mgr module

### 典型场景:

在制作映射逻辑的过程中，用户可以在处理时调用此函数锁定路径，以避免其他服务同时更改此路径。

### 功能描述:

该模块为用户提供锁，避免路径被其他服务更改。

### aoc.sys.lock\_mgr.partial\_lock(aoc\_context, path, timeout)

用户锁定路径以避免路径被其他业务更改。

### 典型场景:

用户锁定路径以避免路径被其他业务更改。现在可以用于SSP、GND、SND。

### 功能描述:

用户锁定路径以避免路径被其他业务更改。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **path (str)** - 需要上锁的路径
- **aoc\_context (dict)** - 上下文信息, 有关详细信息, 请参见: 类:  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **timeout (int)** - 如果路径被其他人锁定, 则此函数将等待。如果到达此 timeout (单位为秒), 则函数将失败。

#### ● 引发

- **LockException** - timeout (单位为秒) 超时时间到达。
- **IllegalParameterException** - aoc\_context中输入的事务Id为空或 aoc\_context中输入的事务Id未退出。

### 实际案例

举例: 锁定 "/huawei-ac-applications:applications/aaamini:aaamini/test" , 如下:

```
try:
    lock_mgr.partial_lock(aoccontext,
                          '/huawei-ac-applications:applications/aaamini:aaamini/test', 60)
```

```
except LockException as ex:  
    self.logger.exception('lock exception. %s' % ex)  
except IllegalParameterException as ex:  
    self.logger.exception('lock IllegalParameterException. %s' % ex)
```

## 9.1.13 aoc.sys.netconfrpc module

**典型场景:**

1. 告警同步.
2. 通过NETCONF通道获取设备信息

**功能描述:**

提供与设备通过NETCONF交互的能力

### class aoc.sys.netconfrpc.NetConfCfgDataType(value)

**基类:** enum.Enum

**config data type**

CANDIDATE = 2

RUNNING = 1

STARTUP = 0

### class aoc.sys.netconfrpc.NetConfOperationType(value)

**基类:** enum.Enum

**Operation type**

COPY\_CONFIG = 4

DELETE\_CONFIG = 5

EDIT\_CONFIG = 3

GET = 1

GET\_CONFIG = 2

USER\_DEFINE = 0

### class aoc.sys.netconfrpc.NetconfRpc

**基类:** object

snmp 进程模块。

**典型场景:**

当用户希望通过NETCONF协议获取告警数据时，请使用此API。

**功能描述:**

本模块提供获取告警信息的方法.

**接口约束:**

None.

```
static get(device_id, content_xml, message_id, timeout=10000)
```

获取设备侧数据。

#### 典型场景:

通过netconf get获取设备信息。

#### 功能描述:

获取设备侧数据。

#### 接口约束:

无

#### 参数

- **device\_id** (*str*) – ne id
- **content\_xml** (*str*) – xml content.
- **message\_id** (*str*) – message id of the device.
- **timeout** (*int*) – netconf timeout period.

#### 返回

oid的变量.

#### 返回类型

它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为  
proto.aoc.sys.AocNetconfRpc.AocNetconfOutput

```
message AocNetconfOutput{  
    string result = 1;  
}
```

#### 示例

```
content_test = "<filter type='subtree'>  
<aaa xmlns='urn:huawei:yang:huawei-aaa'>  
    <lam>  
        <users>  
            <user>  
                <name>huawei</name>  
                </user>  
            </users>  
        </lam>  
    </aaa>  
</filter>">>> print(NetconfRpc.get('868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4', content_test,  
'001'))  
<rpc-reply xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0' message-id='001'>  
    <data>  
        <aaa xmlns='urn:huawei:yang:huawei-aaa'>  
            <lam>  
                <users>  
                    <user>  
                        <name>huawei</name> <is-login-anytime>true</is-login-anytime> <begin-  
                        login-day>sun</begin-login-day> <end-login-day>sat</end-login-day> <begin-login-  
                        time>00:00:00</begin-login-time> <end-login-time>23:59:59</end-login-time> .....  
                    </user>  
                </users>  
            </lam>  
        </aaa>  
    </data>  
</rpc-reply>
```

```
</users>
</lam>
</aaa>
</data>
</rpc-reply>
```

```
static get_config(device_id, content_xml, message_id, timeout=10000)
```

通过get\_config获取设备侧信息。

#### 典型场景:

通过netconf get config获取设备信息。

#### 功能描述:

获取设备侧信息。

#### 接口约束:

无

#### 参数

- **device\_id** (*str*) – ne id
- **content\_xml** (*str*) – xml content.
- **message\_id** (*str*) – message id of the device.
- **timeout** (*int*) – netconf timeout period.

#### 返回

oid的变量

#### 返回类型

它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为  
proto.aoc.sys.AocNetconfRpc.AocNetconfOutput

```
message AocNetconfOutput{
    string result = 1;
}
```

#### 示例

```
content = """<filter type="subtree">
<aaa xmlns="urn:huawei:yang:huawei-aaa">
    <lam>
        <users>
            <user>
                <name>huawei</name>
            </user>
        </users>
    </lam>
</aaa>
</filter>"">>>> print(NetconfRpc.get_config('868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4',
content,'001'))
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="001">
    <data>
        <aaa xmlns="urn:huawei:yang:huawei-aaa">
            <lam>
                <users>
                    <user>
```

```
<name>huawei</name> <is-login-anytime>true</is-login-anytime> <begin-  
login-day>sun</begin-login-day> <end-login-day>sat</end-login-day> <begin-login-  
time>00:00:00</begin-login-time> <end-login-time>23:59:59</end-login-time> .....</user>  
</users>  
</lam>  
</aaa>  
</data>  
</rpc-reply>
```

```
static rpc(device_id, content_xml, operation_type: aoc.sys.netconfrpc.NetConfOperationType,  
cfg_data_type: aoc.sys.netconfrpc.NetConfCfgDataType, message_id, timeout=10000)
```

通过get\_config获取设备侧信息。

#### 典型场景:

通过netconf get config获取设备信息。

#### 功能描述:

获取设备侧信息。

#### 接口约束:

无

#### 参数

- **device\_id** (*str*) – ne id
- **content\_xml** (*str*) – xml content.
- **operation\_type** (*str*) – operation type
- **cfg\_data\_type** (*str*) – config data type
- **message\_id** (*str*) – message id of the device.
- **timeout** (*int*) – netconf timeout period.

#### 返回

oid的变量

#### 返回类型

它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为  
proto.aoc.sys.AocNetconfRpc.AocNetconfOutput

```
message AocNetconfOutput{  
    string result = 1;  
}
```

#### 示例

```
content = "<filter type='subtree'>  
    <aaa xmlns='urn:huawei:yang:huawei-aaa'>  
        <lam>  
            <users>  
                <user>  
                    <name>huawei</name>  
                </user>  
            </users>  
        </lam>  
    </aaa>
```

```
</filter>">>> print(NetconfRpc.rpc('868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4', content, 'GET',  
'RUNNING', '001'))  
    <rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="001">  
        <data>  
            <aaa xmlns="urn:huawei:yang:huawei-aaa">  
                <lam>  
                    <users>  
                        <user>  
                            <name>huawei</name> <is-login-anytime>true</is-login-anytime> <begin-  
                            login-day>sun</begin-login-day> <end-login-day>sat</end-login-day> <begin-login-  
                            time>00:00:00</begin-login-time> <end-login-time>23:59:59</end-login-time> .....
                            </user>
                        </users>
                    </lam>
                </aaa>
            </data>
        </rpc-reply>
```

## 9.1.14 aoc.sys.ne\_resmgr\_service module

### 典型场景:

1. 在配置下发过程中，用户可以创建资源池，并申请资源，如VLAN资源。
2. 网元层资源管理API

### 功能描述:

资源管理API用于创建、申请资源，如VLAN资源。配置下发后，创建资源池，申请资源。

### *class aoc.sys.ne\_resmgr\_service.NeResMgrService(logger)*

#### 基类: object

资源管理API用于创建、申请资源。

### 典型场景:

1. 在配置下发过程中，用户可以创建资源池，并申请资源，如VLAN资源。
2. 网络层资源管理API

### 功能描述:

资源管理API用于创建、申请资源，如VLAN资源。配置下发后，创建资源池，申请资源。

### 接口约束:

该api只能被gnd业务使用。

#### • 参数

- logger (*obj*) - 日志打印。

#### logger

当前对象的日志打印。

#### Type: obj

#### service\_name

服务名称。

Type: str

serviceinject

服务注入对象。

Type: obj

allocate(aoc\_context, allocate\_info, key=None, belong\_service=None)

在创建的资源池中申请资源。

**典型场景:**

配置下发时，需要到资源池中去申请对应的资源。

**功能描述:**

在创建的资源池中申请资源。

**接口约束:**

资源池已存在。

- **参数**

- **aoccontext (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **key (str, optional)** - 如果属于服务实例，则为服务key。
- **allocate\_info (dict)** - 分配资源所需参数的json。
- **belong\_service (bool, optional)** - 服务实例是否属于。

- **返回**

- 已申请的资源。

- **返回类型**

- Resources object

- **引发**

- **AOCException** - 资源池不存在或资源池已满或输入参数无效。

## 示例

描述样例:

```
allocate_info = {}
allocate_info.setdefault("neld", "d3cfc6b8-96ad-11eb-8e29-5a9cdbdc7769")
allocate_info.setdefault("resourceKey", "vlan")
allocate_info.setdefault("resourceType", "vlan")
allocate_info.setdefault(
    "transId", "G20210408002017786_81a99bb-acb4-4c6e-b904-8e57c026fadad")
>>> print self.allocate(aoc_context, allocate_info, "vlan", True)
['2']
```

create\_pool(aoc\_context, create\_pool\_input)

创建资源池，返回提示

**典型场景:**

在配置下发之前，您需要先创建资源池。

**功能描述:**

创建资源池，并返回资源池是否创建成功。

#### 接口约束:

增加不允许重复创建的限制。

- **参数**
  - **aoccontext** (*obj*) - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **create\_pool\_input** (*dict*) - 创建池的json必需参数。
- **引发**
  - **AOCException** - 资源池已存在或输入参数无效或创建资源池失败。
- **返回**
  - 如果成功创建池，则为True，否则为False。
- **返回类型**
  - bool

#### 示例

描述样例:

```
create_pool_input = {}
create_pool_input.setdefault("neld", "d3cfc6b8-96ad-11eb-8e29-5a9cdbdc7769")
create_pool_input.setdefault("resourceKey", "vlan")
create_pool_input.setdefault("resourceType", "vlan")
create_pool_input.setdefault("xpath", "/huawei-vlan:vlan/vlans/vlan")
create_pool_input.setdefault("connector", aoc_context.transactionId)
create_pool_input.setdefault("resMin", "1")
create_pool_input.setdefault("resMax", "20")
create_pool_input.setdefault("serviceKey", "vlan")
>>> print self.create_pool(aoc_context, create_pool_input)
True
```

## 9.1.15 aoc.sys.resourcemgr\_service module

#### 典型场景:

1. 在配置下发过程中，用户可以创建资源池。申请、占用、释放资源，销毁资源池，如VLAN资源。
2. 网络层资源管理api

#### 功能描述:

1. 资源管理API用于创建、申请、删除和查询下发资源，如vlan资源。
2. 配置下发过程中，查询资源池、创建资源池、申请资源、占用资源。

### ***class aoc.sys.resourcemgr\_service.ResourceMgrService(logger)***

基类: object

#### 典型场景:

1. 在配置下发过程中，用户可以创建资源池。申请、占用、释放资源，销毁资源池，如VLAN资源。
2. 网络层资源管理api

#### 功能描述:

1. 资源管理API用于创建、申请、删除和查询下发资源，如vlan资源。
2. 配置下发过程中，查询资源池、创建资源池、申请资源、占用资源。

#### 接口约束:

该api只能由ssp业务使用。

- **参数**

- **logger (object)** - 日志打印。

**logger**

当前对象的日志打印。

**Type:** obj

**service\_name**

服务名称。

**Type:** str

**serviceinject**

服务注入对象。

**Type:** obj

**allocate(aoc\_context, allocate\_info, key=None, belong\_service=None)**

在创建的资源池中申请资源。

#### 典型场景:

配置下发时，需要到资源池中去申请对应的资源。

#### 功能描述:

在创建的资源池中申请资源。

#### 接口约束:

资源池已存在。

- **参数**

- **aoc\_context** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **key (str, optional)** - 如果属于服务实例，则为服务key。
- **allocate\_info (dict)** - 分配资源所需参数的json。
- **belong\_service (bool, optional)** - 是否属于服务实例。

- **返回**

- 已申请的资源。

- **返回类型**

- Resources object

- **引发**

- **AOCException** - 资源池不存在或资源池已满或输入参数无效。

#### 示例

描述样例:

```
>>> allocate_info = {}
>>> allocate_info.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> allocate_info.setdefault("begin", 1)
>>> allocate_info.setdefault("end", 4096)
>>> allocate_info.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> allocate_info.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> print resource_service.allocate(aoc_context, "vlan", allocate_info, True)
['2']
```

**create\_pool(aoc\_context, create\_pool\_input)**

创建资源池，返回提示

#### 典型场景:

在配置下发之前，您需要先创建资源池。

#### 功能描述:

创建资源池，并返回资源池是否创建成功。

#### 接口约束:

增加不允许重复创建的限制。

- **参数**

- **aoc\_context** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **create\_pool\_input (dict)** - 创建池必需的json参数。

- **引发**

- **AOCException** - 资源池已存在或输入参数无效或创建资源池失败。

- **返回**

- 如果成功创建池，则为True，否则为False。

- **返回类型**

- bool

#### 示例

##### 描述样例:

```
>>> create_pool_input = {}
>>> create_pool_input.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> create_pool_input.setdefault("begin", 1)
>>> create_pool_input.setdefault("end", 4096)
>>> create_pool_input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> create_pool_input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> create_pool_input.setdefault("segment", "false")
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> print resource_service.create_pool(aoc_context, create_pool_input)
True
```

**destroy\_pool(aoc\_context, destroy\_pool\_input)**

删除已创建的资源池。

#### 典型场景:

删除配置之后，需要删除已创建的资源池

### 功能描述:

删除已创建的资源池。

### 接口约束:

资源池存在。

- **参数**

- **aoc\_context** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **destroy\_pool\_input (dict)** - 销毁资源池必需的json参数。
- **gid (str, optional)** - 事务Id

- **引发**

- **AOCException** - 资源池不存在。

- **返回**

- 如果成功销毁池，则为True，否则为False。

- **返回类型**

- bool

### 示例

描述样例:

```
>>> destroy_pool_input = {}
>>> destroy_pool_input.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> destroy_pool_input.setdefault("begin", 1)
>>> destroy_pool_input.setdefault("end", 4096)
>>> destroy_pool_input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> destroy_pool_input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> tid = aoc_context.transactionId
>>> print resource_service.destroy_pool(aoc_context, destroy_pool_input, tid)
True
```

**get\_available\_resource\_ranges(aoc\_context, get\_available\_resource\_ranges\_input)**

获取可用资源范围。

### 典型场景:

当资源池已存在时，获取可用资源的范围。

### 功能描述:

获取可用资源范围。

### 接口约束:

资源池存在。

- **参数**

- **aoc\_context** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **get\_available\_resource\_ranges\_input (dict)** - 获取可用资源范围必需的 json参数。

- **返回**

- 最大可用资源数。
- **返回类型**
  - int
- **引发**
  - **AOCException** - 资源池不存在或资源池已满。

## 示例

描述样例:

```
>>> input = {}
>>> input.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> input.setdefault("begin", 1)
>>> input.setdefault("end", 4096)
>>> input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> result = resource_service.get_available_resource_ranges(input, aoc_context)
>>> print result
13
```

**get\_pool\_info(aoc\_context, get\_pool\_info\_input)**

获取资源池信息。

### 典型场景:

当资源池已存在时，查询资源池信息。

### 功能描述:

获取资源池信息。

### 接口约束:

资源池已存在。

- **参数**
  - **aoc\_context** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **get\_pool\_info\_input (dict)** - 查询资源池必需的json参数。
  - **gid (str, optional)** - 事务Id。
- **引发**
  - **AOCException** - 资源池不存在。
- **返回**
  - 资源池信息。
- **返回类型**
  - Resources object

## 示例

描述样例:

```
>>> input = {}
>>> input.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> input.setdefault("begin", 1)
>>> input.setdefault("end", 4096)
```

```
>>> input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> tid = aoc_context.transactionId
>>> result = resource_service.get_pool_info(aoc_context, input, tid)
>>> print result
{'capacity': 4094, 'left': 0, 'used': 0}
```

**is\_available(aoc\_context, is\_available\_input)**

检查资源池是否可用。

#### 典型场景:

配置下发时，检查资源池是否可用。

#### 功能描述:

检查资源池是否可用。

#### 接口约束:

资源池已存在。

- **参数**

- **aoccontext** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **is\_available\_input (dict)** - 检查资源池是否可用必需的json参数。

- **引发**

- **AOCException** - 资源池不存在。

- **返回**

- 如果资源可用，则为True，否则为False。

- **返回类型**

- bool

#### 示例

##### 描述样例:

```
>>> is_available_input = {}
>>> is_available_input.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> is_available_input.setdefault("begin", 1)
>>> is_available_input.setdefault("end", 4096)
>>> is_available_input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> is_available_input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> print resource_service.is_available(aoc_context, is_available_input)
True
```

**is\_pool\_full(aoc\_context, is\_pool\_full\_input)**

检查资源池是否已满。

#### 典型场景:

申请资源时，请检查当前资源池是否已满。

#### 功能描述:

检查资源池是否已满。

### 接口约束:

资源池已存在。

- **参数**
  - **aoccontext** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **is\_pool\_full\_input (dict)** - 检查资源池是否已满必需的json参数。
- **返回**
  - 如果池已满，则为True，否则为False。
- **返回类型**
  - bool
- **引发**
  - **AOCException** - 资源池不存在。

### 示例

描述样例:

```
>>> is_pool_full_input = {}
>>> is_pool_full_input.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> is_pool_full_input.setdefault("begin", 1)
>>> is_pool_full_input.setdefault("end", 4096)
>>> is_pool_full_input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> is_pool_full_input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> print resource_service.is_pool_full(aoc_context, is_pool_full_input)
True
```

**occupy\_resources(aoc\_context, occupy\_resources\_input, belong\_service=False)**

配置下发时，占用对应的资源。

### 典型场景:

在配置下发时，需要占用指定的资源。

### 功能描述:

配置下发时，占用对应的资源。

### 接口约束:

资源池已存在。

- **参数**
  - **aoccontext** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **occupy\_resources\_input (dict)** - 占用资源必需的json参数。
  - **belong\_service (bool, optional)** - 是否属于服务实例。
- **返回**
  - 如果资源占用成功，则为True，否则为False。
- **返回类型**
  - bool
- **引发**

- **AOCException** - 资源池不存在或资源池已满。

## 示例

描述样例:

```
>>> occupy_resources_input = {}
>>> occupy_resources_input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> occupy_resources_input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resources = {}
>>> resources.setdefault("url", "http://aoc.serviceinject.test")
>>> resources.setdefault("value":11)
>>> occupy_resources_input.setdefault("resources",resources)
>>> occupy_resources_input.setdefault("serviceKey","vlan")
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> print resource_service.occupy_resources(aoc_context, occupy_resources_input, True)
True
```

```
release(aoc_context, resource_input)
```

根据入参释放资源。

典型场景:

删除下发的配置后，需要释放对应的已使用的资源。

功能描述:

根据入参释放资源。

接口约束:

指定的资源已存在并被使用。

- **参数**
  - **aoccontext** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
  - **resource\_input (dict)** - 根据入参释放资源必需的json参数。
- **返回**
  - 如果资源释放成功，则为True，否则为False。
- **返回类型**
  - bool
- **引发**
  - **AOCException** - 没有资源正在使用。

## 示例

描述样例:

```
>>> occupy_resources_input = {}
>>> occupy_resources_input.setdefault("restype", "true")
>>> occupy_resources_input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> occupy_resources_input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> result = resource_service.release(occupy_resources_input, aoc_context)
>>> print result
True
```

```
release_by_consumer_restype(aoc_context, release_by_consumer_restype_input)
```

根据指定的消费者和retype释放资源。

**典型场景:**

删除下发的配置后，需要释放对应的已使用的资源。

**功能描述:**

根据指定的消费者和retype释放资源。

**接口约束:**

指定的资源已存在并被使用。

**● 参数**

- **aoccontext** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.base.aoccontext](#)。
- **release\_by\_consumer\_retype\_input (dict)** - 根据指定的消费者和retype释放资源必需的json参数。

**● 引发**

- **AOCException** - 资源池不存在。

**● 返回**

- 如果资源释放成功，则为True，否则为False。

**● 返回类型**

- bool

**示例**

描述样例:

```
>>> input = {}
>>> input.setdefault("retype", "true")
>>> input.setdefault("consumer", "testVlan")
>>> input.setdefault("gid", aoc_context.transactionId)ssp error
>>> resource_service = ResouceMgrService(self.logger)
>>> result = resource_service.release_by_consumer_retype(input, aoc_context)
>>> print result
True
```

## 9.1.16 aoc.sys.restfulUtils module

**典型场景:**

使用restful或restconf协议连接设备，可以使用工具类直接调用sdn包中设备的北向接口。

**功能描述:**

该工具类提供通过restful或restconf协议直接调用设备北向接口的功能。

### **class aoc.sys.restfulUtils.Options(time\_out)**

**基类:** object

Parameter is a data structure used in constructing rest configuration parameters.

## **class aoc.sys.restfulUtils.Parameter(param\_map, header\_map, raw\_data)**

**基类:** object

Parameter is a data structure used in construct request parameters.

## **class aoc.sys.restfulUtils.RestConfClient**

**基类:** object

**典型场景:**

使用RESTCONF协议连接设备。您可以使用工具类直接调用SND包中设备的北向接口。

**功能描述:**

该工具类提供通过RESTCONF协议直接调用设备北向接口的功能。

**接口约束:**

无。

**static delete(rest\_server, url, parameters, options)**

直接访问设备的北向删除接口。

**典型场景:**

通过restconf协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向删除接口。

**功能描述:**

该方法提供直接访问设备北向删除接口的功能。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

- **返回**

- 调用接口返回的包或参数信息。

- **返回类型**

- str

- **引发**

- **UserException** - 服务异常。

### **实际案例**

**描述样例:**

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = delete(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent: "xxx", "status": "success"}
```

**static get**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向get接口。

#### 典型场景:

通过restconf协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向get接口。

#### 功能描述:

提供直接访问设备北向get接口的功能。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

#### ● 返回

- 调用接口返回的包或参数信息。

#### ● 返回类型

- str

#### ● 引发

- **UserException** - 服务异常。

### 实际案例

#### 描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = get(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent: "xxx", "status": "success"}
```

**static patch**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向补丁接口。

#### 典型场景:

通过restconf协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向补丁接口。

#### 功能描述:

该方法提供直接访问设备北向补丁接口的功能。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

#### ● 返回

- 调用接口返回的包或参数信息。

#### ● 返回类型

- str

#### ● 引发

- **UserException** - 服务异常。

### 实际案例

#### 描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = patch(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent:"xxx", "status":"success"}
```

```
static post(rest_server, url, parameters, options)
```

直接访问设备的北向post接口。

#### 典型场景:

通过restconf协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向post接口。

#### 功能描述:

该方法提供直接访问设备北向post接口的功能。

#### 接口约束:

无。

- **参数**
  - **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
  - **url (str)** - Request URL.
  - **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
  - **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。
- **返回**
  - 调用接口返回的包或参数信息。
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **UserException** - 服务异常。

## 实际案例

描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = post(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent: "xxx", "status": "success"}
```

**static put**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向put接口。

**典型场景:**

通过restconf协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向put接口。

**功能描述:**

该方法提供直接访问设备北向put接口的功能。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

- **返回**
  - 调用接口返回的包或参数信息。
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **UserException** - 服务异常。

## 实际案例

描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = put(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent: "xxx", "status": "success"}
```

## class aoc.sys.restfulUtils.RestFulClient

**基类:** object

通过restful协议直接调用设备北向接口。

**典型场景:**

使用restful协议连接设备，可以使用工具类直接调用snd包中设备的北向接口。

**功能描述:**

该工具类提供通过restful协议直接调用设备北向接口的功能。

**接口约束:**

无。

**static delete**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向删除接口。

**典型场景:**

使用restful协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向删除接口。

**功能描述:**

该方法提供直接访问设备北向删除接口的功能。

**接口约束:**

无。

● **参数**

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考  
[aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.

- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。
- **返回**
  - 调用接口返回的包或参数信息。
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **UserException** - 服务异常。

## 实际案例

描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = delete(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent: "xxx", "status": "success"}
```

**static get**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向get接口。

**典型场景:**

使用restful协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向get接口。

**功能描述:**

该方法提供直接访问设备北向get接口的功能。

**接口约束:**

无。

● **参数**

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request url.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

● **返回**

- 调用接口返回的包或参数信息。

● **返回类型**

- str

- 引发
- **UserException** - 服务异常。

## 实际案例

描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = get(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent:"xxx", "status":"success"}
```

```
static patch(rest_server, url, parameters, options)
```

直接访问设备的北向补丁接口。

**典型场景:**

使用restful协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向补丁接口。

**功能描述:**

该方法提供直接访问设备北向补丁接口的功能。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

- **返回**

- 调用接口返回的包或参数信息。

- **返回类型**

- str

- **引发**

- **UserException** - 服务异常。

## 实际案例

描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
```

```
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = patch(rest_server,url,parameters,options)
>>> print response
{responseContent:"xxx","status":"success"}
```

**static post**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向post接口。

#### 典型场景:

使用restful协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向post接口。

#### 功能描述:

该方法提供直接访问设备北向post接口的功能。

#### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

#### ● 返回

- 调用接口返回的包或参数信息。

#### ● 返回类型

- str

#### ● 引发

- **UserException** - 服务异常。

### 实际案例

#### 描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test": "data"}'
>>> parameters = Parameter(None,header_map,raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = post(rest_server,url,parameters,options)
>>> print response
{responseContent:"xxx","status":"success"}
```

**static put**(rest\_server, url, parameters, options)

直接访问设备的北向put接口。

#### 典型场景:

使用restful协议管理设备后，可以直接调用插件包中设备的北向put接口。

### 功能描述:

该方法提供直接访问设备北向put接口的功能。

### 接口约束:

无。

#### ● 参数

- **rest\_server (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Server](#)。
- **url (str)** - Request URL.
- **parameters (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Parameter](#)。
- **options (obj)** - 上下文信息，详细信息请参考 [aoc.sys.restfulUtils.Options](#)。

#### ● 返回

- 调用接口返回的包或参数信息。

#### ● 返回类型

- str

#### ● 引发

- **UserException** - 服务异常。

### 实际案例

#### 描述样例:

```
>>> rest_server = Server("d4523983-f608-41bf-8aa2-c48bf7910a9a")
>>> header_map = {"Content-Type": "application/json"}
>>> raw_data = '{"test":"data"}'
>>> parameters = Parameter(None, header_map, raw_data)
>>> options = Options(60000)
>>> url = "/restconf/data/huawei-nce-tunnel-trail:tunnel-trails/tunnel-trail"
>>> response = put(rest_server, url, parameters, options)
>>> print response
{responseContent:"xxx", "status":"success"}
```

## ***class aoc.sys.restfulUtils.Server(ne\_id)***

**基类:** object

Server is a data structure used in constructing server details

## **9.1.17 aoc.sys.service module**

### 典型场景:

本模块定义了业务的基本操作和维护。

### 功能描述:

本模块定义了业务的基本操作和维护。

## **aoc.sys.service.redeploy(service\_path)**

同步重新部署。

### 典型场景:

如果事务正在进行，您想更新另一个业务实例，可以调用此函数。此函数为同步操作。

### 功能描述:

同步重新部署挂载的业务实例。

### 接口约束:

无。

#### □ 说明

要重新部署的参数。

- **参数**

- **service\_path (str)** - 此路径指示业务的实例

### 示例

```
>>>service_path = "/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1"  
>>>redeploy(service_path)
```

## aoc.sys.service.redeploy\_async(service\_path)

异步重新部署。

### 典型场景:

如果事务正在进行，您想更新另一个业务实例，可以调用此函数。此函数为异步操作。

### 功能描述:

以异步方式重新部署挂载的业务实例。

### 接口约束:

无。

#### □ 说明

要重新异步部署的参数。

- **参数**

- **service\_path (str)** - 此路径指示业务的实例

### 示例

```
>>>service_path = "/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1"  
>>>redeploy_async(service_path)
```

## aoc.sys.service.undeploy(service\_path)

同步取消部署。

### 典型场景:

如果事务正在进行中，您希望删除另一个业务实例，您可以调用此函数。此函数为同步操作。

### 功能描述:

以同步方式卸载已挂载的业务实例。

### 接口约束:

无。

#### 说明书

要去部署的参数。

- 参数

- **service\_path (str)** - 此路径指示业务的实例

### 示例

```
>>>service_path = "/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1"
>>>undeploy(service_path)
```

## aoc.sys.service.undeploy\_async(service\_path)

异步取消部署。

### 典型场景:

如果事务正在进行中，您希望删除另一个业务实例，可以调用此函数。此函数为异步操作。

### 功能描述:

以异步方式卸载已挂载的业务实例。

### 接口约束:

无。

#### 说明书

要异步去部署的参数。

- 参数

- **service\_path (str)** - 此路径指示业务的实例。

### 示例

```
>>>service_path = "/huawei-ac-applications:applications/huawei-ncs-eas:eas/eas_1"
>>>undeploy_async(service_path)
```

## 9.1.18 aoc.sys.snmp module

### 典型场景:

1. 告警同步。
2. 通过snmp获取设备信息。

### 功能描述:

提供通过snmp与设备交互的能力。

## class aoc.sys.snmp.Snmp

**基类:** object

snmp进程模块。

**典型场景:**

当用户希望通过snmp协议获取告警数据时，请使用此API。

**功能描述:**

本模块提供获取告警信息的方法。

**接口约束:**

无。

**static get(device, oids, aoccontext=None)**

获取设备侧告警数据。

**典型场景:**

1. 告警同步。
2. 通过snmp获取设备信息。

**功能描述:**

获取设备侧告警数据。

**接口约束:**

无。

- **参数**

- **device (str)** - 设备ID。
- **oids (list)** - 设备的oids。
- **aoccontext (AocContext)** - 上下文信息，详细信息请参考[aoc.base.aoccontext](#)。

- **返回**

- oids的成员。

- **返回类型**

- 它由proto文件定义，详细信息请参考如下结构，路径为proto.aoc.sys.AocSyncSnmp.AocSyncSnmpOutput

```
message AocSyncSnmpOutput{
    map<string, AocSnmpTrapsEntity> map = 1;
}
message AocSnmpTrapsEntity{
    string deviceld = 1;
    string deviceip = 2;
    string deviceVendor = 3;
    string deviceType = 4;
    string deviceEsn = 5;
    string deviceVersion = 6;
    string nodelp = 7;
    repeated AocSnmpTrapOidEntity trapOidEntity = 8;
}
message AocSnmpTrapOidEntity{
    string oid = 1;
    string variable = 2;
}
```

```
    int32 syntax = 3;  
}
```

### 实际案例

```
>>> print(Snmp.get('868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4', ['1.3.6.1.2.1.2.2.1.1']))  
{'1.3.6.1.2.1.2.2.1.1': {'deviceld':'868e778e-153c-3afe-a02c-89678e31e3e4',  
'trapOidEntity':[{'oid':'1.3.6.1.2.1.2.2.1.1', 'variable': "DTA"}]}
```

## 9.1.19 aoc.sys.transaction module

### 典型场景:

用户在SSP的rpc代码中发送配置，并可以调用该模块创建事务、编辑配置、提交事务、回滚事务。

### 功能描述:

提供用户事务配置接口。

### aoc.sys.transaction.sdk

sdk，用于将请求从open api发送到aoc。

Type: object

### aoc.sys.transaction.logger

当前包组的日志打印

Type: str, optional

### aoc.sys.transaction.ne\_id\_pattern

用于匹配设备ID的正则表达式。

Type: str

```
class aoc.sys.transaction.CommitParam(only_service=False, force=False,  
no_network=False, service_parallel=False, async_execute=False,  
no_create_overwrite_check=False, no_check_service_overwrite=False,  
no_check_device_sync_state=False)
```

基类: object

### 典型场景:

使用参数提交。

### 功能描述:

commitParam是commit函数中使用的参数的定义

### 接口约束:

无。

- 参数

- **only\_service (bool)** - 是否分解成网元级数据
- **force (bool)** - 系统不检查:
  - 控制器与设备之间的数据是否同步。(1.) -
  - 当前配置中是否存在数据源冲突。(2.) -
- **no\_network (bool)** - 系统提交配置并保存到数据库, 但不下发到设备。
- **service\_parallel (bool)** - 系统将使用并行提交配置。
- **async\_execute (bool)** - 系统将使用异步方式提交配置。
- **no\_create\_overwrite\_check (bool)** - 不检查业务创建的网元配置实例是否覆盖已有的配置实例。
- **no\_check\_service\_overwrite (bool)** - 不检查当前配置中是否存在数据源冲突。
- **no\_check\_device\_sync\_state (bool)** - 不检查控制器与设备之间的数据是否同步。

#### **only\_service**

是否分解成网元级数据

**Type:** bool

#### **force**

系统不检查:

**Type:** bool

1. 控制器与设备之间的数据是否同步。
2. 当前配置中是否存在数据源冲突。

#### **no\_network**

系统提交配置并保存到数据库, 但不下发到设备。

**Type:** bool

#### **service\_parallel**

系统将使用并行提交配置。

**Type:** bool

#### **is\_force()**

**典型场景:**

判断是否强制提交模式。

**功能描述:**

判断是否强制提交模式。

**接口约束:**

无。

- **返回**
  - force的布尔值
- **返回类型**

- force

### 示例

```
>>> print is_force()  
False
```

**is\_no\_network()**

### 典型场景:

判断是否为不下发模式。

### 功能描述:

判断是否为不下发模式。

### 接口约束:

无。

- **返回**
  - no\_network的布尔值
- **返回类型**
  - no\_network

### 示例

```
>>> print is_network()  
False
```

**is\_only\_service()**

### 典型场景:

判断是否为不解业务模式。

### 功能描述:

判断是否为不解业务模式。

### 接口约束:

无。

- **返回**
- only\_service的布尔值
- **返回类型**
- only\_service

### 示例

```
>>> print is_only_service()  
False
```

**is\_service\_parallel()**

### 典型场景:

判断是否并发模式。

### 功能描述:

判断是否并发模式。

### 接口约束:

无。

- **返回**
  - service\_parallel的布尔值
- **返回类型**
  - service\_parallel

### 示例

```
>>> print is_service_parallel()  
False
```

## aoc.sys.transaction.commit\_transaction(*transid, time\_out=10, commitparam=<aoc.sys.transaction.CommitParam object>*)

系统提供接口供用户提交两阶段交易。

### 典型场景:

用户在SSP的rpc代码中下发配置，可以调用此接口提交事务。

### 功能描述:

用户在SSP的rpc代码中下发配置，可以调用此接口提交事务。

### 接口约束:

提交失败需要释放此事务。

- **参数**
  - **transid** - 事务ID
  - **time\_out** - 提交超时时间
  - **commitparam** - commit函数中使用的参数
- **返回**

```
message NcsServiceConfigCommitTransOutput {  
    NcsServiceBaseResult result;  
}  
message NcsServiceBaseResult {  
    bool result; # result  
    string errorCode; # error code  
    string errorMsg; # error msg  
}
```
- **引发**
  - **AOCException** - 检查预配置失败或网元数据与系统现有配置重叠或两个服务修改了相同的网元数据，数据不一致或事务过期或netconf协议断开

### 示例

```
>>> commit_param = CommitParam()  
>>> result = commit_transaction("10,commit_param)  
>>> print(result)  
{'result':{'result':true}}
```

## aoc.sys.transaction.create\_transaction(time\_out=10)

系统提供创建两阶段事务的接口。

### 典型场景:

用户在SSP的rpc代码中下发配置，并可以调用此接口创建事务。

### 功能描述:

提供创建事务接口。

### 接口约束:

需要释放此事务。

- **参数**
  - **time\_out** (*int*) - 创建事务超时时间
- **返回**
  - 事务ID
- **返回类型**
  - str
- **引发**
  - **AOCException** - 数据不存在或应用的事务数超过默认最大值200

### 示例

```
>>> result = create_transaction(10)
>>> print(result)
8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b78
```

## aoc.sys.transaction.edit\_transaction(transid, data, path, action)

系统提供接口供用户创建两阶段事务编辑。

### 典型场景:

用户在SSP的rpc代码中发送配置，可以调用此接口根据事务编辑配置。

### 功能描述:

用户在SSP的rpc代码中发送配置，可以调用此接口根据事务编辑配置。

### 接口约束:

事务已创建，事务用完后需要释放此事务。

- **参数**
  - **transid** (*str*) - 事务ID
  - **data** (*str, optional*) - 配置数据
  - **path** (*str*) - 业务路径
  - **action** (*str*) - 操作类型： create,delete,remove,merge,replace
- **返回**

Structure defined by protobuf

```
message NcsServiceConfigEditOutput {
    NcsServiceBaseResult result;
```

```
    }
    message NcsServiceBaseResult {
        bool result; # result
        string errorCode; # error code
        string errorMsg; # error msg
    }
```

- **引发**

- **AOCException** - 两个业务修改相同网元数据或事务过期

#### 示例

```
>>> result = edit_transaction('8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b78',
'<aaa>111</aaa>', 'huawei-aaa:aaa/111', 'replace')
>>> print(result)
{'result':{'result':true}}
```

## aoc.sys.transaction.rollback\_transaction(transid)

系统提供回滚两阶段事务的接口。

#### 典型场景:

用户在SSP的rpc代码中下发配置，可以调用此回滚取消事务。

#### 功能描述:

用户在SSP的rpc代码中下发配置，可以调用此接口回滚事务。

#### 接口约束:

无。

#### □□ 说明

如果事务撤消失败，则不需要处理。异常场景将由老化机制保证。

- **参数**

- **transid (str)** - 事务ID

- **返回**

```
Structure defined by protobuf
    message NcsServiceConfigResetTransOutput {
        NcsServiceBaseResult result;
    }
    message NcsServiceBaseResult {
        bool result; # result
        string errorCode; # error code
        string errorMsg; # error msg
    }
```

#### 示例

```
>>> result = rollback_transaction('8d394835-cb84-38f3-a4d5-36a7f2074b78', False)
>>> print(result)
{'result':{'result':true}}
```

## 9.2 aoc.sys.innject package

## 9.2.1 aoc.sys.inject.serviceinject module

### 典型场景:

在制作SSP映射逻辑的过程中，用户可能会使用一些系统中没有内置的接口或能力，如外部资源管理，需要通过服务注入将外部接口或能力放入系统中。SSP脚本使用此模块的类和方法调用这些外部能力。

### 功能描述:

该模块为用户提供调用外部服务的接口。

**class aoc.sys.inject.serviceinject.ServiceInject(logger=None)**

**基类:** object

服务注入接口。

### 典型场景:

在制作SSP映射逻辑的过程中，用户可能会使用一些系统中没有内置的接口或能力，如外部资源管理，需要通过服务注入将外部接口或能力放入系统中。SSP脚本使用此模块的类和方法调用这些外部能力。

### 功能描述:

该类提供服务注入接口，供用户调用。

### 接口约束:

服务提供者已将服务注入系统。

#### 说明

1. 通过调用服务提供者 `self.serviceinject.action(self.service_name, input)` 在action方法中，`service_name`是服务提供者的钩子键，输入需要根据服务提供者构造。
2. 通过`self.serviceinject.run(self.service_name, key, input,aoccontext)`调用服务提供者的run方法，`key`是用户定义的关键字，用于区分其他调用。
3. 通过`ncs_context.setdefault (' vlan1' , 结果 )`设置上下文，该上下文将在下次执行时打开。可编程框架将通过`request.context`引入最后提交的上下文。

#### 参数

- `logger (str, optional)` - 当前包组的日志打印

`logger`

当前包组的日志打印

**Type:** str, optional

`client_util`

rest发送客户端

**Type:** obj

`action(service_name, service_data, aoc_context=None)`

系统为用户调用的服务提供了action接口，action接口没有自动回滚的能力。

### 典型场景:

用户作为服务的用户，实现机制的action方法申请资源。

### 功能描述:

用户作为服务的用户，实现机制的action方法申请资源。

### 接口约束:

无。

#### □ 说明

通过self.serviceinject.action ( self.service\_name, 输入 ) Action方法调用服务提供者，service\_name是服务提供者的钩子键，输入需要根据服务提供者构造

- **参数**

- **service\_name** - 服务提供商包中的钩子密钥
- **service\_data** - 由服务消费者组装的字典，由服务提供者包操作函数输入参数

- **返回**

- 通过服务提供者包运行函数返回字典汇编

### 示例

```
def gen_request(self):  
    begin = netaddr.IPNetwork('{ip:port}').value  
    end = netaddr.IPNetwork('{ip:port}').value  
    url = "https://aoc.serviceinject.test"  
    request = {}  
    request.setdefault("url", url)  
    request.setdefault("begin", str(begin))  
    request.setdefault("end", str(end))  
>>> input = {}  
>>> input.setdefault("operation", "query") # Query whether the resource pool exists  
>>> input.setdefault("request", self.gen_request())  
>>> result = Serviceinject().action('ippool', input)
```

```
run(service_name, key, service_data, aoc_context, dst='ecs')
```

系统为用户提供注入运行接口的服务，运行接口具有自动回滚的能力。

### 典型场景:

作为服务的用户，用户实现机制的run方法，如申请资源。

### 功能描述:

作为服务的用户，用户实现机制的run方法。

### 接口约束:

服务提供者已将服务注入系统。

#### □ 说明

通过self.serviceinject.run(self.service\_name, key, input,aoccontext)调用服务提供者的run方法，key是用户定义的关键字，用于区分其他调用。

- **参数**

- **service\_name** - 服务提供商包中的钩子密钥
- **key** - 由服务使用者定义的字符串

- **service\_data** - 由服务消费者组装的字典，由服务提供者包运行函数输入参数
- **aoc\_context** - 上下文信息，有关详细信息，请参见：类：  
[aoc.base.aoccontext](#).
- **返回**
  - 通过服务提供者包运行函数返回字典汇编

### 示例

```
def gen_request(self):  
    begin = netaddr.IPNetwork('{ip:port}').value  
    end = netaddr.IPNetwork('{ip:port}').value  
    url = "https://aoc.serviceinject.test"  
    request = {}  
    request.setdefault("url", url)  
    request.setdefault("begin", str(begin))  
    request.setdefault("end", str(end))  
>>> input = {}  
>>> input.setdefault("operation", "apply") # apply  
>>> input.setdefault("request", self.gen_request(gid))  
>>> result = Serviceinject().run('ippool', 'vlan1', input, aoccontext)  
>>> ip_addr = result.get("result")  
10.10.10.10
```

## 9.2.2 aoc.sys.inject.serviceprovider module

### 典型场景:

用户可以实现该模块的类接口，并在aoc系统中提供自定义服务。

### 功能描述:

提供用户业务注入接口。

**class aoc.sys.inject.serviceprovider.ServiceProvider(logger=None, resource\_dir='')**

### 基类: [aoc.base.baseservice.BaseService](#)

服务注入提供者的接口定义。

### 典型场景:

在制作SSP映射逻辑的过程中，用户可能会使用一些系统中没有内置的接口或能力，如外部资源管理，需要通过服务注入将外部接口或能力放入系统中。 SSP脚本使用此模块的类和方法调用这些外部能力。

### 功能描述:

此类提供服务注入提供程序的接口定义，由用户重写。

### 接口约束:

1. 服务注入生产者应该实现run/revert/action函数
2. 服务注入生产者需要为用户提供：
  - a. 输入构造方法
  - b. 返回解析方法

- c. 框架存储运行函数的输出，当需要回滚时，将运行的输出作为恢复函数的输入传递。所以服务提供者需要确保run的输出可以作为恢复的输入，并产生反向回滚的效果。

## 📖 说明

1. run/revert/action方法的输入和输出是dict类型，不能是其他类型。
2. 运行是有状态的。当预提交失败时，开放可编程框架将调用恢复方法
3. run的输入结构需要提供给用户，run的输出可以作为恢复的输入。
4. action必须是可重入的，当使用相同的输入重复调用操作时，不能报告错误。
5. pkg.json中的钩子类型必须是service提供者，钩子密钥也必须提供给用户。

### ● 参数

- **logger** (*str, optional*) - 当前包组的日志打印
- **resourceDir** (*str*) - 资源目录

#### global\_val

全局变量

#### logger

当前包组的日志打印

**Type:** str, optional

#### resourceDir

资源目录

**Type:** str

#### action(action\_input)

系统提供给用户的业务注入action接口。

#### 典型场景:

作为服务提供者，用户实现机制的action方法。

#### 功能描述:

作为服务提供者，用户实现机制的action方法。

#### 接口约束:

操作必须是可重入的，当使用相同的输入重复调用操作时，不能报告错误。 pkg.json 中的钩子类型必须是service提供者，钩子密钥也必须提供给用户。

#### 注解

## 📖 说明

操作必须是可重入的，当使用相同的输入重复调用操作时，不能报告错误。

### ● 参数

- **action\_input** (*str*) - action入参为json格式

### ● 返回

- dict返回数据

#### 示例

```
def action(self, action_input):
    self.log.info('action %s' % action_input)
    if action_input.get("operation") == "create":
        request = action_input.get("request")
        self.log.info('%s' % request.get("url"))
        self.log.info('%s' % request.get("begin"))
        self.log.info('%s' % request.get("end"))
    output = {}
    output.setdefault("result", "success")
    self.log.info('output %s' % output)
    return output
```

#### revert(revert\_input)

系统向用户提供业务注入恢复接口。

#### 典型场景:

当事务失败时，开放可编程框架将调用恢复方法。

#### 功能描述:

作为服务提供者，用户实现机制的恢复方法。

#### 接口约束:

run的输入结构需要提供给用户，run的输出可以作为恢复的输入。 pkg.json文件中的钩子类型必须是service提供者，钩子密钥也必须提供给用户。

- **参数**
- **revert\_input** - 恢复输入参数，需要向用户提供运行的输入结构，运行的输出可以作为恢复的输入
- **返回**
- **dict**返回数据

#### 示例

```
def revert(self, revert_input):
    self.log.info('revert %s' % revert_input)
    value = revert_input.get("result")
    self.ip_pool.discard(value)
    output = {}
    output.setdefault("result", "success")
    self.log.info('ip_pool %s' % self.ip_pool)
    return output
```

#### run(run\_input)

系统为用户提供服务注入运行接口。

#### 典型场景:

服务用户用户、调用服务运行接口、申请资源等。

#### 功能描述:

作为服务提供者，用户实现机制的run方法。

#### 接口约束:

pkg.json中的钩子类型必须是service提供者，钩子密钥也必须提供给用户。

## 注解

运行是有状态的。当任务失败时，开放可编程框架将调用恢复方法。run的输入结构需要提供给用户，run的输出可以作为恢复的输入。

- **参数**

- **run\_input** - 运行输入参数，json格式数据，服务用户根据提供程序的格式设置json。

- **返回**

- dict返回数据

## 示例

```
ip_pool = set()
def run(self, run_input):
    self.log.info('run %s' % run_input)
    output = {}
    if run_input.get("operation") == "apply":
        begin = netaddr.IPNetwork('{ip:port}').value
        end = netaddr.IPNetwork('{ip:port}').value
        value = random.randint(begin, end)
        output.setdefault("result", value)
        self.ip_pool.add(str(value))
        self.log.info('apply %s' % value)
    self.log.info('ip_pool %s' % self.ip_pool)
    return output
```